

N.	Domanda	Risposta
1	Le ghiandole piloriche dello stomaco sono:	ramificate a secrezione mucosa
2	L'arteria coronaria destra origina:	in corrispondenza del seno aortico destro
3	Quale delle seguenti affermazioni sulle radici del plesso lombare è errata?	si dividono ciascuna in due rami
4	Il calcagno:	è provvisto di una tuberosità sulla faccia postero-inferiore
5	Cardiopatía ischemica: una delle seguenti affermazioni è vera. Quale?	restringimento delle coronarie, che provoca un insufficiente apporto di sangue al cuore
6	Una delle seguenti è la definizione di arteriosclerosi. Quale?	forme di indurimento, ispessimento e perdita di elasticità della parete arteriosa
7	Cos'è l'emofilia?	una malattia della coagulazione del sangue
8	Nei traumi chiusi addominali qual è l'organo più frequentemente interessato?	la milza
9	Che cos'è la cataratta?	l'opacizzazione del cristallino
10	Cos'è la proctorragia?	un'emorragia rettale
11	Nell'antro pilorico è prodotta:	la gastrina
12	Il rachitismo è causato dalla carenza di quale vitamina?	D
13	Quale ormone viene sintetizzato nel duodeno?	secretina
14	L'insulina è prodotta da:	isole di Langerhans
15	Quali parti del corpo possono essere colpite dagli angiomi?	tutte le precedenti
16	Che cos'è la piorrea?	una periodontite cronica
17	Una diarrea associata a febbre orienta verso una patologia:	infettiva
18	La ERCP viene eseguita per studiare:	i dotti pancreatici e biliari
19	In quali condizioni c'è il rischio di sviluppare una cancrena gassosa?	tutte le precedenti
20	Cos'è la malattia di Fournier?	la cancrena acuta dei genitali
21	I segni fondamentali della peritonite acuta generalizzata sono:	tutte le precedenti
22	Nell'ulcera gastrica si può osservare:	melena
23	Il primo segmento epatico drena direttamente:	nella vena cava
24	Il carcinoma a cellule squamose del polmone è più frequente in pazienti:	fumatori
25	Il digiuno è il tratto di intestino deputato al maggior assorbimento di:	grassi
26	Cosa si intende per oschiocèle?	ernia scrotale
27	Per ascite si intende:	una raccolta liquida in cavo peritoneale
28	Si definisce pancreatite acuta:	un'inflammatione acuta del pancreas
29	Come viene definita l'ischemia che colpisce soprattutto le dita delle mani?	malattia di Raynaud
30	Che cos'è l'embolia?	un'ostruzione vascolare
31	In caso di vomito violento, qual è il rischio maggiore per il paziente?	rottura spontanea dell'esofago
32	I traumi cranici chiusi possono essere provocati da:	tutte le precedenti
33	Quali ormoni vengono prodotti dalle ghiandole surrenali?	cortisolo, aldosterone
34	Quali sono i componenti del sangue?	tutte le precedenti
35	Le richieste energetiche del nostro organismo vengono soddisfatte da:	tutte le precedenti
36	Gli acidi grassi vengono assorbiti da quali cellule?	intestinali
37	La chetonuria indica la presenza nelle urine di:	corpi chetonici
38	La fibrillazione è :	un'alterazione della normale contrattilità dei muscoli
39	Lo spessore della cute varia a seconda delle regioni del corpo; in quale punto è molto sottile?	sulle palpebre
40	Dove sono distribuite le ghiandole sebacee?	su tutta la superficie cutanea
41	Un'ustione con un profondo interessamento del derma è definita:	di III grado
42	Che cos'è un aneurisma?	una dilatazione patologica permanente di un tratto più o meno circoscritto di un'arteria dovuto a indebolimento della parete del vaso
43	I traumi cranici possono essere distinti in:	chiusi e aperti
44	Che cosa si intende per lussazione?	perdita di contatto tra i capi articolari
45	Le peritoniti possono essere:	da propagazione e da perforazione
46	La sede più frequente di origine del carcinoma gastrico è :	l'antro
47	In quale arteria si manifesta più frequentemente l'aneurisma dissecante?	aorta
48	Da quale delle seguenti sedi proviene più frequentemente l'embolo che causa l'embolia polmonare?	vene profonde degli arti inferiori
49	Qual è il sintomo più frequente in caso di fibroma uterino?	metrorragia
50	La fibrinogenemia indica:	la percentuale di fibrinogeno presente nel sangue
51	Che cosa significa litiasi?	presenza di concrezioni calcaree in un organo secretore
52	Al passaggio della corrente elettrica quale dei seguenti tessuti è più resistente?	ossa

N.	Domanda	Risposta
53	Cos'è l'arteriosclerosi?	una progressiva degenerazione delle pareti delle arterie che ne causa l'indurimento, la perdita di elasticità e il restringimento
54	La doccia radiale si trova:	nell'omero
55	L'epistassi indica il fenomeno del sanguinamento da:	naso
56	Dove compaiono solitamente le strie atrofiche?	tutte le precedenti
57	Cos'è l'anopsia?	una forma di cecità temporanea che si può manifestare quando si verificano forti variazioni di velocità
58	Il termine anorchia indica:	mancaza congenita dei testicoli
59	Il termine emospermia indica:	piccola quantità di sangue nello sperma
60	L'indagine spirometrica (spirometria) serve a:	registrare la velocità di espirazione del paziente e il volume totale di aria inspirata
61	Cos'è la glossectomia?	asportazione di parte o di tutta la lingua
62	La parte della laringe formata dalle corde vocali e dalla fessura posta tra esse si chiama:	glottide
63	L'acalasia coinvolge i muscoli della parete:	dell'esofago
64	Il termine acolia indica mancanza di:	secrezione biliare
65	Quali sono i segni tipici dell'acromegalia?	tutte le precedenti
66	L'ACTH è necessaria per il mantenimento e la crescita di quali cellule?	quelle della corteccia surrenale
67	Cos'è un broncospasmo?	una contrazione delle fibre muscolari che circondano la parete dei bronchi
68	Le ghiandole di Meibomio si trovano:	nell'occhio (palpebre)
69	Con il termine amastia cosa si indica?	la mancanza congenita della mammella
70	La piuria indica:	presenza di leucociti e pus nelle urine
71	Che cos'è l'atrofia?	riduzione di peso e di volume di un organo o di altra parte dell'organismo
72	Dov' è posta l'iride?	tra cornea e cristallino
73	Cosa sono le ranule?	cisti da ritenzione di saliva
74	Quale minerale ha effetto oncogeno?	asbesto
75	Quanti stadi si riconoscono nella polmonite franca lobare non trattata?	4
76	Quante sono le categorie principali dei muscoli della respirazione?	2
77	Che tipo di muscolo è il tensore della fascia lata?	muscolo fusiforme situato nella regione antero-laterale della coscia
78	In quale patologia è netto e rinforzato il fremito vocale?	polmonite lobare
79	Il muscolo trasverso dell'addome:	aumenta la pressione addominale
80	Il principale compito dei leucociti (globuli bianchi) è :	la difesa dell'organismo
81	Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti la varicella è vera?	le tipiche vescicole sono sempre a contenuto ematico
82	Quale fra questi è il virus responsabile della rosolia?	togavirus
83	Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la pertosse è vera?	il periodo di incubazione è di 7-14 giorni
84	Quale delle seguenti affermazioni riguardante il morbillo è vera?	conferisce immunità per tutta la vita
85	Quali sono gli organi più frequentemente colpiti dal morbo di Weil?	fegato e reni
86	Qual è il metodo di laboratorio più rapido per determinare la possibilità di un soggetto morso di essere stato esposto al virus della rabbia?	test di immunofluorescenza su sezione del cervello dell'animale sospetto
87	Nell'azione di prevenzione della toxoplasmosi, le donne gravide, sprovviste di anticorpi, devono:	evitare di consumare carni poco cotte
88	Indicare l'agente eziologico della difterite:	un bacillo gram-positivo, asporigeno, immobile
89	La sepsi meningococcica dà un esantema di quale tipo?	petecchiale
90	I sintomi del botulismo alimentare sono:	ptosi palpebrale
91	La trasmissione della peste polmonare si verifica attraverso il contatto con:	goccioline di saliva
92	I sintomi tipici della scarlattina sono:	improvviso rialzo termico
93	Che cosa è il tetano?	una grave malattia infettiva causata dall'azione di una tossina, prodotta da un battere che si moltiplica nelle ferite
94	Tutti i seguenti sono segni clinici di ascaridiosi, eccetto uno. Quale?	epistassi
95	Quale delle seguenti metodiche di laboratorio è indispensabile per confermare la diagnosi di Aids?	test di Western-Blot
96	Tutte le seguenti affezioni possono presentare leucopenia, tranne una. Quale?	febbre reumatica
97	Una delle seguenti affermazioni circa le salmonellosi è falsa. Quale?	le Salmonelle non sopravvivono in acqua dolce né di mare
98	Nell'epatite cronica attiva quale di questi fattori risulta aumentato?	transaminasemia

N.	Domanda	Risposta
99	Cos'è il pateruccio?	ascesso che compare sulle estremità di un dito della mano o, più raramente, del piede
100	Come si trasmette la malaria?	attraverso la puntura di zanzare infette
101	Quali sono le modalità di trasmissione del tifo?	cibo o acqua contaminati da feci infette
102	L'herpes zoster:	è provocato dallo stesso virus che dà luogo alla varicella
103	Il test di Nelson-Mayer evidenzia l'esistenza di:	sifilide
104	Qual è il batterio che provoca la morva?	Pseudomonas mallei
105	Quando un malato di AIDS si definisce portatore asintomatico?	quando è in buono stato di salute
106	Quale delle seguenti è una modalità di trasmissione dell'HIV?	tutte le precedenti
107	Qual è la via più importante di diffusione dell'infezione di HIV?	la via sessuale
108	Come si chiama la tossinfezione provocata da alimenti non adeguatamente riscaldati?	botulismo
109	Che cos'è l'epidemiologia di una malattia?	la distribuzione sociale della malattia
110	Che cosa vuol dire patogenesi?	meccanismo d'azione dell'agente patogeno
111	Che cosa si intende per malattia infettiva?	malattia trasmissibile da un individuo all'altro
112	Quali sono le principali vie di trasmissione delle malattie infettive?	inalatoria, oro-fecale, parenterale
113	Quali sono i principali presidi diagnostici nelle malattie infettive?	visualizzazione e isolamento dell'agente patogeno
114	Quali sono le categorie immuni dall'AIDS?	nessuna
115	In quale fase è contagioso il morbillo?	da due giorni prima a due giorni dopo la comparsa dell'esantema
116	Quali sono gli elementi diagnostici dell'epatite?	ipertransaminasemia e ricerca eziologica
117	Quali sono i principali tipi di epatite cronica?	persistente e attiva
118	Qual è la profilassi della malaria?	chemioprolifassi
119	A chi va presentata la denuncia di malattia infettiva?	ASL
120	Qual è quella malattia che può essere trasmessa all'uomo per mezzo del latte o semiderivati?	brucellosi
121	Il Clostridium botulinum determina intossicazione alimentare a causa:	dell'emissione di tossine
122	Le Rickettsie sono:	batteri trasmessi da vettori
123	Che cosa sono gli Herpes virus?	virus a DNA a doppia elica
124	Di quale malattia il Plasmodium è l'agente eziologico?	malaria
125	L'agente responsabile dell'AIDS :	un virus
126	I virus contengono nel loro capsido:	DNA - RNA
127	Le Brucelle sono definite:	coccobacilli, asporigeni, gram negativi, immobili
128	L'infezione brucellare si può trasmettere:	per contagio diretto e indiretto
129	Il Clostridium tetani è definito:	bacillo mobile, gram positivo, sporigeno
130	La malaria è dovuta a un:	protozoo
131	Contro quale delle seguenti malattie la vaccinazione non è obbligatoria?	pertosse
132	L'epatite B cronica è caratterizzata da:	aumento delle IgG sieriche e HBsAg+
133	Il virus del vaiolo è un:	poxvirus
134	Che cos'è la Brucella melitensis?	un batterio
135	Il Trichomonas vaginalis è :	un protozoo
136	Di quale malattia il bacillo di Hansen è l'agente causale?	lebbra
137	L'incubazione della gonorrea, in genere, quanti giorni dura?	02-lug
138	Di quale famiglia fanno parte le Salmonelle?	enterobacteriaceae
139	Qual è la via di eliminazione del bacillo del tifo?	urine e feci
140	Il principale serbatoio di Toxoplasma gondii è:	il gatto
141	Il virus dell'epatite A appartiene:	all'enterovirus
142	Il periodo d'incubazione dell'epatite A in genere è di:	14-40 giorni
143	Si è dato il nome di malattia dei legionari a:	un'infezione con prevalente localizzazione polmonare sostenuta da un batterio specifico gram negativo e diffusa in tutto il mondo in piccoli focolai epidemici
144	Qual è la modalità più frequente di trasmissione della tubercolosi?	via aerea
145	In quale malattia infettiva si ha la reazione di Mantoux?	tubercolosi
146	La valutazione della dermoreazione alla tubercolina (Mantoux) va eseguita dopo:	48 ore dall'inoculazione
147	Qual è la tipica forma del batterio della meningite?	a chicco di caffè
148	Quale malattia contagiosa è causata dal batterio Neisseria meningitidis?	meningite
149	La rosolia è una malattia ad eziologia:	virale
150	Il virus della rosolia appartiene al gruppo:	togavirus

N.	Domanda	Risposta
151	Quale malattia infettiva è data dal <i>Treponema pallidum</i> ?	sifilide
152	Il periodo di incubazione dell'epatite da siero è :	da 50 a 160 giorni
153	Quale di queste malattie si trasmette attraverso rapporti sessuali?	tutte le precedenti
154	La causa più comune di meningite batterica acuta nei bambini è :	<i>Haemophilus influenzae</i>
155	La rosolia può provocare lesioni auricolari:	nel periodo embrionario
156	Indicare il farmaco valido nella terapia della tubercolosi:	rifampicina
157	Nell'infezione da <i>Clostridium difficile</i> qual è l'antibiotico di elezione?	vancomicina
158	Indicare il farmaco valido nella terapia del morbo di Crohn:	acido aminosalicilico
159	Con quale farmaco asintomatico si curano solitamente i dolori osteoarticolari?	diclofenac
160	Indicare il farmaco che di solito può determinare eruzioni cutanee:	amoxicillina
161	Nella preparazione farmacologica con quale sostanza di solito è utilizzata la amoxicillina?	acido clavulonico
162	Qual è il farmaco di pronto impiego di fronte a crisi ipertensiva in ambiente extraospedaliero?	nifedipina via sublinguale
163	Quale farmaco si utilizza in caso di glaucoma acuto?	pilocarpina 3% gocce
164	Indicare il farmaco a effetto antipertensivo:	diuretici
165	Quale farmaco è indicato nel caso di ipercolesterolemia?	statine
166	Indicare quale fra questi è un farmaco antidepressivo:	amitriptilina
167	Quale dei sottoindicati farmaci dà fotosensibilità?	tetracicline
168	Indicare quale fra questi è un farmaco antiaritmico:	amiodarone
169	Quale farmaco viene somministrato nella tachicardia parossistica?	verapamil
170	Indicare quale fra questi è un farmaco ad azione antipiretica:	paracetamolo
171	Indicare il farmaco ad azione antivirale:	acyclovir
172	Indicare il farmaco gastrolesivo:	ketoprofene
173	Quale farmaco si usa in caso di IMA della terapia fibrinolitica?	streptochinasi
174	Indicare il farmaco antimicotico:	itraconazolo
175	Quale farmaco può essere utile in caso di anemia?	eritropoietina
176	In caso di allergia alla penicillina, quale antibiotico si usa per un'infezione streptococcica delle prime vie respiratorie?	macrolidi (eritromicina ecc.)
177	Indicare i farmaci elettivi in caso di endometriosi:	estroprogestinici
178	Quali farmaci hanno un'azione miorilassante?	benzodiazepine
179	In una tra le seguenti condizioni è indicato l'impiego degli anticolinesterasici. Quale?	miastenia grave
180	In una tra le seguenti patologie è indicato l'uso delle tetracicline. Quale?	brucellosi
181	L'uso terapeutico della tossina botulinica è indicato per una delle seguenti condizioni. Quale?	blefarospasmo
182	La colchicina è utilizzata elettivamente per il trattamento di una sola tra le seguenti condizioni. Quale?	attacco acuto di gotta
183	La loperamide può essere usata nel trattamento di uno dei seguenti sintomi. Quale?	diarrea
184	Uno dei seguenti antibiotici è di prima scelta nella terapia della malattia di Lyme. Quale?	tetracicline
185	Quale dei seguenti farmaci antidepressivi è causa di priapismo?	trazodone
186	Tutti i seguenti sono effetti della morfina, tranne uno. Quale?	diarrea
187	Uno tra i seguenti è il trattamento più indicato in un paziente che ha avuto recentemente un infarto miocardico e attualmente affetto da depressione. Quale?	paroxetina
188	Uno dei seguenti farmaci produce, quando assunto insieme all'alcool, il cosiddetto effetto antabuse. Quale?	disulfiram
189	Tutte le seguenti sono azioni farmacologiche delle benzodiazepine, tranne una. Quale?	convulsivante
190	Quale dei seguenti farmaci inibisce la sintesi di acido urico?	allopurinolo
191	Nel sangue che si somministra in una trasfusione è possibile aggiungere farmaci?	no
192	Che cos'è il dipiridamolo?	un antiaggregante piastrinico
193	Quando si è già instaurata una trombosi, la terapia farmacologica consiste nella somministrazione di:	tutte le precedenti
194	La codeina viene usata per:	tutte le precedenti
195	Il farmaco elettivamente impiegato nel piccolo male è :	valproato sodico
196	L'uso protratto di anfetamine può comportare:	la slatentizzazione di una psicosi
197	I barbiturici possono determinare:	induzione enzimatica epatica
198	Quali tra questi farmaci risulta efficace per la bradiocardia?	atropina
199	Il Losartan è :	un antagonista rec. Angiotensina 2
200	Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?	insulina

N.	Domanda	Risposta
201	Indicare quale delle seguenti definizioni di virulenza è più corretta:	la capacità di un dato microrganismo di superare le difese di un dato ospite in determinate condizioni
202	Tutte le seguenti condizioni possono essere espressione di patologia dei recettori, eccetto una. Quale?	nanismo dei Pigmei africani e gigantismo genetico dei Watussi
203	Lo studio della causa di un evento morboso è definito:	eziologia
204	Con il termine di omeostasi si intende:	l'equilibrio chimico-fisico degli organismi
205	500-2000 ml è il volume di secrezione salivare nelle:	24 ore
206	I seguenti batteri sono parassiti intracellulari facoltativi, eccetto uno. Quale?	micoplasmi
207	In che fase della febbre si osserva una profusa sudorazione?	nella fase di defervescenza
208	Le radiazioni U.V. possono provocare:	carcinomi cutanei
209	Sono radiazioni ionizzanti:	i raggi X
210	I raggi X danneggiano principalmente:	ovaie e testicoli
211	I pioni sono:	mesoni
212	Quali sono i segni vitali?	tutte le precedenti
213	Le sostanze che potenziano l'azione delle radiazioni eccitanti sono dette:	fotodinamiche
214	Il colpo di sole è :	un danno meningeo dovuto a eccessiva esposizione ai raggi solari
215	L'assideramento è :	la soppressione dell'attività termoregolatrice da prolungato freddo umido
216	Cos'è l'ipertermia?	l'aumento della temperatura corporea
217	Cos' è l'escara?	una placca di tessuto canceroso
218	Una delle seguenti malattie infettive è stata recentemente dichiarata scomparsa dal mondo dalla OMS:	vaiolo
219	Sono esempi di contagio per via aerea le seguenti infezioni, eccetto una. Quale?	tifo esantematico
220	Contro la stipsi è indicata una dieta ricca di:	fibre (crusca, mucillagini), farina integrale
221	Una sola delle seguenti proposizioni è esatta. Quale?	i fattori di virulenza dei microrganismi possono essere non tossici
222	Non è una malattia infettiva:	la micosi fungoide
223	Di norma, la contrattura dello sfintere aumenta:	nella ragade anale
224	Il dolore è il sintomo principale di quale cancro?	cancro del corpo pancreatico
225	Il colera può essere veicolato da:	acqua
226	In sala operatoria il grado ottimale di umidità :	40-60%
227	Le zone filtro del blocco operatorio servono a:	tutte le precedenti
228	La sala operatoria deve avere dimensioni non inferiori a:	35-40 mq
229	Quali possono essere le complicanze post-operatorie immediate compromettenti la funzione respiratoria?	ostruzione delle vie aeree
230	L'esantema rosso della scarlattina è dovuto:	alla tossina dello streptococco emolitico
231	La tossina tetanica provoca:	paralisi spastica
232	La pollachiuria è il segno più ricorrente nel:	cancro della vescica
233	Nei pazienti con anemia perniziosa qual è il carcinoma più frequente?	gastrico
234	La febbre intermittente si riscontra maggiormente in caso di:	angiocoliti
235	La bagassosi è dovuta a:	miceti
236	Sono malattie ereditarie le seguenti eccetto una. Quale?	miastenia grave
237	La preparazione fisica all'intervento chirurgico si effettua su base:	tutte le precedenti
238	Le endotossine sono:	lipopolisaccaridi legati a una proteina
239	Una malattia infettiva con febbre elevata, leucopenia e bradicardia probabilmente è:	febbre tifoide
240	La riduzione della termogenesi non si ha:	per fratture multiple
241	Nella febbre si ha generalmente:	acidosi metabolica
242	L'osteosarcoma è il tumore maligno dello scheletro più frequente nei:	giovani
243	Nell'ematoma muscolare, quale mezzo terapeutico è indicato?	ghiaccio
244	Le lesioni organiche vascolari vengono evidenziate con:	flussimetria doppler
245	Quale mezzo terapeutico è indicato per il gomito del tennista?	ghiaccio
246	Qual è la sindrome in cui l'ormone gastrina si presenta a un tasso elevato?	sindrome di Zollinger-Ellison
247	Quante sono le fasi di base della coagulazione?	2
248	Che cosa si intende per ferita?	perdita della soluzione di continuo della cute o della mucosa
249	L'anoressia è :	un disordine dell'alimentazione
250	Che cos'è la fibrina?	una proteina plasmatica
251	Da quanti strati connettivali è costituita la parete vasale?	3
252	Le coliti sono:	processi infiammatori della mucosa intestinale a decorso acuto, subacuto, cronico

N.	Domanda	Risposta
253	L'odinofagia è caratterizzata da una deglutizione:	difficoltosa e dolorosa
254	Qual è la sostanza più importante nell'induzione dell'aggregazione piastrinica?	ADP
255	Il meccanismo anticoagulante della proteina C e della proteina S richiede la partecipazione di:	trombina
256	Con il termine di autotrapianto si intende:	la rimozione e il trapianto di un tessuto all'interno dello stesso organismo
257	Che cos'è un filtro cavale?	protesi endovascolare
258	Per quale via venosa si posiziona un filtro cavale?	tutte le precedenti
259	Le endotossine sono di natura:	lipolisaccaridica
260	I segni cardinali dell'infiammazione includono i seguenti fenomeni eccetto uno. Quale?	iperfunzione
261	L'istamina favorisce:	la coagulazione del sangue
262	Quando si trasfonde sangue?	quando Hb è inferiore a 8 g/dl
263	In una trasfusione, il plasma può essere usato:	tutte le precedenti
264	Le cellule prevalenti nell'infiammazione prodotta da infezioni virali sono:	linfociti
265	La sarcoidosi è :	una malattia a eziologia ignota caratterizzata da lesioni di tipo granulomatoso
266	Dopo una lesione, quale tipo cellulare si rigenera meno facilmente?	i neuroni del SNC
267	Il PPD è :	un antigene
268	Isogenico significa:	proveniente dallo stesso individuo
269	In che modo possono essere somministrati farmaci per via endovenosa?	tutte le precedenti
270	Un prelievo di sangue arterioso può essere effettuato:	tutte le precedenti
271	Dove viene solitamente effettuato un prelievo di sangue capillare?	dal dito
272	Per carrier si intende:	una molecola a cui vengono legati gli apteni
273	L'anticorpo è :	una glicoproteina
274	Il colorito terreo è caratteristico dei:	malarici cronici
275	Gli anticorpi svolgono sulle endotossine azione:	agglutinante
276	Le plasmacellule derivano da:	linfociti B
277	Nei criteri generali di terapia delle infezioni chirurgiche rientra:	tutte le precedenti
278	Il timo è un tessuto:	epiteliale
279	Il THF è :	un ormone timico
280	Il test di Kveim è usato nella diagnosi di:	sarcoidosi
281	La rinite allergica è causata da:	pollini
282	Gli anticorpi naturali intervengono in:	reazioni trasfusionali
283	Lo shock anafilattico può essere causato da:	farmaci
284	Il morbo di Graves è una patologia:	tiroidea
285	In quale di queste malattie non si riscontra un difetto di chemiotassi:	morbillo
286	Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardo l'asma professionale è esatta:	tutte le precedenti
287	Qual è l'età di maggiore incidenza del fibroma uterino?	30-50 anni
288	La rinite vasomotoria è di origine:	neurovegetativa
289	Come viene eseguita un'embolectomia?	con un catetere particolare (Fogarty)
290	Lo shock anafilattico può colpire:	qualunque individuo in opportune condizioni
291	Quanti sono i tipi di linfedema?	tre
292	La toracentesi può essere:	tutte le precedenti
293	In quale paziente non si esegue mai una rachicentesi?	in un soggetto con una sospetta ipertensione endocranica
294	Quanti sono i segmenti epatici?	8
295	I mitocondri contengono enzimi interessati nella:	fosforilazione ossidativa
296	La gangrena gassosa è una forma di necrosi associata a:	infezione da Clostridi
297	La frequenza cardiaca viene stabilita contando il numero delle pulsazioni in un minuto; nell'adulto si considerano normali i valori:	battiti 70-80
298	Quale tra le caratteristiche di seguito citate non viene usata per descrivere il polso?	mobilità
299	Tra quali valori compreso il pH normale del sangue?	7,38-7,42
300	La diminuzione di volume di un organo in sede normalmente sviluppato si chiama:	atrofia
301	Il tumore benigno può dare metastasi?	no
302	Che cos'è il cloasma?	un'eccessiva concentrazione di melanina
303	La trombosi è causata da:	edema
304	Le cause di morte più frequenti sono:	malattie cardiorespiratorie
305	Qual è la causa del morbo di Parkinson?	degenerazioni o lesioni delle cellule nervose all'interno dei gangli basali
306	L'infarto è :	un processo di necrosi causato da ischemia

N.	Domanda	Risposta
307	L'infarto polmonare è :	una conseguenza di un'embolia polmonare
308	Cosa si intende per stomizzazione?	un'apertura chirurgica per unire due organi
309	La cianosi è dovuta a:	diminuita ossigenazione del sangue
310	La malattia di Cushing è sostenuta da:	iposodiemia e iperpotassiemia
311	La più comune causa di morte per tumore nella donna :	carcinoma della mammella
312	TNM significa:	tumore, linfonodi, metastasi
313	Le seguenti sono tutte vie di diffusione delle metastasi, tranne una. Quale?	via transcutanea
314	I valori di frequenza cardiaca si considerano normali nel bambino se rientrano nei:	90-100 battiti
315	Una biopsia epatica mostra noduli tumorali con struttura adenocarcinomatosa. La sede probabile del tumore primitivo :	il colon
316	L'impetigine è più frequente:	nei bambini
317	Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica dei tumori benigni?	invasione dei vasi sanguigni
318	Il polyoma virus, agente responsabile di varie forme tumorali, è stato individuato:	nel topo
319	Il fumo da tabacco può provocare:	carcinoma del polmone
320	Quando viene eseguito un intervento di colopessi?	nei casi di prolasso del retto
321	La colpotosmia è un intervento chirurgico che consiste:	nel praticare un'incisione nella vagina per svuotare un ascesso localizzato nel piccolo bacino
322	Che cos'è il comedone?	un tappo semisolido di materiale grasso caratterizzato da un punto nero
323	Il mugghetto si manifesta soprattutto:	nei neonati
324	La febbre gialla:	è causata da un virus della famiglia degli arbovirus
325	Dove compaiono, di solito, le chiazze cutanee della morfea?	tutte le precedenti
326	Il RAST è utile per la diagnosi di:	pollinosi
327	La narcolessia è caratterizzata da:	eccessiva e cronica sonnolenza
328	In caso di dolore addominale, oltre all'esame del sangue o agli esami radiografici, quali altre indagini si possono effettuare?	tutte le precedenti
329	Cos'è la litotriassia?	una tecnica non chirurgica, con ultrasuoni per polverizzare i calcoli presenti nel corpo
330	La fibromialgia è una malattia infiammatoria che colpisce:	le fibre di cui sono composti i muscoli
331	La linea del latte:	unisce la radice degli arti inferiori a quella degli arti superiori
332	Cosa ha minore importanza nella diagnosi di arresto cardiaco?	l'elettrocardiogramma
333	Qual è l'organo più colpito da cancro nella donna?	la mammella
334	Dove si riscontrano le metastasi più frequenti del tumore della mammella?	ossa e polmoni
335	Quali sono le alterazioni quantitative della diuresi?	oliguria e poliuria
336	Quali sono le alterazioni qualitative della diuresi?	tutte le precedenti
337	Il paziente in NPT richiede un frequente monitoraggio di:	tutte le precedenti
338	La fibrosi epatica è definibile come un processo regressivo dovuto a sintesi di:	collagene
339	Quale patologia, tra le seguenti, può generare granulomi?	tubercolosi
340	L'allergene è :	un gene responsabile di manifestazioni allergiche
341	L'apoptosi è definibile come:	morte cellulare programmata
342	Quale tra le seguenti indica una proteina di fase acuta nell'infarto del miocardio?	mioglobina
343	La malattia acuta di Nissl implica:	il rigonfiamento cellulare dei neuroni
344	La carioliisi è definibile come:	processo di digestione della cromatina
345	Le glicogenosi sono patologie derivanti da:	eccessivo accumulo di glicogeno
346	Quale tra queste condizioni non comporta un aumento della temperatura corporea?	l'ipotiroidismo
347	Un granuloma può essere l'effetto di:	un'infezione dovuta alla presenza di un corpo estraneo all'interno dell'organismo
348	L'agente eziologico della malaria è :	un protozoo
349	La sindrome di Down è causata da un'alterazione genetica. Nello specifico dalla:	trisomia del cromosoma 21
350	Calore, dolore, arrossamento, gonfiore e perdita di una funzione sono i reperti semendologici tipici di:	infiammazione
351	Si definiscono microorganismi intracellulari facoltativi quei microorganismi:	in grado di sopravvivere e riprodursi sia in ambiente extracellulare che intracellulare
352	Un'alterazione citoscheletrica durante lo sviluppo intrauterino può causare:	situs inversus viscerum
353	Quale tra queste può essere considerata una malattia ereditaria?	fibrosi cistica
354	In caso di emorragia arteriosa, la manovra di compressione effettuata attraverso l'utilizzo di laccio emostatico va eseguita:	tra il cuore e la zona dell'emorragia
355	Qual è una delle complicanze più frequenti del reflusso gastroesofageo?	l'insorgere di esofagite

N.	Domanda	Risposta
356	Tra le seguenti, una non può essere considerata una complicanza del diabete mellito. Quale?	insufficienza respiratoria
357	L'ulcera gastrica appare frequentemente localizzata:	a livello del piloro e della piccola curva gastrica
358	Quale tra questi organi subisce un processo naturale di regressione successivamente alla pubertà?	il timo
359	Tra i fattori di rischio dell'aterosclerosi, quale tra i seguenti va considerato rilevante?	aumento del colesterolo LDL
360	L'insulinoma può implicare l'insorgenza di:	crisi ipoglicemiche
361	In caso di presenza di corpo estraneo nelle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva generalmente:	ipossiemia e ipercapnia
362	In un paziente con sclerosi interstiziale polmonare si ha:	incremento della tensione arteriosa di O2 e CO2
363	Qual è l'agente eziologico della malattia reumatica?	streptococco bemolitico
364	Il tamponamento cardiaco è determinato da:	accumulo di liquido nel sacco pericardico
365	Una sindrome emorragica può essere determinata da una vistosa compromissione della funzionalità epatica per uno dei seguenti motivi:	il fegato non produce fattori della coagulazione
366	Nel diabete insipido il paziente presenta:	deficit di ormone antidiuretico
367	La ipercolesterolemia familiare implica spesso un aumento dei livelli plasmatici di colesterolo. Tra gli esiti si può apprezzare:	aterosclerosi
368	La β talassemia implica deficit di produzione delle catene β dell'emoglobina. Tra gli effetti:	grave anemia
369	Nell'insufficienza respiratoria la tensione arteriosa di ossigeno (pO2) minore di:	60 mmHg
370	Se non trattata precocemente, una condizione di ipotiroidismo nel neonato può determinare l'insorgenza di:	ritardo mentale grave
371	Tra le patologie metaboliche, la gotta è generata da:	eccesso di acido urico
372	La pseudoinficienza mentale può essere determinata da:	tutte le precedenti
373	Dov'è situato il centro del linguaggio di Wernicke?	lobulo parietale inferiore dell'emisfero sinistro
374	La sindrome di Down può essere legata a:	tutte le precedenti
375	I disturbi somatoformi comprendono tutti i seguenti, tranne:	disturbo di derealizzazione
376	La claustrofobia è:	la paura dei luoghi chiusi
377	La dismorfofobia è:	la paura della deformazione corporea
378	L'acrofobia è:	la paura delle altezze
379	In quale condizione si può verificare mutismo elettivo?	nevrosi
380	La formazione reattiva è:	un meccanismo di difesa
381	La desensibilizzazione sistematica è una terapia:	comportamentale
382	Le convulsioni febbrili si differenziano da quelle epilettiche per:	tutte le precedenti
383	A quale età tende a strutturarsi la nevrosi ossessiva?	oltre i 10 anni
384	Quando si manifesta l'angoscia per l'estraneo?	7-8 mesi
385	L'agorafobia è:	la paura degli spazi aperti
386	L'ereutofobia è la paura:	di arrossire
387	In quale delle seguenti patologie endocrinologiche infantili è presente insufficienza mentale?	ipotiroidismo
388	Da chi fu ideata la prima scala di sviluppo intellettuale?	Binet-Simon
389	La balbuzie può essere:	tutte le precedenti
390	Il testo di Goodenough prevede il disegno di:	un omino
391	Il concetto di holding (accudimento) è stato introdotto da:	Jung
392	La sublimazione consiste nel:	trasformare gli impulsi in attività socialmente approvate
393	L'angoscia di castrazione si verifica nella fase di sviluppo:	edipica
394	La depressione in età evolutiva è prevalentemente:	reattiva
395	La sindrome di Gilles de la Tourette è caratterizzata da:	tic e coprolalia
396	Il pavor nocturnus è:	una manifestazione d'ansia
397	L'insorgenza del piccolo male si verifica più frequentemente:	nella II e III infanzia
398	Il piccolo male è caratterizzato da:	assenze
399	L'ipsaritmia è:	un'alterazione dell'attività elettrica cerebrale
400	In quale delle seguenti malattie può verificarsi il fenomeno astasia/abasia?	nevrosi isterica
401	La blesit può essere:	tutte le precedenti
402	L'anoressia mentale è:	tutte le precedenti
403	L'autismo è sintomo di:	psicosi
404	è vero che uno stato di malessere organico influisce sulla psiche?	sì, ma soltanto quando l'individuo presenta anche disturbi psichici
405	In presenza di encopresi psicogena la diagnosi differenziale va posta con:	tutte le precedenti

N.	Domanda	Risposta
406	Nella fobia scolare sono presenti più frequentemente:	conati di vomito
407	La triade di Charcot (nistagmo, tremore intenzionale, parola scandita) si riscontra in:	sclerosi multipla
408	Cosa si intende con il termine prassia?	capacità di compiere un atto finalizzato
409	Cosa si intende con il termine gnosis?	capacità di riconoscere il significato della realtà
410	Che tipo di personalità ha un soggetto psicopatico?	antisociale
411	L'ansia libera fluttuante è :	l'ansia senza oggetto
412	La presbionfrenia è :	una demenza senile caratterizzata da confabulazioni
413	L'evoluzione delle demenze microinfartuali è :	lenta, a pousses
414	Le reazioni isteriformi dell'anziano sono spesso dovute a:	malattie organiche
415	Le reazioni di tipo ossessivo dell'anziano nascondono per lo più da:	stati depressivi
416	Tra i fattori ereditari che influenzano lo sviluppo psichico di un individuo non rientra:	l'influenza della famiglia
417	Perché nella teoria dei sistemi si parla di modello di causalità circolare?	perché si dà importanza alle connessioni reciproche tra le parti di un sistema e all'influenza tra di loro
418	Che cos'è, nella comunicazione, il livello di relazione?	è il complesso di messaggi che informano sul modo in cui deve essere ricevuta una notizia e quindi definiscono la relazione tra i comunicanti
419	A quale dei seguenti messaggi corrisponde la disconferma?	tu non esisti
420	La malattia organica con cui è più importante porre la diagnosi differenziale rispetto all'anoressia mentale è :	il morbo di Simmonds
421	L'apatia è :	la mancanza di risonanze sentimentali
422	Il disturbo di evitamento di personalità deve essere differenziato da:	tutti i precedenti
423	La vicarianza delle attitudini nelle persone anziane è :	supplire ai deficit dovuti all'età utilizzando e potenziando altre funzioni e fattori
424	Secondo il Codice Civile italiano, devono essere interdetti il maggiore di età o il minore emancipato quando:	si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi
425	La prognosi dell'anoressia mentale:	non può essere ritenuta decisamente sfavorevole, grazie anche agli attuali sussidi psicoterapeutici
426	Il flooding (inondamento) è una tecnica psicoterapeutica:	diretta a bloccare il meccanismo di mantenimento delle fobie rappresentato dal comportamento di evitamento
427	L'empatia è :	il riprodursi in noi di uno stato affettivo simile a quello di un altro
428	La possibilità di compiere l'atto sessuale solo con la mediazione di un oggetto prende il nome di:	feticismo
429	Chi abbia un atteggiamento di continua riflessione sullo stato somatico, alla ricerca di segni di malattia, si definisce:	ipocondriaco
430	Il sonno REM nella depressione è per lo più:	diminuisce
431	Cos'è la dominanza laterale?	la preminenza di organi o di arti situati in una determinata parte (destra o sinistra) del corpo
432	L'egocentrismo patologico è una manifestazione psichica tipica di:	psicopatie
433	La definizione più corretta di tic :	un movimento involontario e ricorrente non ritmico
434	La legge 833/1978 vieta:	i manicomi
435	La fobia ossessiva si intende riferita a:	qualsiasi tipo di oggetti e situazioni
436	L'elemento psichico dello psichismo ossessivo è :	il dubbio
437	La schizofrenia ebefrenica è caratterizzata da:	marcata fatuità
438	Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente:	uditive e visive
439	Quale dei seguenti termini non si riferisce a meccanismi di difesa?	riflessione
440	Il soggetto confuso è frequentemente:	perplesso
441	Quali sono le disfunzioni sessuali maschili più frequenti nella pratica clinica?	impotenza coeundi secondaria; eiaculazione precoce
442	Che cos'è lo stress?	una risposta aspecifica dell'organismo a una qualsiasi richiesta esterna
443	Le psicosi croniche degli epilettici sono:	di tipo paranoicale o schizofrenico
444	Quale dei seguenti sintomi è assente nella sindrome presuicidaria?	fuga delle idee
445	L'ipocondria è:	può coesistere con una malattia somatica reale
446	Le cenestopatie sono:	sensazioni corporee sgradevoli, imprecise e migranti

N.	Domanda	Risposta
447	Com'è lo stato di coscienza durante un attacco isterico?	crepuscolare
448	L'allucinosi è:	una percezione senza oggetto
449	L'amnesia retrograda è un disturbo della memoria caratterizzato principalmente da:	disturbo della rievocazione degli engrammi
450	L'amnesia sistematizzata è una lacuna di ricordi che si riferisce:	a un tema fondamentale e ai fatti a questo collegati
451	Il delirio paranoicale si distingue dal delirio paranoideo, oltre che per altri caratteri, anche per:	l'assenza di disturbi psicosensoriali
452	La Psicologia è una scienza che studia il comportamento inteso come:	espressione della personalità
453	La nozione di normalità è sinonimo di:	benessere psichico
454	Quale tra i seguenti costituisce un metodo d'indagine della Psicologia?	metodo sperimentale
455	In cosa consiste il trattamento psicologico dei capricci infantili?	nell'evitare di prestare attenzione ai bambini che attuano comportamenti disadattivi per evitare di rinforzarli
456	Secondo la teoria organismica di Goldstein, l'organismo :	ben più della somma delle parti che lo costituiscono
457	Cosa si intende per pensiero divergente?	la capacità di fornire risposte diverse a un unico problema
458	Per condizionamento operante si intende un comportamento:	attivo
459	Qual è il nome del pediatra e terapeuta per l'infanzia che ha parlato di spazio transizionale?	Donald Winnicott
460	Cos'è lo schema corporeo?	la rappresentazione mentale del proprio corpo
461	Quale dei seguenti non costituisce un trattamento per la cura della bulimia?	riposo e antibiotici
462	L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente:	nella prima infanzia
463	Che cosa sono le discinesie?	paralisi cerebrali infantili
464	Quale fra i seguenti non è un disturbo della percezione?	l'afasia
465	La paropressia è tipica:	degli epilettici
466	La dislessia consiste nell'incapacità di:	imparare a leggere
467	Quale tra i seguenti non è un sintomo della discalculia?	difficoltà nel percepire il materiale concreto
468	Quale dei seguenti sintomi non caratterizza la sindrome di Down?	macrocefalia
469	La demenza è un disturbo che si manifesta più frequentemente durante:	età senile
470	L'afasia può essere:	ricettiva
471	L'afasia può essere causata da:	lesioni della corteccia cerebrale
472	Il farmaco elettivamente impiegato nel piccolo male è :	valproato sodico
473	L'uso protratto di anfetamine può comportare:	la slatentizzazione di una psicosi
474	I barbiturici possono determinare:	induzione enzimatica epatica.
475	L'epilessia è:	un disturbo delle funzioni del sistema nervoso centrale
476	In un caso di neoplasia polmonare di modeste dimensioni, l'intervento indicato è :	lobectomia
477	L'intervento di Jatene implica:	la correzione della trasposizione dei grossi vasi
478	Indicare quale tra le seguenti opzioni si riferisce ai fattori di rischio per neoplasie a livello gastrico:	alimentazione sbagliata
479	In caso di invaginazione colocolica si pu intervenire risolutivamente attraverso una delle seguenti manovre:	tutte le precedenti
480	Calcolosi della colecisti: indicare le modalità di intervento.	colecistectomia laparoscopica
481	Il trattamento chirurgico della tiroide implica il rischio di complicanze. Indicare quale tra i seguenti.	lesione ricorrentiale
482	In presenza di perforazione intestinale, l'esame radiologico evidenzia:	doppio binario
483	In casi di atresia dell'esofago con presenza di fistola tracheoesofagea superiore, le caratteristiche morfologiche volumetriche dell'addome lo mostrano:	incavato
484	Atresia esofagea. Indicare quante tipologie sono possibili.	5
485	La lussazione traumatica è frequente a livello della:	spalla
486	Tracheotomia. L'incisione della trachea deve essere eseguita:	a livello della II-III cartilagine
487	L'ernia di Morgagni è definibile come:	ernia diaframmatica anteriore
488	La gastrectomia totale consiste nell'asportazione di un intero organo. Quale?	stomaco
489	Quali tra i seguenti tumori del fegato è più frequente in età pediatrica?	epatoblastoma
490	Carcinoma della testa pancreatica. Indicare qual è l'intervento chirurgico da praticare:	duodenocefalopancreasectomia
491	Il dolore della pancreatite si segnala per:	l'irradiazione a «barra»
492	La cifosi è definibile come:	aumento della fisiologica curvatura dorsale del rachide
493	Indicare quale tra le seguenti affermazioni è falsa:	il pneumotorace colpisce solo l'età adulta
494	Quale tra questi non è un sintomo caratteristico del pneumotorace?	febbre
495	Carcinoma della prostata. Qual è la terapia indicata?	ormonoterapia

N.	Domanda	Risposta
496	Pneumotorace a valvola. Indicare la prima manovra da eseguire:	detendere il torace
497	Atresia esofagea con fistola superiore. Indicare il segno clinico:	nessuna delle precedenti
498	In quali casi il morbo di Crohn necessita di terapia chirurgica?	stenosi intestinale
499	Il segno di Murphy indica:	calcolosi della colecisti
500	Trauma toraco-addominale sinistro. Indicare la complicanza:	rottura della milza
501	Quale, tra le seguenti, può essere causa di addome acuto?	diverticolite
502	Indicare quale, tra queste, è una delle possibili cause di rettorragia:	rettocolite ulcerosa
503	Qual è l'eziopatogenesi della sindrome di Ciuffini-Pancoast?	la presenza di formazioni neoplastiche nelle radici del plesso branchiale
504	L'intervento di Nissen è :	una fundoplicatio
505	Il callo osseo è definibile come:	l'esito cicatriziale di una frattura
506	Stenosi ipertrofica del piloro. Qual è il trattamento chirurgico indicato?	piloromiotomia extramucosa
507	L'ileo paralitico può insorgere a seguito di:	tutte le precedenti
508	Atresia delle vie biliari. Indicare il sintomo in età precoce:	nessuna delle precedenti
509	Indicare quali tra i seguenti elementi possono generare ulcere cutanee:	tutte le precedenti
510	La frattura di Poteau-Colles interessa:	metafisi distale del radio
511	Indicare quale zona può essere lesa accidentalmente nella chirurgia della tiroide:	il nervo laringeo superiore
512	Il segno di Blumberg indica l'infiammazione:	peritoneale
513	La localizzazione più frequente del melanoma, dopo cute e occhio, è:	ano
514	Copioso sanguinamento della mano. Indicare a che livello deve essere posto il laccio emostatico:	al braccio
515	Cos'è l'apparecchio di Forlanini?	un macchinario utilizzato per provocare il pneumotorace
516	Quale tra i seguenti accertamenti appare inutile in caso di calcolosi renale da acido urico?	Rx diretta
517	Indicare la localizzazione dei diverticoli di Zenker:	esofago
518	Il filtro di Mobin-Uddin è utilizzabile per:	scongiorare rischi di embolia polmonare
519	Acalasia. Indicare il trattamento utile:	miotomia extramucosa secondo Heller
520	Megacolon. Indicare la terapia efficace:	resezione del segmento a valle della dilatazione
521	La formazione di un volvolo è favorita da:	briglie aderenziali
522	Quanti sono i segmenti epatici secondo Couinaud?	8
523	Quali valori può assumere il grado di differenziazione di un tumore (G)?	4
524	Quali possono essere le complicanze post-operatorie immediate compromettenti la funzione respiratoria?	ostruzione delle vie aeree
525	La preparazione fisica all'intervento chirurgico si effettua su base:	tutte le precedenti
526	La colpotosmia è un intervento chirurgico che consiste nel praticare un'incisione:	nella vagina per svuotare un ascesso localizzato nel piccolo bacino
527	Tra i seguenti, quale aminoacido è essenziale?	leucina
528	Si definisce ormone una sostanza in grado di:	entrare in circolo e determinare «effetti» su cellule bersaglio
529	All'aumentare del glucosio plasmatico, aumenta la sintesi di:	insulina
530	Durante la menopausa i sintomi principali sono:	vampate di calore e sudorazione notturna
531	Si possono mettere in relazione l'aumento del peso corporeo e l'aumento della pressione arteriosa?	sì, ed è significativo nei principali studi epidemiologici
532	Di quali delle seguenti condizioni è responsabile l'insulinoma?	ipoglicemia spontanea
533	La disfunzione erettile può essere associata a:	diabete
534	Il primo segno di sviluppo puberale nella donna è :	la comparsa di sviluppo mammario
535	Il metabolismo basale è influenzato:	dagli ormoni tiroidei
536	Come viene definita una secrezione paracrina?	la secrezione di ormoni che agiscono su cellule vicine
537	La principale complicanza nell'ipercolesterolemia familiare è :	la cardiopatia ischemica
538	Gli ormoni steroidei:	vengono rapidamente sintetizzati da precursori e secreti nel torrente circolatorio
539	Il fattore che regola la spermatogenesi è :	l'FSH
540	Quale parametro si utilizza nella pratica clinica per effettuare una diagnosi di obesità?	l'indice di massa corporea (BMI)
541	In medicina il colloide è definito come:	la formula di immagazzinamento della tireoglobulina nel lume del follicolo tiroideo
542	La lesione da pressione è :	una lesione cutanea protratta nel tempo non tendente alla guarigione
543	Quale procedura è particolarmente utile adottare in caso di paziente anziano allettato?	tutte le precedenti
544	Per causare una lesione da pressione, quanta pressione deve essere esercitata?	nessuna delle precedenti

N.	Domanda	Risposta
545	Per evitare la formazione di una lesione da pressione sacrale, quale posizione deve evitare il paziente?	supina
546	L'indice di Norton serve per valutare:	il rischio di insorgenza di piaghe da decubito nel paziente anziano
547	Quale strumento chirurgico viene utilizzato per pulire una lesione da pressione?	tutte le precedenti
548	La genesi di una lesione da pressione è rappresentata da:	infiammazione e distruzione dell'epidermide
549	Quale sostanza viene utilizzata per ridurre il rischio di infezioni da anaerobi in caso di piaghe da decubito?	H2O2
550	Nel paziente anziano si osserva prevalentemente:	artrosi
551	La lesione da pressione nell'anziano si forma prevalentemente nella zona:	sacrale
552	Il test di gravidanza su sangue ricerca quale dei seguenti parametri?	bHGC
553	Quanto tempo passa tra l'ovulazione e la successiva mestruazione?	sempre 14 giorni
554	Nella XL settimana di gestazione la quantità di liquido amniotico è :	800 cc
555	Il prelievo dei villi coriali va eseguito nella:	X-XI settimana di gravidanza
556	Biologicamente i gemelli omozigoti sono:	gemelli nati da 1 ovulo e 1 spermatozoo
557	Che cosa si intende per aborto interno?	l'aborto senza espulsione del feto
558	Durante l'ovulazione, la temperatura vaginale è :	< 36.5°C
559	A che mese di gestazione va sospesa l'attività sessuale?	nessuna delle precedenti
560	Cosa viene definito in ginecologia con il termine secondamento?	il distacco e l'espulsione della placenta
561	In Italia, per legge, si può interrompere volontariamente la gravidanza entro:	90 giorni
562	Una rarissima sede per una gravidanza ectopica :	addominale
563	L'amenorrea può essere:	tutte le precedenti
564	Di solito al momento del parto la presentazione del feto è :	di vertice
565	Si parla di patologia del secondamento dopo quanto dal parto?	30-60 minuti
566	Il polidramnios si ha quando la quantità di liquido amniotico è :	2000 cc
567	Nella donna adulta la misura della vagina è:	6-8 cm
568	Che cos'è l'Indice di Pearl?	un indice statico di affidabilità di un metodo contraccettivo
569	La lochiazione viene definita come:	il processo fisiologico che si verifica dopo il parto consistente in perdite ematiche dall'utero che durano per V-VI settimane
570	Nell'oligoidramnios la quantità di liquido amniotico è di:	< 500 cc
571	Quale tra i seguenti non è un organo genitale femminile esterno?	vagina
572	Quale delle seguenti opzioni identifica la spirale contraccettiva?	IUD
573	Cosa si intende per bregma?	la regione circostante la grande fontanella
574	La montata lattea ha luogo dopo alcuni giorni dal parto. Quanti?	4-5 giorni
575	In media il ciclo mestruale dura:	28 giorni
576	Nel canale cervicale, gli spermatozoi possono sopravvivere per:	24-72 ore
577	In quale delle seguenti tipologie di parto si utilizza la manovra di Mauriceau-Smellie-Veit?	nel parto podalico
578	Quanto latte al giorno viene prodotto tra il IV e il V mese di puerperio?	700-800 cc
579	Il risultato di un pap test, in base alla classificazione di Papanicolau è suddiviso in quante classi?	5 classi
580	Fino a quale settimana si parla ancora di embrione?	fino alla VIII settimana
581	Quanto dura una gravidanza?	40 settimane
582	Di solito quando avviene la perdita del tappo mucoso da parte della donna in gravidanza?	al momento dell'inizio del travaglio
583	Quale dei seguenti non costituisce uno degli scopi per i quali è stato creato il servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità?	produzione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia in ordine alla procreazione responsabile
584	Qual è la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza?	L. 194/1978
585	Quale tra i seguenti non è considerato motivo legittimante la richiesta di IVG entro i primi 90 giorni?	il superamento della soglia della giusta età biologica per la gravidanza
586	Dopo i primi novanta giorni in quale caso può essere consentita l'IVG?	quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna
587	Quale delle seguenti patologie è a trasmissione diretta tra individui?	sifilide
588	In caso di ferita traumatica e in assenza di conoscenza dello stato vaccinale, la profilassi antitetanica prevede:	tutte le precedenti

N.	Domanda	Risposta
589	La chemioprolifassi primaria prevede la somministrazione di:	antibiotici
590	Con la refrigerazione gli alimenti vengono conservati a temperatura:	tra 0°C e 4°C
591	Un oggetto si definisce sterile quando è privo di:	qualsiasi microrganismo o spora
592	Vetro o metallo si sterilizzano mediante:	stufe a secco
593	Classifichiamo il lisoformio come:	un disinfettante
594	Per la sterilizzazione viene utilizzato:	ossido di etilene
595	Per la disinfezione di strumenti endoscopici si utilizza:	la glutaraldeide
596	Che cosa si intende per antisepsi?	disinfezione di tessuti viventi
597	Il botulismo è classificato come:	un'intossicazione alimentare
598	Qual è la caratteristica di una malattia endemica?	ha frequenza costante
599	Un vaccino può essere composto da:	tutte le precedenti
600	Una malattia infettiva è a trasmissione eterogenea se:	necessita di un vettore
601	Quale delle seguenti malattie ha bisogno di un vettore per diffondersi?	malaria
602	Identifica il vettore di infezione tra i seguenti:	mosche
603	Tra le seguenti malattie quale può porre nella condizione di portatore cronico?	epatite B
604	Per contumacia si intende:	il confino di un paziente in ambiente domiciliare o ospedaliero per un determinato periodo di tempo
605	La clorexidina viene classificata come:	un disinfettante
606	La tossinfezione alimentare può essere provocata da:	staphylococcus aureus
607	La Rickettsiosi è un'infezione che utilizza come vettore:	la zecca
608	L'isolamento del paziente è obbligatorio in caso di:	tubercolosi
609	In quale tipo di prevenzione si effettua il monitoraggio periodico fetale?	secondaria
610	Come si definiscono i rifiuti ospedalieri?	speciali
611	La profilassi indiretta viene attuata mediante:	disinfestazione ambientale
612	Uno dei seguenti vaccini è costruito con frazioni di microrganismi. Quale?	antipertosse
613	Quale tra i seguenti è un composto alogeno?	cloro
614	La temperatura ottimale per un individuo sano a riposo è:	18-20°C
615	Per quale tipo di sterilizzazione si utilizzano i raggi UV?	di superfici varie
616	Cosa non fa parte della prevenzione primaria?	screening di massa
617	Quando non si può somministrare un vaccino?	durante terapia immunosoppressiva
618	In seguito a pastorizzazione, per quanto tempo si conserva il latte in frigorifero?	4 giorni
619	Quale dei seguenti elementi chimici deve essere assente nell'acqua potabile?	argento
620	Una sola di queste malattie non è trasmissibile per via aerea. Quale?	epatite A
621	Quale malattia è stata eradicata a livello mondiale?	vaiolo
622	Quale delle seguenti malattie è anche a trasmissione verticale?	rosolia
623	La cosiddetta malattia di Lyme può essere trasmessa da:	zecche
624	Cosa viene somministrato al paziente in caso di immunoprofilassi passiva?	immunoglobuline
625	Per quale malattia a tutt'oggi non esiste ancora un vaccino?	toxoplasmosi
626	Per definizione che cos'è un'autoclave?	una caldaia usata per la sterilizzazione
627	Il periodo di incubazione di una malattia indica l'arco di tempo tra:	il contagio dell'agente patogeno e la manifestazione dei sintomi correlati
628	Prima di effettuare un prelievo di sangue venoso si deve disinfettare la parte interessata per almeno:	uno o due minuti
629	Qual è la definizione di sincope?	alterazione o perdita temporanea dello stato cosciente
630	Un deficit di vitamine A, D, E, K si riscontra in caso di:	celiachia
631	La polmonite da Pneumocystis carinii è una patologia caratteristica di quale tipologia di pazienti?	affetti da AIDS
632	Il gozzo semplice si riscontra nella tumefazione di quale tipo di tiroide?	né neoplastica né infiammatoria
633	Definiamo il morbo di Alzheimer come:	una malattia degenerativa del sistema nervoso
634	Ai pazienti con insufficienza renale cronica si addice una dieta povera di:	proteine
635	Nello stato di shock un paziente può manifestare:	tutte le precedenti
636	Il valore della bilirubinemia in un paziente con ittero franco è :	maggiore di 2 mg/dL
637	Durante l'arresto cardiaco quali ritmi elettrocardiografici troviamo?	asistolia, dissociazione elettromeccanica e fibrillazione ventricolare
638	La scala di Glasgow, che misura la compromissione dello stato di coscienza, su quali parametri si basa?	tutte le precedenti
639	La sigla MODY che tipo di diabete identifica?	non insulino-dipendente tipico del giovane
640	Quale delle seguenti opzioni indica la maggiore utilità in caso di ingestione di sostanze caustiche?	assumere latte

N.	Domanda	Risposta
641	Definiamo in medicina l'endometriosi come:	tessuto endometriale in sede ectopica
642	Quali sono i sintomi della cefalea a grappolo?	episodi cefalgici ravvicinati
643	Overdose di oppiacei. I sintomi sono:	coma, bradipnea, miosi
644	Crisi ansiosa in paziente iperventilante. Si registra:	alcalosi respiratoria
645	L'artrite reumatoide colpisce principalmente:	le articolazioni interfalangee prossimali e metacarpo-falangee
646	Le caratteristiche predominanti delle epilessie sono:	crisi gravi ricorrenti
647	Definiamo cuore polmonare:	la dilatazione e l'ipertrofia del ventricolo destro dovuta a cause respiratorie
648	Si presenta in pronto soccorso un paziente con i seguenti sintomi: febbre elevata, vomito, cefalea, rigidità nucale e posizione «a cane di fucile». Quale sarà la prima analisi da effettuare?	rachicentesi
649	Quale tra i seguenti non è un fattore di rischio per la trombosi venosa profonda?	ipertensione arteriosa
650	Quali soggetti sono a rischio di polmonite nosocomiale?	i ricoverati da almeno 48 ore o dimessi da meno di 3 giorni
651	La definizione di amenorrea :	assenza di mestruazioni per almeno 6 mesi
652	La sigla TIA indica:	un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare
653	Che cos'è la cellulite?	un'infezione di cute e tessuti sottocutanei
654	Che tipologia di malattia è l'osteoartrosi?	cronico-degenerativa
655	L'edema della papilla ottica è un possibile sintomo per:	ipertensione maligna
656	In medicina definiamo la cirrosi cardiaca come:	una epatopatia da causa cardiaca
657	Utilizziamo l'indice di massa corporea per identificare:	obesità
658	I principali sintomi della scabbia sono:	eruzioni cutanee
659	Quali tipologie di pazienti devono assumere una dieta liquida?	i pazienti nella fase postoperatoria
660	Per un paziente anziano allettato è utile:	tutte le precedenti
661	Quale delle seguenti malattie è caratterizzata dalla demenza?	la corea di Huntington
662	La ossiuriasi è :	un'infestazione intestinale
663	In quale patologia si ha test del sudore positivo?	mucoviscidosi
664	Quali le conseguenze a un danno dell'area di Wernicke?	afasia di comprensione
665	La politelia consiste nella presenza di:	capezzoli in sovrannumero
666	L'ospite definitivo del Toxoplasma Gondii è identificato nel:	gatto
667	Da cosa è caratterizzato il morbo di Addison?	insufficienza surrenalica
668	Quale malattia ha come segno evidente la posizione «a cane di fucile»?	meningite
669	Quale ormone è aumentato nel morbo di Cushing?	ACTH
670	Solo una delle seguenti una cardiopatia congenita. Quale?	sindrome di Eisenmenger
671	Nella colite ulcerosa non si riscontrano mai:	focoli granulomatosi
672	L'esame per eccellenza per diagnosticare un linfoma è :	biopsia
673	L'edema è caratteristico della sindrome:	nefrosica
674	Le infezioni nosocomiali sono causate principalmente da:	gram negativi
675	Di quale tipo di neoplasia è caratteristico il feocromocitoma?	midollare del surrene
676	Qual è la causa dell'ataxia di Friedrich?	degenerazione spinocerebellare
677	Il muscolo grande pettorale:	adduce ed intraruota l'omero
678	La sindrome di Volkmann si verifica più frequentemente a seguito di:	fratture sovracondiloidee dell'omero
679	Nelle fratture dell'olecrano il trattamento è:	quasi sempre chirurgico
680	Quale di queste metodiche non è utile nella diagnostica delle lesioni muscolari?	radiografia
681	Rappresenta una lesione tipica dei traumi da cruscotto:	tutte le precedenti
682	Per frattura di Colles si intende:	la frattura della metafisi distale del radio
683	Quale di questi muscoli non è un flessore del ginocchio?	tibiale posteriore
684	Le manovre di Ippocrate e di Kocher servono per:	ridurre una lussazione gleno omerale
685	Quale delle seguenti non è causa di artrosi secondaria del ginocchio?	malattia di Osgood-Schlatter
686	L'inserzione di un tendine all'osso avviene attraverso:	fibre di Sharpey
687	Il metodo di Cobb serve per misurare:	l'entità di una curva scoliotica
688	Il test di Lachman è patognomonico di una:	lesione del legamento crociato anteriore
689	In presenza di fondato sospetto di gangrena gassosa, a quali antibiotici si deve ricorrere?	opportune associazioni
690	I seguenti sono tutti sintomi di possibile lesione meniscale ad eccezione di uno. Quale?	emartro
691	Il nervo ulnare può essere lesionato a seguito di:	fratture dell'epitroclea
692	La sindrome del tunnel carpale interessa:	il nervo mediano
693	Un test del cassetto astragalico positivo indica:	una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore

N.	Domanda	Risposta
694	La caratteristica radiografica della necrosi ossea è:	tutte le precedenti
695	Il muscolo mostra ipertrofia vera nella:	miotonia congenita
696	Il segno di Dandy è tipico di:	ernie discali L4-L5
697	Il periodo neonatale va:	dal 1° al 30° giorno di vita
698	La circonferenza cranica di un neonato raggiunge la media di:	35 cm
699	Qual è il volume globulare medio di un neonato?	100-105 m3
700	Indicare il numero delle più diffuse tipologie di glicogenosi in pediatria:	4
701	Il periodo d'incubazione della varicella copre generalmente:	14-21 giorni
702	Indicare quale delle seguenti strutture non si forma nella quinta e sesta settimana di gestazione:	il tubo neurale
703	Indicare quando va calcolato l'indice di Apgar:	al 1° e al 5° minuto di vita
704	A due anni di vita il peso fisiologico di un bambino dovrebbe attestarsi attorno a:	il triplo di quello alla nascita
705	Tra gli schemi motori già presenti alla nascita non troviamo:	la capacità di seguire con movimenti oculari uno stimolo visivo
706	Nella 7ª settimana di gestazione, nel feto:	tutte le precedenti
707	Lo standard considerato fisiologico del valore della bilirubinemia nel neonato è pari a:	10 mg/dl
708	Quale tra i seguenti fattori non è incluso nell'indice di Apgar?	valutazione del nistagmo oculare
709	Indicare quale tra i seguenti test non è indicato nella diagnosi prenatale di patologie genetiche:	il prelievo di campioni di sangue fetale
710	Indicare quale tra le seguenti patologie non è congenita:	NEC
711	Indicare quale tra le seguenti patologie costituisce una pericolosa complicanza della varicella:	nevrasite
712	Indicare a quale età emerge la positività per HIV in un lattante:	12-18 mesi
713	I disturbi delle capacità motorie nel bambino sono caratterizzati da:	complessiva mancanza di coordinazione motoria
714	Il fabbisogno proteico del lattante si attesta attorno a:	1.5-2 g/Kg/die
715	I denti decidui sono in numero di:	20
716	Il fabbisogno lipidico del lattante si attesta attorno a:	4-6 g/Kg/die
717	A quale età ha inizio la dentizione decidua?	6-8 mesi
718	Tra i denti permanenti, quali tra i seguenti compaiono più precocemente:	il primo molare
719	Quanti liquidi deve assumere un neonato al giorno?	150 ml
720	Il contenuto di un litro di latte umano, in calorie, è pari a:	680-700
721	Indicare l'età in cui i bambini iniziano generalmente a camminare:	12-15 mesi
722	Indicare quale tra le seguenti neoplasie risulta tra le più frequenti in età pediatrica:	leucemia e linfomi
723	Il riflesso di Moro indica:	un tipico «auto-abbraccio» del neonato
724	Il CBCL (Child Behavior Checklist):	presenta scale di valutazione del comportamento psicopatologico infantile
725	Qual è il tumore solido più frequente in età pediatrica?	neuroblastoma
726	Indicare la procedura corretta del massaggio cardiaco nel bambino:	mani sul torace, pollici sul III medio dello sterno
727	Quale tra queste vaccinazioni non è obbligatoria in Italia?	anti-parotite
728	Quali tra questi è un possibile danno da ossigeno terapia?	fibroplasia retrolenticolare
729	Indicare quale tra i seguenti indici specifici non riguarda valutazione delle fasi dell'età pediatrica:	il quoziente intellettivo
730	Qual è il farmaco controindicato in caso di varicella in età pediatrica?	acido acetilsalicilico
731	Le crisi convulsive durante la febbre sono dovute a:	deficit fisiologico di crescita sinaptica
732	Indicare il corretto punto di prelievo del sangue nel neonato:	tutte le precedenti
733	Nel rapporto psicoterapeutico, il transfert è definibile come:	la ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista
734	Cosa sostiene, riguardo l'eziologia della schizofrenia, la «teoria del doppio legame» elaborata da Bateson?	i bambini ricevono messaggi conflittuali tra i vari ambiti da parte dei genitori
735	La legge di riforma psichiatrica (n. 180 del 1978) è nota come:	legge «Basaglia»
736	Cosa si intende in Psichiatria con l'espressione «pensiero magico»?	la convinzione che i propri pensieri, parole o azioni possano causare o prevenire un qualche evento
737	Nella teoria psicoanalitica, l'Es costituisce:	la parte arcaica, pulsionale e stabilmente inconscia della psiche
738	I test proiettivi o della personalità sono:	reattivi che forniscono informazioni sulla struttura del carattere
739	La sospettosità pervasiva nei confronti degli altri è tipica:	del disturbo paranoide di personalità
740	Quale dei seguenti autori descrisse la catatonia?	Kahlbaum
741	Le allucinazioni sono:	percezioni senza oggetto

N.	Domanda	Risposta
742	La sindrome di Korsakov si riferisce a:	un disturbo specifico della memoria
743	Nelle teorie psicodinamiche l'inconscio rappresenta:	un luogo psichico in cui si depositano i materiali rimossi
744	Tra i meccanismi di difesa, la rimozione indica:	il procedimento per cui viene reso inconscio un evento traumatico
745	Il decorso tipico del disturbo bipolare è caratterizzato da:	alternanza di fasi di eccitamento e di depressione
746	L'amenorrea nell'anoressia mentale femminile:	è di regola secondaria e conseguente al dimagrimento
747	Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:	di tutte le funzioni cognitive