

| N. | Domanda | Risposta |
|----|---|--|
| 1 | L'organo della fonazione è rappresentato dalla: | laringe |
| 2 | Un muscolo dell'arto inferiore è: | il sartorio |
| 3 | L'ipofisi è: | una ghiandola endocrina |
| 4 | L'aorta nasce: | dal ventricolo sinistro del cuore |
| 5 | Il principale componente delle ossa è: | fosfato di calcio |
| 6 | Le cellule del cuore sono alimentate: | dalle coronarie |
| 7 | Il midollo spinale: | connette l'encefalo con il resto del corpo |
| 8 | I capillari sono: | sottili vasi sanguigni tra le arterie e le vene |
| 9 | Il sangue venoso arriva al cuore per mezzo della: | vena cava |
| 10 | Gli scambi respiratori avvengono: | negli alveoli |
| 11 | Le vene sono i vasi che: | portano il sangue verso il cuore |
| 12 | Di quale organo fa parte la chiocciola? | Orecchio |
| 13 | Quale delle seguenti ossa fa parte dell'arto superiore? | Ulna |
| 14 | I gameti femminili vengono prodotti: | nell'ovaio |
| 15 | Durante l'esecuzione dello stick glicemico ad un paziente diabetico che ha l'epatite C, l'O.S.S. si punge accidentalmente il dito con ago infetto. Esiste un rischio di contagio considerando che l'ago era stato utilizzato il giorno prima? | La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi una bassa carica virale ma vi è possibilità di contagio. |
| 16 | Che cosa è il test di Bowie e Dick. | E' un test che serve a verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero. |
| 17 | Secondo le più recenti raccomandazioni nelle linee guida per la cura della cute, quale di queste manovre un tempo considerata utile per la guarigione delle piaghe non è più permessa? | Massaggiare e frizionare in corrispondenza di prominenze ossee. |
| 18 | Cosa si intende per iperpiressia? | Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 38,2 a 39,9 C° |
| 19 | La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di queste non è dovuta al diabete? | Morbo di Parkinson |
| 20 | Per quanto concerne la 626/94 quali sono i limiti di carico movimentabile per gli OSS maschi e femmine. | Femmine 20 Kg maschi 30 Kg |
| 21 | Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico? | Evitare, se il paziente necessita di essere imboccato di continuare nella manovra, se si verificano problemi o difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento. |
| 22 | In una organizzazione sanitaria, cosa si intende con il termine "appropriatezza" : | Capacità di assicurare, utilizzando le risorse disponibili in modo efficiente, servizi e prestazioni efficaci. |
| 23 | In base a quali criteri, si "attribuisce" un compito assistenziale ad un OSS: | Capacità e competenza del singolo OSS |
| 24 | La tripartizione "opera, coopera, collabora" serve a: | Tutelare il paziente |
| 25 | Il cieco è un tratto: | dell'intestino crasso |
| 26 | In caso di emorragia come bisogna intervenire ? | Comprimere la ferita con un panno pulito, tenendo premuto con il palmo della mano |
| 27 | In cosa consiste lo stiramento ? | Nella lesione parziale di poche fibre muscolari |
| 28 | Cos'è il miocardio ? | Un tessuto muscolare |
| 29 | In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto l'arto colpito ? | Lo strappo |
| 30 | Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente ospedaliero per un assistito anziano cosa è necessario ? | La richiesta motivata del medico di base o del pediatra di libera scelta, accompagnata dalla presentazione del libretto sanitario |
| 31 | Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani ? | Prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa |
| 32 | La musicoterapia: | Contribuisce al miglioramento della capacità residua uditiva |
| 33 | A cosa serve una protesi acustica ? | A porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di ascolto |
| 34 | Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti ? | Audio-fonetica |
| 35 | Cosa sono i coni e i bastoncelli ? | Segnali luminosi in grado di essere percepiti dalla retina |
| 36 | L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente: | Nella prima infanzia |
| 37 | Quali ghiandole sono dotate di dotto escretore ? | I reni |
| 38 | Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente assente ? | Audiomutismo |
| 39 | Come può essere definita la disabilità ? | Disabilità significa "qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a una menomazione) della capacità di svolgere |
| 40 | Per i farmaci di automedicazione, è necessaria la ricetta? | No, mai |
| 41 | I nervi si dividono in: | Sensitivi e motori |

| N. | Domanda | Risposta |
|----|---|---|
| 42 | Nel sistema nervoso autonomo o vegetativo si distinguono due sistemi: | Simpatico e parasimpatico |
| 43 | Lo strato del derma è costituito dal tessuto connettivale compatto e si trova : | Nello strato intermedio tra epidermide e ipoderma. |
| 44 | Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche normali? | Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze corpuscolate. |
| 45 | Lo strumento di valutazione multidimensionale più utilizzato nelle RSA è: | V.A.O.R. (Valutazione anziano ospite residenza) |
| 46 | Cosa sono le cure palliative? | Sono approcci terapeutici finalizzati ad alleviare i sintomi di un paziente terminale |
| 47 | Il fegato è la ghiandola più grossa del corpo umano. In quante parti è diviso? | 4 lobi |
| 48 | Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo? | Garze e cerotto contaminate da una piaga da decubito |
| 49 | Per quale dei seguenti disinfettanti si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale? | Gluteraldeide o aldeide glutaric |
| 50 | Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di due valvole. Quali? | Cardias e piloro |
| 51 | Le ustioni vengono distinte in tre gradi, in rapporto a che cosa? | Alla profondità dell'ustione |
| 52 | Il piloro è regolato da un muscolo circolare detto sfintere pilorico e si trova: | Tra lo stomaco e l'intestino tenue |
| 53 | Quale tra le seguenti mansioni è propria dell'OSS. | Tutte le mansioni di base rivolte al paziente. |
| 54 | L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che, una volta ingerita, causa un grave stato di malattia, Quali sono i sintomi più frequenti? | Tutte le risposte sono corrette |
| 55 | A quale fascia di età corrisponde la terza età o fase della senilità? | Dai 70 in su |
| 56 | La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può interessare: | I capelli, la zona pubica, tutto il corpo. |
| 57 | A quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche. | Rifiuti speciali non pericolosi |
| 58 | Quale tra queste ghiandole ha una funzione endocrina? | Ghiandole surrenali |
| 59 | La misurazione della temperatura ascellare con il termometro clinico di vetro a mercurio richiede un tempo di mantenimento in sede dello stesso pari a circa: | 5-7 minuti |
| 60 | Nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, l'OSS è tenuto a indossare i guanti? | Non è tenuto a indossare i guanti. |
| 61 | Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore? | Bisogna assicurarsi che gli ascellari siano fissati all'altezza idonea |
| 62 | Le piastrine hanno la funzione: | Nessuna delle altre risposte è corretta |
| 63 | Il plasma è: | la parte liquida del sangue |
| 64 | Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il bagno del degente ? | 38 °C |
| 65 | Quale vitamina è detta anche vitamina del sole ? | La vitamina D |
| 66 | Nel rifacimento del letto occupato con 2 operatori: | girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera |
| 67 | Per svuotare la sacca di raccolta delle urine: | disinfetto il rubinetto prima dell'apertura, svuoto la sacca in un contenitore monopaziente, disinfetto il rubinetto prima di chiuderlo |
| 68 | Nell'aiuto alla vestizione e svestizione dell'utente, l'OSS deve sempre: | rispettare i tempi della persona |
| 69 | Per prevenire la lesione da decubito è necessario: | mantenere la cute pulita e asciutta |
| 70 | Per mantenere la lesione da decubito è necessario: | mantenere la cute pulita e asciutta |
| 71 | L'OSS nel rifare il letto deve: | maneggiare il meno possibile le lenzuola usate |
| 72 | L'OSS addetto al trasporto del materiale biologico esegue questo compito: | nel rispetto di disposizioni specifiche, nel più breve tempo possibile |
| 73 | Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS verifica che nella stanza ci siano: | spondine, archetti, staffa |
| 74 | Come si definisce l'umidità relativa dell'aria? | Rapporto tra umidità presente nell'aria al momento della rilevazione e massima quantità di umidità raggiungibile nell'aria. |
| 75 | Che cosa è una linea guida? | Una raccomandazione |
| 76 | Gli indumenti e le lenzuola monouso (già usati dai pazienti), macchiati da urina sono da considerare... | rifiuti pericolosi a rischio infettivo |
| 77 | Uno strumento si può definire sterile quando.. | esiste una probabilità su 1000000 che sia contaminato da agenti microbici |
| 78 | Per quale delle seguenti patologie non è giustificato l'isolamento del paziente | Aspergillosi |
| 79 | I corsi BLS/BLSD sono relativi... | A pratiche salvavita |
| 80 | Il reparto Dialisi, da un punto di vista igienico-sanitario, è un ambiente... | ad alto rischio |
| 81 | Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto... | Lo indirizzate dal medico o al caposala o all'infermiere |
| 82 | Nel caso un paziente segnali dolorabilità come si deve comportare l'OSS? | Effettua la segnalazione all'infermiere/caposala |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|--|
| 83 | Per quale delle seguenti malattie non è attualmente disponibile un vaccino? | AIDS |
| 84 | Quale delle seguenti manovre è maggiormente causa nel determinare una infezione ospedaliera | Inserire un catetere urinario |
| 85 | Quali tra i presenti sono presidi antidecubito? | Materassi a tre sezioni |
| 86 | Il primo soccorso è: | L'aiuto prestato a una persona coinvolta in un incidente o colta da maleore in attesa di personale qualificato |
| 87 | L'eccessiva macerazione cutanea è un fattore favorente: | Lesioni da compressione |
| 88 | Deficit di memoria sta ad AMNESIA come difficoltà di deglutizione sta a: | disfagia |
| 89 | La memoria procedurale ha a che fare con: | La memoria di abitudini |
| 90 | Nelle persone anziane si verifica: | Una diminuzione della massa muscolare. |
| 91 | Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente integro: | E' utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di tutela, individualizzati e riguardosi della dignità umana, da parte dell'intera équipe professionale. |
| 92 | Quando l'anziano è in fase terminale, diventa determinante per la sua qualità di vita: | L'intervento infermieristico piuttosto che quello assistenziale prestato dagli OSS. |
| 93 | Qualsiasi modificazione osservata nell'anziano durante il turno di lavoro deve essere: | Riferita all'Infermiere. |
| 94 | Quale, fra le seguenti attività, non è di pertinenza dell'OSS? | Collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi. |
| 95 | Un utente anziano, cognitivamente integro, non riesce a prendere sonno. L'OSS può: | Cercare di convincerlo a dormire spiegandogli che il sonno è importante per la sua salute. |
| 96 | Per scrivere in modo corretto le consegne è utile impiegare un linguaggio: | Sintetico. |
| 97 | Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco: | Con il polso esteso ed il palmo verso il basso. |
| 98 | I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio biologico sono quelli che riflettono il rispetto delle precauzioni standard. Tra questi è compreso il lavaggio delle mani che deve essere effettuato prima e dopo aver indossato i guanti monouso, utilizzando detergenti liquidi erogati da dispenser. Il tipo di lavaggio indicato è: | Il lavaggio sociale. |
| 99 | Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è contenuta la vitamina D: | Peperoni. |
| 100 | Per somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver invitato la persona ad assumere la posizione seduta o supina e a girare la testa di lato, è necessario tirare - con una mano - il padiglione auricolare: | Verso l'alto e indietro |
| 101 | La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la concentrazione della carica batterica presente nell'ambiente considerato, di circa: | Dell'80% |
| 102 | Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario? | Sopracamiche protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma. |
| 103 | I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Individuate, dall'elenco riportato, quello NON corretto: | Diminuzione della frequenza cardiaca. |
| 104 | Per materiale riutilizzabile si intende: | Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in condizioni di sicurezza. |
| 105 | Alcuni dei materiali biologici che espongono a rischio professionale di contrarre un'infezione ematogena sono tutti i seguenti tranne uno: | Lacrime. |
| 106 | La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa: | Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad "S" dall' interno verso l'esterno della stanza. |
| 107 | Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario: | preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e porgendogli acqua con bicchiere o cannucchia a seconda dei casi |
| 108 | Quando non si usa il caldo? | Emorragia acuta, tumori maligni, subito dopo un trauma |
| 109 | Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti: | un infermiere |
| 110 | Quando si usa la borsa di ghiaccio? | In caso di lesioni craniche, emorragie addominali, interventi chirurgici di vario tipo, febbre |
| 111 | Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire: | la quantità, il colore, la trasparenza, l'odore delle urine |
| 112 | Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario: | sostituire tutta la biancheria e portare il letto ad un livello che consenta all'operatore movimenti agevoli |
| 113 | Si definisce gonfosi: | l'articolazione fra i denti e le cavità alveolari |
| 114 | Sono tenuti al segreto professionale: | gli O.S.S. e gli infermieri |
| 115 | Quale termine significa "educazione dell'uomo anziano"? | Geragogia |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|--|
| 116 | Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si definisce: | pollachiuria |
| 117 | Un esempio di attività attribuibile all'OSS in cooperazione con l'infermiere può essere: | la mobilitazione e il cambio biancheria personale e del letto a pazienti politraumatizzati in fase acuta |
| 118 | Un letto chiuso diventa aperto quando: | il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto |
| 119 | Un paziente adulto si definisce oligurico se la quantità di urine secrete nelle 24 ore è inferiore a: | 400 ml |
| 120 | Una buona pulizia perineale contribuisce a: | prevenire le infezioni |
| 121 | In riferimento al digiuno pre-operatorio per una procedura endoscopica è suggerita l'assunzione di cibo leggero nelle sei ore precedenti. Due ore prima della procedura la persona può assumere i seguenti liquidi eccetto: | latte |
| 122 | Una raccolta intradermica di pus che solleva la cute in un rilievo circoscritto cupoliforme si definisce: | pustola |
| 123 | Usare i guanti sostituisce il lavaggio delle mani? | No |
| 124 | Cosa sono i virus? | Microrganismi incapaci di vita propria |
| 125 | Cosa sono i microrganismi? | Organismi visibili soltanto al microscopio |
| 126 | Cosa sono i batteri? | Schizomiceti |
| 127 | Cosa sono i batteri? | Microrganismi capaci di vita propria |
| 128 | Cosa sono i miceti? | Funghi |
| 129 | Cosa sono i protozoi? | Microrganismi unicellulari |
| 130 | Dove è più facile trovare una colonizzazione batterica? | In luoghi molto umidi |
| 131 | Cos'è un antibiotico? | Una sostanza che uccide solo i batteri |
| 132 | I batteri anaerobi non sopravvivono in: | presenza di ossigeno |
| 133 | Cosa si intende per infezione batterica? | Processo di attiva moltiplicazione batterica |
| 134 | Con quale sistema sono visibili i batteri? | Microscopio ottico |
| 135 | Con quale sistema sono visibili i virus? | Microscopio elettronico |
| 136 | Le micosi sono malattie da: | funghi |
| 137 | Verso quali batteri è attivo l'antibiotico ad ampio spettro? | Verso i batteri Gram positivi e negativi |
| 138 | Cosa indica l'acronimo relativo alla manovra GAS? | Guardo Ascolto Sento |
| 139 | L'epiglottide è: | una cartilagine della laringe |
| 140 | I protozoi si procurano il nutrimento: | per la maggior parte, da materia organica morta o in decomposizione |
| 141 | Quando si verifica l'incontinenza da sforzo? | Quando una persona compie un atto che sottopone a tensione il pavimento pelvico |
| 142 | Il termine OSSS significa: | operatore socio sanitario specializzato con formazione complementare |
| 143 | Il "quinto parametro vitale" è: | il dolore |
| 144 | Nell'ambito dell'assistenza ortopedica, quale di queste procedure è attribuibile agli OSS? | Assistenza al paziente portatore di apparecchio gessato |
| 145 | Cosa significa la parola "asepsi"? | L'assenza di microrganismi |
| 146 | Da che cosa è formato il muscolo? | Fibre |
| 147 | Il principale componente delle ossa è: | fosfato di calcio |
| 148 | Quando una ferita è di colore giallo: | è infetta |
| 149 | Quando si assiste un paziente morente è necessario: | usare contatto fisico e ascolto attivo |
| 150 | La fase in cui l'OSS assiste un chirurgo nell'uso di strumenti, nel maneggiamento e nel taglio di tessuti si definisce: | preoperatoria |
| 151 | La dentatura latte è formata da: | 20 denti |
| 152 | Nell'apparato respiratorio umano la trachea conduce: | ai bronchi |
| 153 | In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse in un unico blocco? | Regione sacrale |
| 154 | Qual è il principale vaso venoso che porta il sangue al fegato? | Vena Porta |
| 155 | Dov'è localizzato il lobo caudato? | Nel fegato |
| 156 | Dov'è localizzato il piloro? | Tra lo stomaco ed il duodeno |
| 157 | Che cos'è l'epatocita? | La cellula epatica |
| 158 | Dove sbocca la Vena Cava Superiore? | Nell'atrio destro del cuore |
| 159 | Quali sono gli organi emocateretici? | Fegato, milza |
| 160 | Da quali ossa è formata l'articolazione del gomito? | Dall'omero, radio e ulna |
| 161 | Da quali ossa è formata l'articolazione del ginocchio? | Da femore, tibia e rotula |
| 162 | Quali sono gli ormoni prodotti dal pancreas endocrino? | Glucagone, insulina e somatostatina |
| 163 | Quale organo produce l'Albumina, principale proteina a potere colloidosmotico? | Il fegato |
| 164 | Quali sono le componenti dell'articolazione? | Le ossa, la cartilagine articolare, la membrana sinoviale, i menischi |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|---|
| 165 | Quale di questi non è un componente del Sistema Nervoso Centrale: | simpatico |
| 166 | Quale di queste non è una ghiandola endocrina: | colecisti |
| 167 | Quale di queste è una ghiandola endocrina: | pancreas |
| 168 | L'arteria radiale è: | nell'avambraccio |
| 169 | Un ormone è: | un messaggero chimico |
| 170 | L'emoglobina è: | una proteina |
| 171 | Le gonadi sono: | ghiandole endocrine |
| 172 | La tiroide è situata: | nella parte bassa del collo |
| 173 | Quale di queste funzioni non è compiuta dal sistema linfatico: | porta ossigeno alle cellule |
| 174 | Quale di queste funzioni è svolta dall'intestino crasso? | assorbimento di acqua |
| 175 | Gli ormoni raggiungono i loro organi di destinazione attraverso: | la circolazione sanguigna |
| 176 | L'articolazione radio-ulnare permette: | la supinazione |
| 177 | La funzione specializzata del tessuto muscolare è: | contrazione |
| 178 | Che cos'è il coledoco? | Un canalino che porta la bile nel duodeno |
| 179 | Nel cuore con "atrio" si indica: | una camera di ricezione |
| 180 | La fase digestiva termina: | nel duodeno |
| 181 | Qual è la funzione del muscolo tricipite dell'arto superiore? | Estendere l'avambraccio |
| 182 | Le articolazioni sono composte da: | ossa, menischi, membrana sinoviale e cartilagine articolare |
| 183 | Che cos'è la pressione arteriosa? | La forza che il sangue esercita sulle pareti dell'arteria nella quale è contenuto |
| 184 | Tra le funzioni della milza NON vi è: | la produzione di fattori della coagulazione |
| 185 | Quando cellule simili lavorano insieme che cosa formano? | Tessuti |
| 186 | Che tipo di tessuto è il Sangue? | Connettivale |
| 187 | Che cos'è la distrofia muscolare? | Una malattia genetica |
| 188 | L'acetilcolina è un/una: | neurotrasmettitore |
| 189 | Nella malattia di Parkinson si riscontra essenzialmente una carenza di: | dopamina |
| 190 | Le coronarie sono vasi: | del cuore |
| 191 | L'eritropoietina ha la funzione di: | stimolare la produzione di globuli rossi |
| 192 | L'osso più lungo del corpo è: | il femore |
| 193 | Le falangi del piede sono: | 14 per piede |
| 194 | La colecisti serve per: | immagazzinare e concentrare la bile |
| 195 | Quale di queste funzioni non è svolta dallo stomaco: | digerisce le proteine |
| 196 | Quale di questi non è un ormone: | ADL |
| 197 | Quale di queste funzioni non viene svolta dai reni: | produrre le cellule sessuali |
| 198 | La sinapsi è: | la zona di contatto tra due neuroni |
| 199 | L'aorta è: | un'arteria |
| 200 | Che tipo di funzioni ha il glicogeno? | Riserva |
| 201 | Gli scambi respiratori avvengono: | nessuna delle altre risposte è corretta |
| 202 | Individuare l'accoppiamento improprio: | succo gastrico - secrezione interna |
| 203 | Il termine orchite indica: | l'infiammazione del testicolo |
| 204 | Dove si trova il poplite? | Nessuna delle altre risposte è corretta |
| 205 | Nell'uomo la temperatura, fisiologicamente: | oscilla tra 36 e 37,3 °C |
| 206 | Le aritmie sono: | condizioni patologiche del ritmo cardiaco |
| 207 | Il comune raffreddore è provocato da: | un virus |
| 208 | Il tetano è dovuto a: | un batterio |
| 209 | Una gravidanza è a rischio per il fattore Rh quando: | il nascituro è Rh positivo e la madre Rh negativa |
| 210 | La tubercolosi colpisce prevalentemente: | il polmone |
| 211 | Gli ormoni operano un controllo della funzione renale. Quali tra questi stimola il riassorbimento del sodio: | l'aldosterone |
| 212 | Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato: | catetere a permanenza |
| 213 | Il termine disinfettante si riferisce: | a una sostanza chimica in grado di ridurre fortemente la carica batterica |
| 214 | Un paziente chiede da molti giorni di bere tantissima acqua, la cosa migliore da fare è: | avvisare il capo sala/reparto |
| 215 | Per il giusto confort dell'utente, l'ambiente dove soggiorna deve essere: | ben areggiato |
| 216 | L'epilessia è una malattia a carico del: | sistema nervoso |
| 217 | La gerontologia studia | i fenomeni legati agli anziani |
| 218 | In genere, il catetere vescicale va sostituito ogni: | 20 giorni |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|---|
| 219 | L'operatore socio sanitario per mettere un emiplegico in carrozzina deve | affiancare la carrozzina al letto e stimolare l'utente a trasferirsi sulla carrozzina |
| 220 | Il rapporto OSS e IP deve essere basato: | sulla collaborazione |
| 221 | I segni vitali di un individuo sono: | temperatura, respiro, polso e pressione arteriosa |
| 222 | Quale dei seguenti è un osso piatto: | sterno |
| 223 | Una carenza di vitamina B5 può causare nell'organismo: | dolore bruciante alle piante dei piedi, cefalea e crampi muscolari |
| 224 | Il termine àbulia indica: | disturbo caratterizzato dalla incapacità di prendere decisioni ed iniziative |
| 225 | Il pancreas fa parte: | sia del sistema esocrino che endocrino |
| 226 | Le nefropatie sono: | malattie a carico dei reni |
| 227 | L'eritrofobia (o ereutrofobia) è: | la paura di arrossire |
| 228 | L'osso più lungo del corpo umano è: | il femore |
| 229 | Da quante vertebre è composta la colonna vertebrale: | 33-34 |
| 230 | Le vitamine idrosolubili sono: | vitamine che si sciolgono all'interno del corpo a causa dell'acqua presente |
| 231 | La cellulosa è: | uno zucchero |
| 232 | Le malattie infettive sono: | malattie trasmissibili da un individuo ad un altro |
| 233 | Le reazioni al vaccino contro il morbillo generalmente avvengono: | entro 8 giorni |
| 234 | La sindrome di Down è conosciuta anche come: | Trisomia 21 |
| 235 | L'agorafobia è: | la paura degli spazi aperti |
| 236 | La frattura più frequente nell'anziano è: | femore |
| 237 | Il trasferimento letto barella con due operatori socio sanitari viene effettuato in: | 2 tempi |
| 238 | Nel paziente con protesi orale bisogna effettuare l'igiene orale: | dopo aver tolto la protesi |
| 239 | Il cuore è: | un muscolo |
| 240 | Il termine Glicosuria si riferisce: | alla presenza di glucosio nelle urine |
| 241 | L'operatore socio sanitario deve eseguire sempre e comunque i compiti forniti dall'IP (Infermiere): | solo se rientrano nelle mansioni previste dal profilo OSS |
| 242 | Il virus del genere Enterovirus può causare: | la poliomelite |
| 243 | Tra le categorie immonu dall'AIDS ci sono: | non esistono categorie immuni |
| 244 | L'emoglobina è una proteina in grado di: | trasportare l'ossigeno nel sangue |
| 245 | In caso di colpo di calore bisogna far scendere in modo repentino la temperatura corporea dell'infortunato? | Falso, è da evitare assolutamente |
| 246 | In caso di assideramento bisogna: | evitare all'infortunato qualsiasi tipo di movimento diretto e indiretto |
| 247 | La ferita lacero-contusa è causata dall'azione di un corpo: | con superficie irregolare |
| 248 | Le vene sono più robuste delle arterie? | Falso, perché le arterie sono più robuste |
| 249 | Le arterie sono dei vasi sanguigni costituiti da fibre poco elastiche? | Falso, perché sono molto elastiche |
| 250 | I vasi sanguigni si dividono in: | arterie, vene e capillari |
| 251 | La frequenza cardiaca della persona in condizioni normali è di: | 60-80 battiti/min |
| 252 | Nella rianimazione cardio-polmonaresi devono fare: | 15 compressioni toraciche e 2 insufflazioni |
| 253 | L'apparato cardio-circolatorio è costituito da: | cuore e vasi sanguigni |
| 254 | Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alla colonna vertebrale? | i dischi intervertebrali hanno costituzione omogenea |
| 255 | Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alla colonna vertebrale? | le articolazioni tra i processi articolari delle vertebre sono sinartrosi |
| 256 | Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alla colonna vertebrale? | le articolazioni tra i corpi vertebrali sono sinfisi |
| 257 | Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento all'arteria brachiocefalica? | si divide in carotide comune sinistra e succlavia sinistra |
| 258 | Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento all'arteria brachiocefalica? | riceve di solito lo sbocco del dotto toracico |
| 259 | Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento all'arteria brachiocefalica? | partecipa alla vascolarizzazione del cuore |
| 260 | Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento all'arteria brachiocefalica? | origina direttamente dall'arco aortico |
| 261 | Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento all'arteria brachiocefalica? | origina dietro al manubrio dello sterno |
| 262 | Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento al cuore? | nell'adulto ha un peso medio di 100 grammi circa |
| 263 | Quale tra le seguenti affermazioni è falsa, in riferimento alle pareti dell'addome? | i muscoli retti si inseriscono sul diaframma |
| 264 | Quale tra le seguenti affermazioni è vera, in riferimento alle pareti dell'addome? | i muscoli retti si inseriscono sul pube |
| 265 | Considerando i muscoli della coscia, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | il muscolo quadricipite è anteriore |
| 266 | Considerando i muscoli della coscia, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | l'inserzione distale del muscolo quadricipite è sulla tibia |
| 267 | In riferimento alla scapola, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | ha una faccia anteriore concava |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|---|
| 268 | In riferimento alla scapola, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | è proiettabile fra la terza e la settima costa |
| 269 | In riferimento alla scapola, quale tra le seguenti affermazioni è falsa? | è un osso corto |
| 270 | In riferimento alla clavicola, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | si articola con il manubrio dello sterno |
| 271 | In riferimento all'articolazione sterno clavare, quale tra le seguenti affermazioni è falsa? | avviene fra clavicola e corpo dello sterno |
| 272 | In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è falsa? | le ossa metatarsali sono ossa corte |
| 273 | In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è falsa? | la tibia si articola posteriormente con il calcagno |
| 274 | In riferimento alla struttura del piede, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | l'aponevrosi plantare collabora al mantenimento degli archi plantari |
| 275 | In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | solo l'astragalo si articola con le ossa della gamba |
| 276 | In riferimento allo scheletro del piede, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | la tuberosità del calcagno dà inserzione al tendine del tricipite surale |
| 277 | In riferimento alle vene polmonari, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | trasportano sangue arterioso |
| 278 | In riferimento alle vene polmonari, quale tra le seguenti affermazioni è falsa? | conducono il sangue dai polmoni all'atrio destro del cuore |
| 279 | In riferimento al rene e le vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è falsa? | l'ilo renale è posto al margine inferiore del rene |
| 280 | In riferimento al rene e le vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | la pelvi renale origina dalla confluenza di più calici maggiori |
| 281 | In riferimento alle vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | la tonaca muscolare è organizzata in due strati |
| 282 | In riferimento alle vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | la tonaca mucosa è a diretto contatto con l'urina |
| 283 | In riferimento alle vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è falsa? | hanno parte dei componenti in sede intraperitoneale |
| 284 | In riferimento alle vie urinarie, quale tra le seguenti affermazioni è vera? | sono costituite anche dai calici e dalla pelvi renale |
| 285 | Quale delle seguenti indica la prima fase del processo di assistenza? | L'individuazione e la definizione del problema |
| 286 | Su cosa si basa il modello di lavoro per equipe? | Distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze e della condivisione di obiettivi e decisioni |
| 287 | Per la protezione individuale i dispositivi servono: | a proteggere gli operatori sanitari dal rischio biologico e chimico |
| 288 | Cos'è un infezione? | La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione |
| 289 | Una soluzione disinfettante può essere contaminata da quale delle seguenti manovre? | lasciare aperta la confezione dopo l'uso |
| 290 | Cosa occorrono per preparare una soluzione disinfettante al 2%? | 980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante |
| 291 | Cosa si intende per isolamento? | Tutte le alternative proposte |
| 292 | La sorgente di infezione per il virus dell'epatite C (HCV) è: | il sangue |
| 293 | Come avviene il confezionamento in caso di biancheria infetta? | separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene |
| 294 | Tra le opzioni proposte, indicare quella che indica l'errata affermazione sul lavaggio delle mani. | Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali |
| 295 | Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di scorie? | verdura, legumi, patate, frutta fresca |
| 296 | Attraverso cosa si può valutare lo stato funzionale di una persona? | L'impiego di scale di valutazione specifiche |
| 297 | Cosa provoca nel sistema osteo-articolare dell'individuo una prolungata immobilizzazione? | Rigidità |
| 298 | La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni: | 2 ore |
| 299 | Il triage è: | un sistema per dare priorità assistenziali ai pazienti |
| 300 | I parametri vitali: | devono essere registrati sempre |
| 301 | Nel caso di contatto accidentale con materiale biologico che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS? | Il lavaggio antisettico |
| 302 | Quando si deve ricorrere all'uso dei guanti? | Quando vi è il rischio di contatto con materiale biologico |
| 303 | Quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS, in caso di temperatura corporea elevata? | Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo |
| 304 | Nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato, Quali dei seguenti consigli può dare un OSS? | Bere regolarmente, soprattutto acqua |
| 305 | Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato: | Un esame scintigrafico |
| 306 | L'urina della prima minzione, nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore: | Non deve essere tenuta |
| 307 | Con il termine "paraplegia", si intende: | La paralisi degli arti inferiori |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|---|
| 308 | Di norma, quando va eseguita la tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico? | La mattina dell'intervento |
| 309 | L'OSS, Davanti ad una persona con crisi epilettica deve: | Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla |
| 310 | "Non si può non comunicare", questo è quello che afferma uno dei principi della comunicazione, cosa significa? | Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri |
| 311 | Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti: | Operatore-utente |
| 312 | Cosa si intende per funzione di supervisione esercitata dall'infermiere sull'attività dell'OSS? | la verifica della qualità e dell'attività svolta dall'Oss in base ai criteri scientifici ed esplicitati, intervenendo se necessario |
| 313 | Cosa si osserva nel paziente che presenta epistassi? | sangue che fuoriesce dal naso |
| 314 | Cosa si rileva nel paziente con tachicardia? | una frequenza cardiaca superiore ai 100 battiti al minuto |
| 315 | La temperatura corporea è l'espressione della capacità dell'organismo: | di mantenere costante la produzione di calore e di mantenere un equilibrio tra la perdita e la produzione di calore |
| 316 | Cosa si intende per melena? | Feci nere contenente sangue proveniente dalle prime vie digerenti |
| 317 | Nel caso L'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato rileva che la zona sacro-coccigea è arrossata: | informa l'infermiere, e applica una crema barriera senza massaggiare |
| 318 | Nella modalità a due operatori, il trasferimento dalla posizione supina al letto a quella seduta in poltrona o in carrozzina viene effettuata in: | quattro tempi |
| 319 | Cosa si intende con il termine meconio? | sono le prime feci eliminate dal neonato e si presentano normalmente nere e catramose in seguito all'ingestione di liquido amniotico, cellule epiteliali e bile |
| 320 | Il termine dispnea indica: | la difficoltà respiratoria, il paziente può riferire fame d'aria o fiato corto |
| 321 | Secondo quale criterio l'operatore socio-sanitario esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività affidate? | dell'attribuzione |
| 322 | Quali sono in sequenza le fasi del processo di trattamento dei dispositivi medici? | decontaminazione, pulizia, disinfezione o sterilizzazione |
| 323 | Come deve essere effettuato il trasporto dei campioni biologici? | mediante l'utilizzo di contenitori di trasporto ermetici e infrangibili |
| 324 | Cosa si intende per incontinenza? | incapacità a trattenere e/o controllare volontariamente la minzione, il passaggio di feci e gas attraverso l'ano |
| 325 | I guanti: | devono essere indossati in tutte le attività che possono essere a rischio di imbrattamento con materiale biologico |
| 326 | L'espettorato è: | il materiale secreto dalle mucose respiratorie attraverso colpi di tosse |
| 327 | L'operatore socio-sanitario è: | l'operatore svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenze e opera in contesti sociali e sanitari |
| 328 | Per una delle seguenti metodiche di sterilizzazione, i containers di metallo (acciaio, alluminio) possono essere utilizzati solo: | autoclave a vapore |
| 329 | Cosa sono le precauzioni aggiuntive? | misure di isolamento a seconda della via di trasmissione del germe |
| 330 | In un paziente che non ha coscienza e non respira spontaneamente, ma presenta segni di circolo si deve: | iniziare le compressioni toraciche esterne |
| 331 | La manovra di Heimlich in caso di ostruzioni completa delle vie aeree: | deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente |
| 332 | Per spostare correttamente un peso è necessario: | mantenere i piedi ben distanziati, in modo da allargare la base d'appoggio e distribuire il peso sugli arti inferiori |
| 333 | Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano? | tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona |
| 334 | Qual è la posizione corretta da far assumere a un paziente incosciente che vomita? | posizione laterale di sicurezza |
| 335 | Un malato di AIDS si definisce portatore asintomatico: | Quando è in buono stato di salute |
| 336 | L'intestino tenue è composto da: | Duodeno, digiuno e ileo |
| 337 | Il Test del sudore misura: | Il contenuto di sale nel sudore |
| 338 | Come è definito in sociologia il passaggio di un individuo o di un gruppo da una posizione sociale ad un'altra? | Mobilità sociale |
| 339 | La gangrena gassosa è: | Una infezione da anaerobi |
| 340 | Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere? | Le mani dell'operatore sanitario |
| 341 | Per la misurazione della temperatura corporea: | Non è indicato l'uso dei guanti |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|---|
| 342 | Come si può trattare la ferita se sono presenti in essa zone escoriate o genericamente prive di epitelio? | Possono essere d'ausilio delle garze sterili vasellizzate |
| 343 | Cosa sono i SERT? | Servizi per le tossicodipendenze |
| 344 | Per malattia infettiva si intende: | Malattia trasmissibile da un individuo all'altro |
| 345 | Come deve essere effettuata la pulizia del cavo orale in una persona che porta una protesi dentaria? | Dopo la rimozione della protesi |
| 346 | Indicare tra le condizioni di seguito riportate quale non influisce in modo positivo sul processo di cicatrizzazione di una ferita? | La temperatura fredda |
| 347 | Come operano le residenze sanitarie assistenziali? | Strutture di accoglienza a carattere residenziale |
| 348 | I livelli in cui può essere distinta la disinfezione sono: | disinfezione di basso, medio e alto livello |
| 349 | Indicare tra le modalità seguenti quella che non è corretta per la conservazione dei disinfettanti. | Conservarli in luoghi caldi e asciutti |
| 350 | Il day hospital geriatrico è: | Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani |
| 351 | L'home care è: | L'assistenza ospedaliera domiciliare resa ad alcune categorie di assistiti |
| 352 | I centri socio-riabilitativi svolgono attività di prestazione assistenziale a carattere: | Semiresidenziale diurna |
| 353 | Nel praticare la respirazione artificiale, indicare, tra quelle elencate la metodologia più corretta. | Bocca-bocca |
| 354 | Prima di procedere al massaggio cardiaco, bisogna: | Occorre verificare le pulsazioni attraverso le rilevazioni del polso carotideo |
| 355 | lo scopo della c.d. "prevenzione terziaria" è: | Ridurre l'entità dei danni causati dalla malattia |
| 356 | La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere pulita con una salvietta asciutta: | Quotidianamente |
| 357 | Indicare tra i seguenti il fattore che non influenza la frequenza dei battiti cardiaci. | Il sesso |
| 358 | Con quale esame diagnostico si rileva l'epilessia? | Elettroencefalogramma |
| 359 | Quale di questi alimenti è nel nostro paese il più comune responsabile delle tossinfezioni alimentari da Clostridium botulinum? | Vegetali in scatola o sott'olio |
| 360 | La bulimia è uno stato patologico caratterizzato da: | Una assunzione incontrollata di cibo |
| 361 | La corretta esecuzione della sanificazione, rappresenta una misura di prevenzione delle infezioni in grado di ridurre la carica batterica di circa: | L'80% |
| 362 | Come deve avvenire il massaggio cardiaco? | Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente |
| 363 | Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione? | I glutei e la regione scapolare e quella sacrale |
| 364 | Indicare quale dei seguenti termini non ha niente a che vedere con i glucidi: | Polinsaturi |
| 365 | Un crampo è: | La contrazione involontaria della muscolatura |
| 366 | Le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea sono: | 4 |
| 367 | L'impacco medicale è: | Un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica |
| 368 | Il consenso informato è: | L'adesione che il malato fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnosticoterapeutiche che vengono formulate in merito alla sua patologia |
| 369 | In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale? | Avvelenamento |
| 370 | Le strutture semi-residenziali nelle quali l'OSS presta la propria attività professionale sono: | Centri che offrono alle persone parzialmente non autosufficienti la possibilità di un'assistenza tutelare diurna |
| 371 | Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica? | Dolore alla schiena |
| 372 | L'Ossiuriasi è: | Una parassitosi intestinale |
| 373 | Il chilo è: | un liquido lattiginoso che contiene i prodotti ultimi della digestione |
| 374 | Con cosa viene fatta la vaccinazione antitetanica? | Anatossina |
| 375 | Qual è la prima fase del processo di assistenza? | L'individuazione e la definizione del problema |
| 376 | Quale delle seguenti affermazioni sul sondino naso gastrico non è corretta? | E' necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno |
| 377 | I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano: | Tra i rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione |
| 378 | La complicanza più evidente dell'osteoporosi è rappresentata: | Dalle fratture |
| 379 | La maggior parte dei nutrienti è assorbita: | dall'intestino tenue |
| 380 | Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, mediamente, a: | 10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne |
| 381 | Il medicinale omeopatico sono: | medicinale ottenuto da sostanze, prodotti o composti definiti come materiali omeopatici di partenza |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|---|
| 382 | L'urina è: | prodotta dai reni |
| 383 | Esistono diversi importanti fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito. Uno di quelli indicati di seguito non fa parte di tali fattori. Quale? | Decompressione |
| 384 | In quale delle situazioni di seguito descritte è consentito all'OSS far alzare la persona assistita per la prima volta? | In presenza di un familiare |
| 385 | Nella pulizia delle orecchie di un paziente adulto, qual'è la procedura corretta da seguire? | Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare troppo) in dietro e in basso |
| 386 | E' prevista la figura dell'OSS nell'èquipe dei SERT? | Si. l'operatore socio sanitario collabora con l'infermiere e il medico nelle attività ambulatoriali e nelle attività domiciliari infermieristiche |
| 387 | Per la raccolta dell'espettorato da sottoporre ad esame colturale è indispensabile l'utilizzo di determinati strumenti o materiali. A tale proposito uno solo degli elenchi proposti è corretto. Quale? | Guanti in lattice monouso, salviette di carta, collutorio, contenitore sterile per la raccolta del campione, etichetta identificativa della persona e del campione |
| 388 | Relativamente ad un soggetto con catetere vescicale a permanenza, quale è da ritenersi una prassi non corretta per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie ? | Eseguire periodiche irrigazioni nella vescica con antibiotici o disinfettanti |
| 389 | Qual'è lo scopo della prevenzione secondaria? | La prevenzione secondaria riguarda individui clinicamente sani che presentano un danno biologico già in atto ed ha lo scopo di guarire la lesione prima che la malattia si manifesti clinicamente |
| 390 | Cosa si intende per emiplegia? | L'emiplegia è un deficit motorio derivante da un danno cerebrale che interessa un emilato |
| 391 | Qual'è tra quelle indicate la posizione più opportuna da far assumere al paziente per la somministrazione dell'enteroclisma? | Posizione di decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso |
| 392 | Nel mettere in atto la procedura per igiene degli occhi in un paziente comatoso, quale delle seguenti azioni non è corretta? | Eliminare l'eccesso di liquido e passare la garza sulle palpebre, procedendo dall'angolo esterno dell'occhio verso l'interno |
| 393 | Dopo aver proceduto al taglio delle unghie nel paziente non autosufficiente, quale delle seguenti azioni è da ritenersi sostanzialmente non corretta? | Controllare dopo circa 24h che non si siano verificati inconvenienti |
| 394 | Cos'è la la sindrome da "burnout"? | E' l'esito patologico di un processo di esaurimento o logorio derivante dalla natura di alcune mansioni professionali. che colpisce soprattutto le persone che esercitano professioni d'aiuto |
| 395 | Qual'è la frequenza respiratoria a riposo di un neonato? | Varia da 23 a 39 atti respiratori al minuto |
| 396 | In quale punto del corpo si rileva il polso popliteo? | Dietro il ginocchio |
| 397 | In una ferita acuta con infezione localizzata, quali sono i sintomi classici che si possono rilevare? | Insorgenza o aumento del dolore, eritema, gonfiore |
| 398 | Cosa significa "semicupio"? | Si tratta di una vasca da bagno molto piccola in cui si sta solo seduti |
| 399 | Cos'è l'emobilia? | Presenza di sangue nelle vie biliari |
| 400 | Nei traumi chiusi addominali quali sono gli organi più frequentemente interessati? | Fegato e milza |
| 401 | Cos'è la scala di Barthel? | Si tratta della scala di valutazione delle attività della vita quotidiana |
| 402 | Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento del midollo spinale. In presenza di lesione delle vertebre dorsali o lombari con danno midollare, la sintomatologia potrà interessare: | Gli arti inferiori |
| 403 | Cosa sono le flittene ? | Vesciche subepidermiche |
| 404 | Quale delle seguenti affermazioni non è corretta riguardo all'HCV (Hepatitis C virus)? | E' un malattia ereditaria |
| 405 | Una delle infezioni elencate si trasmette con gli alimenti. Quale? | Epatite A |
| 406 | Esistono categorie di individui che si possono definire immuni dall'AIDS? | No |
| 407 | Cos'è una malattia venerea? | Una malattia infettiva che si trasmette o diffonde principalmente per contagio diretto in occasione di attività sessuali |
| 408 | Se la rianimazione ha avuto esito positivo ed è ricomparsa l'attività respiratoria, il paziente deve essere posto: | In posizione laterale di sicurezza per favorire la fuoriuscita di eventuale vomito |
| 409 | Nei pochi casi in cui è richiesto l'uso dei calzari, essi devono essere indossati? | Prima del camice e prima di lavarsi le mani per evitarne la contaminazione |
| 410 | Quale dei seguenti mezzi non può essere adoperato per la disinfezione chimica dell'acqua? | Radiazioni come i raggi gamma |
| 411 | Come vengono definite le articolazioni del cranio? | Fisse |
| 412 | Quale delle seguenti affermazioni è da considerarsi errata circa le piaghe da decubito? | La piaga da decubito è una lesione tessutale con evoluzione necrotica che non raggiunge i muscoli e le ossa |
| 413 | Per un paziente allettato esposto al rischio di lesioni da decubito, quale posizione può essere mantenuta per periodi più prolungati senza necessità di spostamenti? | E' indifferente in quanto nessuna posizione deve essere mantenuta per un periodo superiore alle due ore |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|---|
| 414 | Quale degli attrezzi indicati di seguito è utilizzato per prevenire le ulcere da decubito? | Ciambella ad aria |
| 415 | Quale delle seguenti affermazioni non è corretta circa le misure da adottare per prevenire le lesioni da decubito? | Evitare di cambiare spesso la posizione del paziente allettato per evitare trazioni o sfregamenti che possono danneggiare il derma |
| 416 | Cosa significa la parola "asepsi"? | Indica una serie di procedure finalizzate ad impedire la contaminazione da parte di microrganismi di substrati precedentemente sterilizzati |
| 417 | In cosa consiste la decontaminazione? | Nella procedura atta a ridurre la carica microbica ed evitare rischi di infezione per gli operatori, da effettuarsi subito dopo l'uso e prima del lavaggio e della detersione |
| 418 | Il lavaggio delle mani con soluzione alcoolica: | E' una procedura che si applica quando non è possibile effettuare il lavaggio delle mani con acqua e soluzione detergente o antisettica |
| 419 | Quale tra quelli descritti non rientra tra i sintomi tipici di un ictus? | Un dolore che si irradia alla mandibola, alle spalle, al collo, alle braccia |
| 420 | Nel procedere al posizionamento di una persona allettata come deve comportarsi l'OSS? | Deve attenersi esclusivamente al protocollo di servizio |
| 421 | Cos'è l'ortesi? | Un aiuto ortopedico con più funzioni: sostenere, scaricare, immobilizzare, guidare, correggere la postura e/o posizionare |
| 422 | Cosa si intende per assuefazione ad un farmaco? | L'assuefazione è un fenomeno per cui l'organismo dell'utilizzatore sviluppa un certo grado di resistenza all'azione del farmaco |
| 423 | Cos'è lo stress? | Una modalità fisiologica di adattamento |
| 424 | Cosa si intende per stress lavoro correlato? | Lo stress negativo causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro |
| 425 | Cos'è la polidipsia? | E' uno stato di sete intensa che porta il paziente a ingerire notevoli quantità di liquidi |
| 426 | Cosa deve essere in grado di osservare e riferire l'O.S.S. in merito al controllo della diuresi? | Quantità, colore, trasparenza e odore delle urine |
| 427 | Quale delle seguenti definizioni descrive in modo corretto i "protocolli"? | Sono dei percorsi clinico-assistenziali |
| 428 | Cos'è l'anuria? | La mancata emissione di urine da parte dell'apparato urinario. Per convenzione, si parla di anuria quando la produzione di urine è inferiore a 100 ml al giorno |
| 429 | Cosa si intende per poliuria? | La formazione ed espulsione di un'eccessiva quantità di urine in assenza di un contemporaneo aumento dell'assunzione di liquidi |
| 430 | Cosa si intende per chemioprolissi? | L'azione diretta ad opera di farmaci su un determinato microorganismo per prevenirne una possibile infezione |
| 431 | Come va effettuato lo smaltimento dei farmaci scaduti? | L'unica tecnica per il loro smaltimento è quella della termodistruzione |
| 432 | Indicare quale tra questi non è un rifiuto pericoloso a rischio chimico: | Fiale e/o flaconcini di vaccini ad antigene vivo, dopo utilizzo del farmaco |
| 433 | L'infermiere si rivolge all'OSS dicendogli che un paziente è iperpiretico. Quali parametri si devono rilevare? | La temperatura corporea |
| 434 | Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa riferimento? | Ad una relazione cooperativa particolare tra una persona che è in stato di bisogno e un'altra persona che mette a sua disposizione la propria competenza professionale |
| 435 | Come devono essere considerati i pannoloni per incontinenti? | Sono da considerarsi come rifiuti sanitari assimilabili agli urbani se non sono stati utilizzati da pazienti infettivi |
| 436 | L'immunoprolissi passiva: | Consiste nella somministrazione di un siero immune (contenente elevate quantità di anticorpi contro un dato antigene) ad un soggetto che si suppone si sia esposto a contrarre un'infezione |
| 437 | Nell'assistenza ad un paziente affetto da Tuberculosis contagiosa delle vie aeree, sospetta o accertata, quale DPI deve essere adoperato dall'operatore per proteggere le vie aeree? | Facciale filtrante FFP2 |
| 438 | Cosa significa in medicina il termine "patogenesi"? | E' l'insieme dei meccanismi attraverso i quali si origina e instaura un processo morboso |
| 439 | L'Epatite B è una malattia del fegato molto contagiosa che si può trasmettere in vari modi. A tale proposito quale delle seguenti affermazioni non è corretta? | Si può trasmettere sessualmente o per contatto con sangue |
| 440 | La vaccinazione antidifterica è solitamente praticata in associazione con quella: | Antipertossica |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|---|
| 441 | Nel diabete di tipo 1, l'insulina è scarsa o mancante. Da cosa dipende tale problema? | Da un cattivo funzionamento del pancreas |
| 442 | Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura: | Ha il compito di attuare trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in condizioni di ricovero |
| 443 | Quale delle seguenti affermazioni corrisponde in modo corretto al concetto di dieta equilibrata? | La ripartizione dei nutrienti deve essere proporzionata e l'assunzione di alimenti nell'arco della giornata deve essere correttamente distribuita |
| 444 | Si può parlare di vomito fecale? | Si. Esso e' l'espressione di un'occlusione o infarto intestinale |
| 445 | Qual'è la funzione principale dell'insulina? | La sua funzione più nota è quella di regolatore dei livelli di glucosio ematico |
| 446 | Come si attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata? | Il servizio può essere attivato dal medico di medicina generale o dall'assistente sociale di zona, dopo che la persona interessata ha espresso consenso scritto |
| 447 | Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta circa gli effetti della sindrome da immobilizzazione? | Essa è causa di danni a carico dell'apparato locomotore, dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio con un aumento del lavoro cardiaco e della frequenza cardiaca |
| 448 | Come si chiama la membrana interna del cuore? | Endocardio |
| 449 | Quando si effettua il massaggio cardiaco? si esegue: | Il massaggio cardiaco si effettua ogni volta che non si rilevano segni di motore sul paziente (movimenti, tosse e respiro) o il polso carotideo |
| 450 | Si deve raccogliere un campione di urine per un esame colturale. Quali sono le condizioni da rispettare e le operazioni da compiere? | La pulizia dei genitali, lavaggio delle lavate, un contenitore sterile, urine del mitto intermedio |
| 451 | Quali prestazioni, tra l'altro, sono totalmente escluse dai livelli essenziali di assistenza sanitaria? | Medicine non convenzionali |
| 452 | Cosa sono i SIT? | I Servizi immunotrasfusionali |
| 453 | L'Unità di Valutazione Geriatria è una commissione multidisciplinare che ha diverse competenze. A tale proposito quale delle seguenti affermazioni non è corretta? | L'U.V.G. Non si occupa di valutare anche l'esistenza dei requisiti per il ricovero in struttura dell'anziano, in quanto tale compito spetta ad altro organismo preposto |
| 454 | Quale tra quelle indicate non può essere causa dell'ematemesi? | Tubercolosi polmonare in fase attiva |
| 455 | Quali sono, tra quelli indicati di seguito, gli elementi che assieme caratterizzano una corretta deambulazione? | La posizione del bacino, del tronco, dell'arto sospeso e dell'arto di appoggio |
| 456 | Quale dei seguenti comportamenti deve mettere in pratica l'oss che assiste una persona nella deambulazione? | Deve lasciare che sia il paziente a fare l'andatura |
| 457 | Cosa indica in ambito medico l'acronimo AVQ? | Attività di vita quotidiana |
| 458 | Che cos'è la glicemia? | La misura di concentrazione di glucosio nel sangue |
| 459 | Nel processo di osservazione del paziente assistito l'Oss è tenuto a comunicare al personale diplomato responsabile lo stato di coscienza dello stesso quando: | Si verificano cambiamenti rilevanti nello stesso |
| 460 | L'Oss in collaborazione e su assegnazione del personale diplomato responsabile è tenuto ad espletare quali mansioni? | Tutte le mansioni indicate nelle altre risposte |
| 461 | Per effettuare un clistere evacuativo, qual'è la posizione consigliata? | Semi prona o Sims |
| 462 | L'ipòfisi è: | Una ghiandola endocrina situata alla base del cranio |
| 463 | Lo scafoide è un: | Osso della mano |
| 464 | In ambito medico sanitario, in quali casi la sterilizzazione non è ritenuta necessaria? | Per gli oggetti presenti nella stanza del paziente |
| 465 | Che cos'è il diaframma | Un muscolo respiratorio |
| 466 | A quale delle seguenti funzioni assolve la retina? | Percepire la luce e trasmetterla al nervo ottico |
| 467 | Qual è la corretta posizione delle gambe in un soggetto in posizione prona? | Devono essere lievemente abdotte |
| 468 | La temperatura ascellare è superiore a quella rettale? | No, è inferiore |
| 469 | A cosa serve lo sfigmomanometro? | A misurare la pressione arteriosa. |
| 470 | Quale affermazione non è corretta a proposito del catetere vescicale? | E' il sistema più indicato per la semplice incontinenza urinaria e per la prevenzione dei decubiti |
| 471 | Quando si parla di antisepsi? | Quando si fa riferimento alla sterilizzazione chimica |
| 472 | In quali circostanze bisogna usare i guanti sterili | Nella esecuzione di manovre assistenziali da eseguirsi in asepsi |
| 473 | Il termine PEG indica? | Una sonda applicata con intervento chirurgico direttamente nello stomaco |
| 474 | Se abbiamo necessità di energia immediatamente utilizzabile, quali sono i principi nutritivi che ce la possono fornire facilmente? | I carboidrati semplici |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|--|
| 475 | Quali sono gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani (lavaggio sociale, antisettico e chirurgico)? | La durata del lavaggio, le modalità con le quali viene eseguito, il prodotto utilizzato |
| 476 | Quali sono le condizioni la cui coesistenza favorisce la sopravvivenza, la riproducibilità dei microrganismi e di conseguenza, la loro capacità di provocare malattie? | La temperatura, l'ossigeno, l'umidità, il sostentamento |
| 477 | Le prestazioni erogate alle persone assistite presso le case di riposo sono di carattere: | Sociale, sanitario, riabilitativo |
| 478 | Dove si trovano le corde vocali? | Nella laringe |
| 479 | Cosa sono le vitamine? | Sostanze organiche assunte con gli alimenti e indispensabili per gli organismi |
| 480 | Una persona con problemi alla pelle, alle gengive e alla lingua è affetta da carenza di vitamina: | B2 |
| 481 | Compressione, ischemia, lesione. Cosa sono? | Tre fasi di sviluppo delle piaghe da decubito |
| 482 | Cosa sono gli archetti? | Supporti da applicare al letto per sollevare le coperte |
| 483 | Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere: | Sono corrette entrambe le altre risposte |
| 484 | Qual è l'agente eziologico del foruncolo? | Lo stafilococco |
| 485 | quali cibi sono controindicati in una dieta iposodica? | Cibi trattati con sale e conservanti in scatola o in salamoia |
| 486 | Per emoftoe si intende: | Presenza di sangue nell'ispettorato |
| 487 | Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti? | Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, riempiti per solo i 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti nell'hallipack |
| 488 | La metodologia "Gentle Care" si orienta su diversi tipi di interventi, quale di questi può essere associato a tale metodologia assistenziale? | Tutte le risposte sono corrette |
| 489 | Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita? | Tutte le risposte sono corrette |
| 490 | Quali di questi fattori non condiziona la diuresi? | Nessuna delle altre risposte è corretta |
| 491 | Il sangue arterioso: | va dal cuore alla periferia |
| 492 | Il termine glucosio è sinonimo: | di zuccheri |
| 493 | Ipossia significa: | inadeguata quantità di ossigeno nei tessuti |
| 494 | La procedura è: | Una successione logica di azioni, espressa in forma scritta con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di appropriatezza |
| 495 | In caso di svenimento come bisogna intervenire? | Sdraiare la persona sulla schiena e alzare le gambe |
| 496 | Quali mansioni rientrano nell'area delle competenze relative agli interventi igienicosanitari e di carattere sociale che compie l'operatore socio-sanitario? | Osservare e collaborare alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'ospite, collaborare all'attuazione degli interventi assistenziali, valutare, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre, collaborare all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi, riconoscere ed utilizzare linguaggi e sistemi di comunicazione e relazione appropriati in riferimento alle condizioni operative, mettere in atto relazioni - comunicazioni di aiuto con l'ospite e la famiglia, per l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero dell'identità personale |
| 497 | Dove si devono mettere le mani quando si effettua una presa per spostare il residente. | A livello di scapole e bacino |
| 498 | Per spostare dal letto alla carrozzina un residente che può caricare solo sulla gamba destra, dove bisogna mettere la carrozzina. | A destra del residente |
| 499 | Nel posizionamento sul fianco, il cuscino tra gli arti inferiori va messo: | Sempre |
| 500 | Basculando indietro la carrozzina: | Si impedisce lo scivolamento in avanti del bacino |
| 501 | Attraverso la sterilizzazione si ha la distruzione di: | Tutti microrganismi patogeni e non |
| 502 | Quale è lo scopo della disinfezione di una superficie? | Distuggere tutti i microrganismi patogeni |
| 503 | Cosa si intende per "sepsi"? | Infezione generalizzata |
| 504 | Le infezioni ospedaliere sono: | Infezioni acquisite in ambito ospedaliero, non presenti nel paziente prima del ricovero |
| 505 | La temperatura ottimale della stanza del degente è: | 22°-25° in estate e 17°-20° in inverno |
| 506 | La concentrazione di cloro in una soluzione ipotonica è | 1%-2,5% |
| 507 | Il portatore asintomatico è: | Una persona infetta che pur non manifestando la malattia può trasmetterla agli altri |
| 508 | Tra i microrganismi patogeni vi sono: | Virus, batteri, funghi e protozoi |
| 509 | La trasmissione delle malattie infettive può avvenire attraverso: | Solo metodo indiretto (attraverso veicoli e vettori es. aria, alimenti, zanzare) |
| 510 | L'isolamento di un individuo malato è una profilassi: | diretta |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|--|
| 511 | La vaccinazione è considerata una profilassi: | immunitaria |
| 512 | Per la sanificazione di una superficie si utilizza: | detergenti (saponi) |
| 513 | Quale fra i seguenti è un mezzo di disinfezione naturale? | La luce solare |
| 514 | Quale fra i seguenti non è un mezzo di disinfezione fisico? | Disinfettante |
| 515 | Verso chi è rivolta la disinfestazione? | Insetti |
| 516 | I disinfettanti possono essere: | Naturali, fisici e chimici |
| 517 | La sterilizzazione è: | Una procedura naturale destinata alla distruzione di tutta la flora microbica, incluse le spore batteriche |
| 518 | Nella sterilizzazione in autoclave, che cosa non si utilizza? | Calore secco |
| 519 | Qual è la corretta sequenza delle procedure preliminari alla sterilizzazione? | Disinfezione, detersione, risciacquo, asciugatura, confezionamento |
| 520 | Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente conservato? | 30 giorni |
| 521 | Durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare, quale procedura non è corretta? | Scrivere direttamente sulla carta delle buste con penna, timbri o pennarelli |
| 522 | L'alcool agisce: | Distruendo i batteri e i funghi |
| 523 | Quale fra i seguenti è sinonimo di dissenteria? | Diarrea |
| 524 | H ₂ O è la formula: | dell'acqua |
| 525 | Nella posizione di Trendelenburg: | Gli arti inferiori sono sollevati rispetto al tronco |
| 526 | Nella posizione supina il paziente è: | Sdraiato pancia in su |
| 527 | Quale posizione è preferibile far assumere ad un paziente cui deve essere praticato un clistere? | Decubito laterale sinistro |
| 528 | Se un paziente si trova in posizione ortopnoica è: | in piedi |
| 529 | La cianosi è: | Colorito bluastrò di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue |
| 530 | Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di una piaga da decubito? | Un anziano che pesa 40/50 Kg |
| 531 | Quali sono le zone di cute integra più pesantemente colonizzate da agenti patogeni ospedalieri? | Il cuoio capelluto, zona perineale, inguinale, ascellare, regioni plantari |
| 532 | Nel paziente, in posizione supina, le zone a maggior rischio di lesione da decubito sono: | Regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca e talloni |
| 533 | Quali funzioni svolge l'apparato scheletrico? | Sostegno, movimento, protezione |
| 534 | Quali funzioni svolge l'apparato muscolare? | Sia movimento che produzione di calore |
| 535 | Dove ha luogo la formazione delle feci? | Nell'intestino crasso |
| 536 | L'intestino crasso si divide: | Cieco, colon e retto |
| 537 | In quante regioni si divide l'addome? | 9 |
| 538 | La prostata è una ghiandola che avvolge: | L'uretra maschile |
| 539 | Da quali organi vengono eliminate le sostanze inutili e dannose per l'organismo? | Polmoni, pelle, intestino, reni |
| 540 | Qual è l'obiettivo del BLS (Manovre di supporto vitale di base)? | Ritardare l'insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di coscienza, respiro e circolo |
| 541 | Come si valuta lo stato di coscienza di una persona non traumatizzata? | Chiamandola a voce alta e scuotendola per le spalle |
| 542 | Per quanto tempo può essere mantenuta la posizione laterale di sicurezza? | Non più di 30 minuti |
| 543 | Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato? | Iperestendendo il capo e sollevando il mento |
| 544 | Durante le manovre di RCP le compressioni toraciche devono essere praticate: | Solo al centro del torace |
| 545 | Quante devono essere al minuto le compressioni toraciche al minuto in un soggetto in arresto cardiaco? | Almeno 100 |
| 546 | Le manovre di BLS in un soggetto in arresto cardiaco possono essere effettuate: | Anche da personale laico se correttamente addestrato |
| 547 | Un soggetto che diventa improvvisamente cianotico, si porta le mani alla gola e non emette alcun rumore respiratorio ha: | Un'ostruzione delle vie aeree completa |
| 548 | Un soggetto che inizia ad agitarsi, tossire ed emettere rumori respiratori durante il pasto ha: | Un'ostruzione delle vie aeree parziale |
| 549 | Quale manovra si esegue per prima in un soggetto che ha un'ostruzione delle vie aeree completa? | 5 colpi dorsali in regione interscapolare |
| 550 | Davanti ad un soggetto che ha un'ostruzione parziale delle vie aeree, che tossisce e si agita, cosa bisogna fare? | Non intervenire con nessuna manovra, ma invitarlo a calmarsi e cercare di tossire in maniera più efficace |
| 551 | Cosa è il gasping? | Un tipo di respiro in cui i movimenti toracici sono inefficaci e non c'è ingresso di aria nei polmoni |
| 552 | Un massaggio cardiaco è efficace quando il soggetto è adagiato: | Per terra |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|---|
| 553 | Quale delle seguenti categorie di persone ha il minor rischio di contrarre un'infezione delle vie urinarie? | Gli uomini |
| 554 | Le mani dell'operatore, transitoriamente contaminate, possono trasferire passivamente i microrganismi da un paziente all'altro? | Si |
| 555 | Il lavaggio sociale delle mani deve durare: | Almeno 20/40 secondi |
| 556 | L'OSS si occupa in piena autonomia: | Delle medicazioni semplici |
| 557 | la composizione della salma di un defunto va effettuata: | Entro 2-3 ore |
| 558 | In merito alla composizione della salma di un defunto, l'OSS si occupa di: | Provvedere sia alla pulizia del letto che alla rimozione di eventuali cateteri e flebo |
| 559 | Il peso corporeo di un paziente va rilevato: | A digiuno |
| 560 | Quali fra le seguenti attività non sono di competenza dell'oss? | Somministrazione di ossigeno su prescrizione medica |
| 561 | L'attività in cui una parte del corpo viene interessata senza alcuno sforzo significativo per la persona si chiama: | Esercizio passivo |
| 562 | La rigidità persistente e involontaria dei muscoli che immobilizza un arto in posizione viziata è definita: | Contrattura |
| 563 | La caduta della pressione del sangue, conseguente al passaggio dalla posizione supina a eretta, è definita: | Ipotensione ortostatica |
| 564 | La spasticità è rappresentata da: | Aumento del tono muscolare che porta a una rigidità del muscolo |
| 565 | lo stato di contrazione lieve e continua, del muscolo a riposo, è definita: | Tono muscolare |
| 566 | Attraverso il vomito si ha: | La sola eliminazione del contenuto gastrico |
| 567 | L'igiene del cavo orale, in una persona non autosufficiente, va praticata: | Tre volte al giorno |
| 568 | Quale delle seguenti affermazioni non è corretta? | Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna |
| 569 | Un soggetto inappetente è: | una persona che non ha appetito |
| 570 | Nella ritenzione urinaria: | le urine vengono prodotte e non vengono eliminate |
| 571 | In una persona portatrice di catetere vescicale, la sacca di raccolta delle urine, va posta: | al di sotto del livello della vescica |
| 572 | Come è definito lo sbiancamento del colorito del volto? | Pallore cutaneo |
| 573 | Lo scopo principale del bagno del malato è: | sia la pulizia della pelle e comfort, sia eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri |
| 574 | Durante l'esecuzione del bagno di pulizia, cosa NON è corretto fare? | Non valutare le abitudini del malato |
| 575 | Un disturbo della mobilità volontaria a causa di una lesione nervosa è: | paralisi |
| 576 | Quale dei seguenti non è un segno di disidratazione? | Edema |
| 577 | Come è definita la capacità di comprendere che cosa prova un'altra persona? | Empatia |
| 578 | Il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere all'utente è: | fiducia |
| 579 | Quale fra i seguenti elementi non fa parte di una relazione supportiva? | Simpatia |
| 580 | Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre: | Sia buona comunicazione che disponibilità all'ascolto |
| 581 | Cosa è la comunicazione? | Passaggio di qualsiasi tipo di informazione a livello verbale e non verbale |
| 582 | Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende: | La comunicazione non verbale che comprende i gesti, gli atteggiamenti del corpo e l'espressione del volto |
| 583 | Il dolore è un sintomo: | soggettivo |
| 584 | Lo shock è: | Una forma di insufficienza cardiocircolatoria acuta |
| 585 | Quale dei seguenti non è un segno di shock? | Poliuria |
| 586 | Come è definito l'emissione di sangue rosso vivo e schiumoso con la tosse? | Emottisi |
| 587 | Quale fra le seguenti è la condizione clinica in cui i reni producono le urine ma non vengono eliminate? | Ritenzione urinaria |
| 588 | L'eliminazione intestinale può essere influenzata dalla posizione? | Si |
| 589 | L'emissione di feci liquide e acquose è dovuta a : | Una peristalsi esagerata |
| 590 | L'eliminazione dei liquidi avviene: | Sia attraverso urine e feci, sia attraverso pelle e polmoni |
| 591 | Nei confronti del cibo si possono definire aspetti fisiologici e psicologici. Quale fra le seguenti si può definire come risposta psicologica: | L'appetito |
| 592 | Alterazione dell'equilibrio idro-elettrolitico possono causare: | Sia confusione, obnubilamento, apatia, sia disidratazione dei tessuti e spasmi muscolari |
| 593 | La geriatria è: | Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|---|
| 594 | Un soggetto è anziano quando: | supera i 65 anni |
| 595 | La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo: | Esclusivamente medico (prevenzione e trattamento delle malattie) |
| 596 | L'assistenza all'anziano può realizzarsi nelle seguenti forme: | Assistenza in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni e assistenza domiciliare |
| 597 | Quale fra i seguenti non è un segno di invecchiamento? | Ipotensione arteriosa |
| 598 | Generalmente, cosa è opportuno fare in presenza di un ematoma? | Applicare del ghiaccio sulla parte colpita |
| 599 | In quale dei seguenti casi di avvelenamento è consigliabile il rigetto della sostanza ingerita? | In caso di ingestione di cibi tossici, ad esempio perché mal conservati |
| 600 | Qual è la prima cosa da fare in caso di folgorazione? | Allontanare l'infortunato dalla corrente con l'ausilio di materiale isolante |
| 601 | Di norma, in caso di congelamento è opportuno: | Coprire bene l'infortunato e trasportarlo in un locale non eccessivamente riscaldato |
| 602 | Quale dei seguenti non è un comportamento opportuno in caso di congelamento? | Frizionare le zone congelate con acqua calda |
| 603 | Quale di questi sintomi si verifica in caso di colpo di calore? | La temperatura corporea sale in breve tempo |
| 604 | I medicinali di automedicazione: | Sono accessibili al paziente anche in assenza di specifica prescrizione |
| 605 | Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente ai medicinali di automedicazione? | Sono destinati al trattamento sintomatico di disturbi lievi e transitori |
| 606 | L'ambliopia è: | Un handicap visivo |
| 607 | L'ipoacusia è: | Una compromissione dell'udito |
| 608 | Con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo, ci si riferisce: | Ad un gruppo di sindromi caratterizzate dalla compromissione grave di più aree dello sviluppo infantile (es. autismo infantile) |
| 609 | La blefarite è: | Si manifesta generalmente in età giovanile |
| 610 | Un soggetto è definito ipovedente quando: | Quando il visus è ridotto a 2 o 3 decimi |
| 611 | La musicoterapia può essere utilizzata nel trattamento di pazienti audiolesi? | Sì, perché contribuisce al miglioramento della capacità uditiva residua |
| 612 | L'afasia è: | un disturbo del linguaggio |
| 613 | Le allucinazioni sono: | Disturbi della percezione |
| 614 | Quale dei seguenti è un disturbo del linguaggio? | Afasia |
| 615 | In quale età si manifesta più frequentemente la demenza? | In età senile |
| 616 | Il mancato sviluppo della statura viene chiamato: | Nanismo |
| 617 | Il Daltonismo è: | Un'incapacità di distinguere i colori |
| 618 | Si parla di "lattante" riferendosi al bambino: | Dalla nascita all'età dello svezzamento |
| 619 | Per "calo fisiologico" del neonato si intende: | La perdita di peso che avviene nei primi giorni di vita |
| 620 | Il cosiddetto "allattamento misto": | È l'allattamento al seno alternato a quello artificiale |
| 621 | L'operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria può somministrare alla partorientete la terapia intramuscolare o sottocutanea: | Sia in caso di parto naturale che in caso di parto cesareo, purché sotto la supervisione infermieristica od ostetrica |
| 622 | Quale delle seguenti prestazioni di assistenza post parto può essere eseguita dall'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria? | Attuazione e mantenimento dell'igiene dei genitali esterni |
| 623 | L'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza può essere sollevata: | Anche dal personale esercente attività sanitarie ausiliarie |
| 624 | Il personale che solleva obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG): | È tenuto a prestare l'assistenza precedente e conseguente all'intervento di IVG |
| 625 | Che effetto hanno le amfetamine sul sistema nervoso? | Eccitante |
| 626 | I Serd sono: | Servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale per la prevenzione e cura delle dipendenze |
| 627 | La dipendenza è un fenomeno legato: | Anche a comportamenti che non coinvolgono l'uso di droghe |
| 628 | Nell'ambito delle professioni sanitarie con OTA si individua: | L'operatore tecnico addetto all'assistenza |
| 629 | Nell'ambito delle professioni sanitarie con OSA si individua: | L'operatore socio-assistenziale |
| 630 | Nell'ambito delle professioni sanitarie quale dei seguenti acronimi non individua una figura operante nell'ambito sanitario: | OSTA |
| 631 | Nell'ambito sanitario il CCNL del personale non dirigente attualmente in vigore prevede un sistema di classificazione? | Sì, articolato in quattro categorie |
| 632 | In ambito sanitario con il termine epidemiologia si intende? | Lo studio della distribuzione delle malattie nell'ambito della comunità nel suo complesso comprendendo sia le persone sane che i malati |
| 633 | In ambito sanitario con il termine medicina clinica si intende? | Lo studio della malattia sul singolo malato e si propone di diagnosticarla e di curarla |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|--|
| 634 | In ambito sanitario per malattia infettiva si intende? | Malattia che può essere trasmessa da un individuo ad un altro |
| 635 | In ambito sanitario microrganismi e spore resistenti a temperature di 100 gradi possono essere eliminati? | Con la sterilizzazione |
| 636 | Il laccio emostatico normalmente viene utilizzato? | A monte di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue |
| 637 | In caso di infortunio cosa si intende con il porre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza? | Stenderlo su un fianco con la testa leggermente rialzata |
| 638 | Nell'ambito delle patologie psichiatriche con SAD si ci riferisce a: | Un disturbo affettivo stagionale correlato con la luce solare |
| 639 | Come sono classificati i rifiuti prodotti da attività di medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca (Es. contenitori per sangue, antiblastici i materiali provenienti da reparti infettivi)? | Rifiuti sanitari pericolosi |
| 640 | Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi: | Utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe comode |
| 641 | Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per: | Prevenire l'edema del glande |
| 642 | Quando è consigliabile applicare acqua fredda su una zona ustionata? | In caso di ustione provocata da prolungata esposizione ai raggi ultravioletti |
| 643 | Per verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero, si utilizza: | Il test di Bowie e Dick |
| 644 | La termogenesi è: | la produzione di calore |
| 645 | Cosa si intende per Burn Out? | Sindrome di esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali e lavorative |
| 646 | In una dieta equilibrata: | Vi è un'adeguata ripartizione dei nutrienti |
| 647 | In quale dei seguenti casi si riscontra ipotermia? | Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 35°C |
| 648 | Che scopo hanno i dispositivi di protezione individuale? | Proteggere l'operatore dai rischi infettivi |
| 649 | Cosa differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico? | Sia la sequenza tecnica, sia il luogo in cui si effettua |
| 650 | Come si comporta l'OSS di fronte a un paziente che nel maneggiare una pentola si è ustionato una mano? | Applica acqua fredda per alleviare il dolore |
| 651 | Come si deve comportare l'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica? | Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi, dopo ciò cercare di sdraiare la persona |
| 652 | Con l'autoclave non è possibile sterilizzare: | Apparecchiature che risentono negativamente dell'alta temperatura di esercizio (120°) |
| 653 | Nella dieta idrica il paziente può ingerire: | Acqua non gasata, thè, camomilla |
| 654 | Cosa si intende per cure igieniche totali? | Bagno a letto, in vasca o in doccia |
| 655 | Con il termine sanificazione si intende: | metodica impiegata per ridurre il numero di contaminati microorganici a un livello statisticamente e sufficientemente non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie |
| 656 | Cosa si intende per "anticipazione" nel processo di comunicazione? | Il verbalizzare le conclusioni o i contenuti del discorso altrui prima che l'altro abbia terminato di parlare |
| 657 | Un paziente con actasia presenta: | bisogno imperioso di muoversi |
| 658 | Cos'è il respiro di Kussmaul? | Una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa protratta |
| 659 | Il nefrone è l'unità funzionale: | del rene |
| 660 | Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo: | Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno |
| 661 | Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di: | Sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale, irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua |
| 662 | La relazione di aiuto è caratterizzata da: | fiducia ed empatia |
| 663 | Gli obiettivi dell'aspirazione delle vie aeree sono: | rimuovere le secrezioni, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria, diminuire la frequenza respiratoria, aumentare l'ossigenazione tissutale |
| 664 | I disinfettanti vanno conservati: | in appositi locali areati, lontano dalla portata dei degenti, posti in piccole confezioni per esaurirli in tempi indicati |
| 665 | I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore sono: | Temperatura, pressione, tempo di esposizione |
| 666 | Consideriamo un oggetto sterile quando: | è privo di qualsiasi microrganismo e spore |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|--|
| 667 | Nel lavaggio dei capelli a letto il piano del letto deve essere tenuto: | il più possibile alto |
| 668 | In che modo l'OSS contribuisce alla pianificazione dell'assistenza? | Osservando e riferendo all'infermiere/a dati riguardanti i bisogni di base della persona e le reazioni agli interventi assistenziali effettuati, registrando l'effettuazione degli interventi attribuiti |
| 669 | Durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare, quale procedura non è corretta? | Scrivere direttamente sulla carta delle buste con penna, timbri o pennarelli |
| 670 | Dovendo raccogliere un campione di urine per un esame colturale, occorre: | pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del mitto intermedio |
| 671 | La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia di noram deve essere effettuata con: | acqua e sapone |
| 672 | Nella relazione con la persona ansiosa è opportuno: | mantenere un atteggiamento calmo e non direttivo |
| 673 | Un paziente semiosciente sta vomitando. Cosa deve fare l'OSS? | Posizionare la testa di lato |
| 674 | Quale di questi alimenti da un particolare apporto di glicidi? | Pane e pasta |
| 675 | Prima di indossare una mascherina monouso si deve: | lavarsi le mani |
| 676 | La mucosa è: | il rivestimento interno di varie cavità dell'organismo che comunicano con l'esterno |
| 677 | Le spore si eliminano dai materiali metallici mediante: | sterilizzazione |
| 678 | Nel caso l'infermiere assegni all'oss l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'oss deve: | rifiutare la prestazione |
| 679 | Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigeno terapia, la pulizia del naso deve avere frequenza: | in base al protocollo del reparto |
| 680 | Per esami sulle feci il contenitore: | Varia in base all'esame da effettuare sulle feci |
| 681 | Quando si aiuta una persona a deambulare si deve: | fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti |
| 682 | Quando si sposta nel letto una persona si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. Quale? | Tenerla coperta |
| 683 | Nei trasferimenti di una persona emiplegica si deve evitare di: | trazionare la spalla emiplegica |
| 684 | Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra queste azioni ritieni prioritaria e specifica? | Posizionare l'arto plegico su un cuscino |
| 685 | Nell'uso del sollevatore si deve: | sistemare le fascie di sostegno sotto al paziente |
| 686 | Nel posizionamento di una persona allettata l'oss deve: | Attuarlo in base ai protocolli del servizio |
| 687 | Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo: | assicurarsi che la posizione sia sicura e di gradimento dell'assistito |
| 688 | Quando si trasporta un assistito in barella si deve: | alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni |
| 689 | La posizione di Trendelenburg consiste in: | posizionare la testa più in basso delle gambe |
| 690 | Quale tra le seguenti zone è più a rischio per la formazione delle lesioni da pressione? | Sacro |
| 691 | La normale frequenza cardiaca a riposo in un adulto è: | 60-80 natti/minuto |
| 692 | Nell'emorragia arteriosa: | Il sangue è rosso vivo e fuoriesce a zampilli |
| 693 | Prima di far camminare l'assistito col deambulatore si deve: | Fissare gli ascellari all'altezza idonea |
| 694 | Quali sono gli accorgimenti indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell'anziano, di competenza dell'oss? | Predisporre un ambiente idoneo |
| 695 | Un detergente è: | Una sostanza chimica che diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco |
| 696 | L'infermiere può delegare un oss ad alcune attività assistenziali ? | No, perché la delega è possibile solo per figure di una stessa qualificazione |
| 697 | Quale attività l'OSS può eseguire in autonomia? | La rilevazione dei parametri vitali nel paziente dipendente |
| 698 | In ambito ospedaliero/sanitario, un Consenso informato è un documento: | attestante la volontà del paziente di autorizzare gli operatori sanitari a effettuare il trattamento per il quale è stato informato |
| 699 | Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di: | tosse |
| 700 | Nell'assistenza al morente, l'OSS deve: | alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari a sopperire la perdita |
| 701 | Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve: | distribuire il proprio tempo tra i pazienti in base alle reali necessità di aiuto ed assistenza |
| 702 | Durante l'attività di mobilizzazione, l'OSS deve: | coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni residue |
| 703 | Se la zona sacro-coccigea di un paziente arrossata, l'OSS: | disinfetta con cura la cute |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|---|
| 704 | Ad un paziente diabetico, l'OSS: | può consigliare di avere cura dei suoi piedi utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe morbide |
| 705 | Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione: | ortopnoica |
| 706 | Nell'aiuto alla vestizione e svestizione del paziente, l'OSS deve: | rispettare i tempi della persona |
| 707 | Nell'eseguire l'igiene dei genitali, l'OSS: | effettua sempre la pulizia andando dalla zona più pulita a quella più sporca |
| 708 | Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve: | utilizzare il carrello economale |
| 709 | L'OSS nel rifare il letto deve: | maneggiare il meno possibile le lenzuola usate |
| 710 | Nell'occuparsi dell'igiene dei piedi di un paziente diabetico, dopo averli lavati, l'OSS: | li asciugherà facendo attenzione agli spazi interdigitali |
| 711 | Quale comportamento dell'OSS non previene o riduce il cattivo odore nella stanza del malato? | Mettere fiori nella stanza |
| 712 | Se l'infermiere dice all'OSS di eseguire cure igieniche parziali al malato, l'OSS: | sa che sono cure di parti del corpo |
| 713 | Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l'OSS lo sta imboccando: | sospende l'alimentazione e chiama l'infermiere |
| 714 | Se il paziente è portatore di protesi dentaria, l'OSS: | sa che la frequenza dell'igiene della bocca e della protesi non cambiano |
| 715 | Nell'eseguire l'igiene degli occhi è necessario: | cambiare garza ad ogni passaggio sulla rima palpebrale |
| 716 | L'OSS addetto al trasporto di materiale biologico: | esegue questo compito nel rispetto di disposizioni specifiche nel più breve tempo possibile |
| 717 | Nell'eseguire l'igiene perineale, l'OSS deve: | versare l'acqua sul pube, genitali e glande, dopo aver represso il prepuzio |
| 718 | Nel preparare il paziente non autosufficiente e allettato, per il pasto, l'OSS: | lo pone in posizione seduta |
| 719 | Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS: | verifica che nella stanza ci siano spondine, archetti, staffa |
| 720 | Quando l'OSS lascia il paziente in posizione supina, sa che potrebbero svilupparsi lesioni da pressione nelle seguenti zone: | nuca, sacro, scapole, talloni |
| 721 | Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita? | Tutte le risposte indicate |
| 722 | Lo sfigmomanometro serve a misurare: | la pressione arteriosa |
| 723 | Come si deve comportare l'OSS di fronte ad un paziente con crisi epilettica? | Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi, dopo ciò cercare di sdraiare la persona |
| 724 | Quanto è l'altezza standard dei letti ospedalieri? | 50 cm |
| 725 | Che cosa fa un OSS che si accinge ad eseguire un clistere? | Sta introducendo nel retto una sostanza liquida per determinare lo svuotamento dell'intestino |
| 726 | Che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS nel caso di contatto con materiale biologico? | Il lavaggio antisettico |
| 727 | Cos'è l'ECG? | Elettrocardiogramma |
| 728 | Cos'è la BPCO? | Broncopneumopatia cronica ostruttiva |
| 729 | Cos'è la RSD? | Residenza sanitaria disabili |
| 730 | Cos'è l'IMA? | Infarto miocardico acuto |
| 731 | Cos'è la RCP? | Rianimazione cardiopolmonare |
| 732 | Cosa indica IM? | Intramuscolo |
| 733 | Cos'è il SNG? | Sondino naso gastrico |
| 734 | Cos'è il SSR? | Servizio sanitario regionale |
| 735 | Cos'è la RSA? | Residenza sanitaria assistenziale |
| 736 | Cos'è l'ADI? | Assistenza domiciliare integrata |
| 737 | Cos'è la PA? | Pressione arteriosa |
| 738 | Cos'è la FC? | Frequenza Cardiaca |
| 739 | Cos'è il CV? | Catetere vescicale |
| 740 | Cos'è la TC? | Temperatura corporea |
| 741 | Cos'è il PS? | Pronto soccorso |
| 742 | Cos'è il SAD? | Servizio assistenza domiciliare |
| 743 | Cos'è la FR? | Frequenza Respiratoria |
| 744 | Cos'è la SC? | Sottocute |
| 745 | Cosa sono i DPI? | Dispositivi protezione individuale |
| 746 | Cos'è la NE? | Nutrizione Enterale |
| 747 | Cos'è l'EEG? | Elettroencefalogramma |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|--|--|
| 748 | Cos'è la NPT? | Nutrizione Parenterale Totale |
| 749 | Cos'è la ARDS? | Sindrome da Distress Respiratorio Acuto |
| 750 | Cos'è la ADP? | Assistenza Domiciliare Programmata |
| 751 | Cos'è la PEG? | Gastrostomia Endoscopica Percutanea |
| 752 | Cosa indica la sigla MMG? | Medico di Medicina Generale |
| 753 | Cos'è la EMG? | Elettromiografia |
| 754 | Cosa sono i FANS? | Farmaci Anti - Infiammatori Non Steroidei |
| 755 | Cosa sono le ICA? | Infezioni Correlate all'Assistenza |
| 756 | Cos'è la MRGE? | Malattia da Reflusso Gastro Esofageo |
| 757 | Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono: | Tutte le risposte proposte |
| 758 | Che cosa si intende con il termine comfort? | La sensazione di benessere psicofisico derivato dall'ambiente e dalle relazioni con le persone |
| 759 | Da quale organo vengono immagazzinati e distrutti i globuli rossi? | Dalla milza |
| 760 | Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un buon disinfettante è errata: | Inattività in presenza di sostanze organiche |
| 761 | La melena è: | L'emissione di feci con sangue piceo (digerito) |
| 762 | Le pleure sono due membrane che: | Rivestono la superficie dei polmoni e l'interno della gabbia toracica |
| 763 | La manovra di Heimlich è utile per: | Disostruire le vie aeree da corpi estranei |
| 764 | Per sterilizzazione si intende quel processo: | Fisico e/o chimico che determina la completa eliminazione dei microrganismi viventi incluse le spore batteriche |
| 765 | Con il termine diuresi si intende: | Il volume di urine emesso nelle 24 ore |
| 766 | Nell'adulto la frequenza respiratoria a riposo è di circa: | 12-20 atti al minuto |
| 767 | Le fasi che caratterizzano il processo di assistenza sono: | 4 |
| 768 | L'unità del malato è costituita da: | Letto - comodo - armadio - tavolino - sedia |
| 769 | L'amnesia, sintomo cognitivo della demenza è: | La perdita parziale o totale della memoria a breve e a lungo termine che riguarda sia le informazioni appena apprese sia quelle immagazzinate da tempo |
| 770 | In assenza di attività cardiaca è necessario eseguire un massaggio cardiaco esterno. La posizione della persona infortunata è: | Supina su un piano rigido |
| 771 | Per ematemesi si intende: | Presenza di sangue con il vomito |
| 772 | L'OSS: | Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio |
| 773 | Nei disturbi della minzione la pollachiuria è: | Minzioni frequenti di piccole quantità di urine |
| 774 | I SERT, strutture di riferimento delle AUSL per i tossicodipendenti, assicurano le attività assistenziali: | Nell'arco delle 24 ore tutti i giorni della settimana |
| 775 | Che cos'è il Piano sanitario nazionale? | Il documento programmatico mediante il quale sono stabilite le linee generali di indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale |
| 776 | Quale tra i seguenti servizi non può dirsi rientrante nell'home care? | Servizio di accompagnamento nel disbrigo delle pratiche sanitarie |
| 777 | In una persona operata di protesi d'anca dobbiamo evitare: | Incrocio degli arti inferiori |
| 778 | Il cardias è: | La valvola che controlla l'entrata degli alimenti nello stomaco |
| 779 | L'ortesi è: | Un presidio ortopedico per compensare funzioni dell'apparato locomotore |
| 780 | La valutazione della presenza di attività circolatoria (C) si effettua ricercando la presenza: | Del polso carotideo |
| 781 | L'iperstimolazione di un bambino portatore di handicap intellettivo: | Può provocare l'insorgere di comportamenti nevrotici |
| 782 | Nelle funzioni dell'oss sono comprese: | Tutte le attività di base rivolte alla persona |
| 783 | In caso di sospetta frattura agli arti inferiori si deve: | Tenere la persona supina - controllare la frequenza cardiaca e respiratoria - evitare movimenti dell'arto fratturato |
| 784 | Che cos'è il femore? | È un osso dell'arto inferiore situato nella coscia che costituisce anche parte dell'anca e del ginocchio |
| 785 | Quali sono le categorie immuni dall'AIDS? | Nessuna |
| 786 | Qual è la profilassi della malaria? | Chemioprofilassi |
| 787 | Se una persona si sente svenire, come bisogna procedere? | Farla sedere su una sedia piegata in avanti con la testa bassa tra le gambe e farla respirare profondamente |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|--|
| 788 | In cosa consiste lo stato di malnutrizione? | È lo squilibrio tra i fabbisogni dell'organismo e l'assunzione delle sostanze nutritive |
| 789 | L'OSS: | Tutte le risposte proposte |
| 790 | La raccolta delle urine delle 24 ore inizia generalmente: | Dopo la minzione della notte |
| 791 | Epistassi significa: | Sangue che fuoriesce dal naso |
| 792 | Quale fattore può favorire l'efficacia di un disinfettante? | Nessuna delle risposte proposte |
| 793 | L'ulna si trova: | Nell'avambraccio |
| 794 | Il test di Guthrie serve a diagnosticare: | Fenilchetonuria |
| 795 | Il diaframma è un muscolo che: | Divide la cavità toracica da quella addominale |
| 796 | La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione della presenza di attività respiratoria deve protrarsi per: | 10 secondi |
| 797 | La rianimazione cardiopolmonare è: | Il secondo anello della catena della sopravvivenza |
| 798 | Si parla di stipsi quando: | Quando le evacuazioni avvengono meno di tre volte la settimana |
| 799 | Disfagia significa: | Difficoltà/dolore alla deglutizione |
| 800 | Che cos'è la pubalgia? | L'infiammazione della sinfisi pubica |
| 801 | Quale forma di lesione è più grave: lo strappo, lo stiramento o la distorsione? | Lo strappo |
| 802 | Cosa è l'UVG? | È un gruppo multidisciplinare di professionisti che realizza l'integrazione tra servizi sociali e sanitari nonché tra interventi ospedalieri e territoriali a favore degli anziani |
| 803 | La paropressia è tipica: | Degli epilettici |
| 804 | Che cosa sono le discinesie? | Paralisi cerebrali infantili |
| 805 | Indicare quale dei seguenti termini non ha niente a che vedere con i glucidi: | Polinsaturi |
| 806 | Una delle affermazioni che seguono riguardo al sondino naso gastrico, non è corretta. Quale? | E' necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno |
| 807 | Cos'è il chilo? | Un liquido lattiginoso che contiene i prodotti ultimi della digestione |
| 808 | L'operatore socio sanitario esplica i suoi compiti attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio: | Dell'attribuzione |
| 809 | Cosa sono le strutture semi-residenziali nelle quali l'OSS presta la propria attività professionale? | Centri che offrono alle persone parzialmente non autosufficienti la possibilità di un'assistenza tutelare diurna |
| 810 | Che cosa è un crampo? | La contrazione involontaria della muscolatura |
| 811 | L'impacco medicale è: | Un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica |
| 812 | Cosa si intende per "Ossiuriasi"? | Una parassitosi intestinale |
| 813 | Come deve avvenire il massaggio cardiaco? | Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente |
| 814 | Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione? | I glutei e la regione scapolare e quella sacrale |
| 815 | La vaccinazione antitetanica viene fatta con: | Anatossina |
| 816 | In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale? | Avvelenamento |
| 817 | La complicità più evidente dell'osteoporosi è rappresentata: | Dalle fratture |
| 818 | Esistono diversi importanti fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito. Uno di quelli indicati di seguito non fa parte di tali fattori. Quale? | Decompressione |
| 819 | Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante? | Lasciare aperta la confezione dopo l'uso |
| 820 | In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS? | Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo |
| 821 | Quali dei seguenti consigli può dare un OSS nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato? | Bere regolarmente, soprattutto acqua |
| 822 | Che cosa si intende con il termine "paraplegia"? | La paralisi degli arti inferiori |
| 823 | Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un paziente è preferibile utilizzare? (Indicare la risposta errata) | L'aerosol |
| 824 | In una piaga da decubito di II grado, quali sono gli strati cutanei interessati? | L'epidermide e il derma |
| 825 | In quale parte del corpo si può percepire il dolore al deltoide? | Nel braccio |
| 826 | Quanti sono i nervi cranici? | 12 paia |
| 827 | Qual è la sequenza corretta della "catena della sopravvivenza" nella gestione di un soggetto in arresto cardiaco? | Riconoscimento e Allarme - RCP - Defibrillazione - Soccorso Avanzato |
| 828 | Il rapporto fra le compressioni toraciche e le ventilazioni durante una RCP è: | 30/2 |
| 829 | Quante devono essere le compressioni toraciche al minuto in un soggetto in arresto cardiaco? | Almeno 100 |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|--|
| 830 | Cosa è il Gasping? | Un tipo di respiro in cui i movimenti toracici sono inefficaci e non c'è ingresso di aria nei polmoni |
| 831 | Le infezioni ospedaliere più frequenti sono: | le infezioni urinarie |
| 832 | Le infezioni ospedaliere si possono sviluppare: | durante la degenza e dopo la dimissione ospedaliera |
| 833 | Quale fattore non ha influenza nello sviluppo di un'infezione ospedaliera? | Il peso corporeo e l'altezza |
| 834 | Che sintomi può presentare un soggetto che ha una cistite? | Pollachiuria - macroematuria - microematuria - piuria |
| 835 | L'uso dell'antibiotico, a scopo preventivo, nelle infezioni delle vie urinarie: | non è indicato perché favorisce lo sviluppo di un' antibiotico- resistenza da parte dei microrganismi |
| 836 | Il lavaggio antisettico delle mani avviene mediante l'utilizzo di: | acqua e clorexidina o iodofori |
| 837 | Il lavaggio sociale delle mani avviene mediante l'utilizzo di: | solitamente acqua e sapone |
| 838 | Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sanitario? | L'infermiere e l'ostetrica |
| 839 | Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sociale? | L'assistente sociale |
| 840 | Quale atto non è delegabile all'OSS durante la somministrazione della terapia orale? | Preparare il farmaco da somministrare |
| 841 | L'OSS si occupa: | delle medicazioni semplici |
| 842 | Nella cachessia la massa adiposa e la massa muscolare: | si riducono |
| 843 | Ciò che differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico è: | sia la sequenza tecnica sia il luogo in cui si effettua |
| 844 | Quale molecola è indicata nell'antisepsi di una ferita traumatica? | Iodopovidone in soluzione acquosa |
| 845 | Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide? | Distuggere le confezioni |
| 846 | Qual è un metodo di sterilizzazione? | Raggi gamma (radiazioni ionizzanti), vapore saturo, calore secco |
| 847 | Qual è un mezzo di disinfezione naturale? | La luce solare |
| 848 | Qual NON è un mezzo di disinfezione fisico? | Disinfettante |
| 849 | Quale vaccinazione è consigliata in caso di ferite? | Anti tetanica |
| 850 | Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente conservato? | 30 giorni |
| 851 | Quali vitamine devono essere assunte quotidianamente? | B e C |
| 852 | Quale vitamina regola il metabolismo del calcio? | D |
| 853 | Che funzione svolge l'intestino tenue? | Assorbimento delle sostanze nutritive |
| 854 | Cosa si intende per dieta iposodica? | Dieta povera di sale |
| 855 | La bradipnea è: | una respirazione rallentata |
| 856 | Cos'è l'escreato? | Il secreto bronchiale e il muco prodotto dai bronchi |
| 857 | Si parla di oliguria: | quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è inferiore ai 500/600 cc |
| 858 | Si parla di anuria: | quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è inferiore ai 100 cc |
| 859 | Si parla di poliuria: | quando la quantità delle urine eliminate nell'arco delle 24 ore è maggiore di 2500/3000 cc |
| 860 | La presenza di pus nelle urine è definita: | piuria |
| 861 | Quale fra i seguenti è sinonimo di dissenteria? | Diarrea |
| 862 | La rettorragia è: | la fuoriuscita di sangue rosso vivo dall'ano |
| 863 | Nella posizione di Trendelenburg: | gli arti inferiori sono sollevati rispetto al tronco |
| 864 | Qual è il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere al paziente? | Fiducia |
| 865 | Il termine colostomia indica: | l'apertura chirurgica del colon per il drenaggio del contenuto dell'intestino |
| 866 | Quale NON è un segno di invecchiamento? | Ipotensione arteriosa |
| 867 | L'insulina: | riduce la totalità degli zuccheri presenti nel sangue |
| 868 | Quando l'OSS è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge l'assistito? | Mai |
| 869 | Il corso di formazione per OSS si articola: | in un modulo di base e in un modulo professionalizzante, cui può aggiungersi uno di formazione integrativa |
| 870 | Quali sono i soggetti che possono essere ammessi al percorso formativo per OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria? | Coloro che siano in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|--|
| 871 | Quale tra le seguenti mansioni NON è di competenza dell'OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria? | La registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti, la loro custodia e sorveglianza sulla distruzione, nonché la custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto |
| 872 | Il termine emoftoe indica: | presenza di sangue nell'espettorato |
| 873 | Un soggetto che manifesta un atteggiamento ossessivo di continua riflessione sulla sua condizione psico-fisica, alla ricerca di segni di malattia, si definisce: | ipocondriaco |
| 874 | Con quale frequenza va effettuato il cambio della biancheria nel letto di un malato? | Almeno una volta alla settimana, eccetto che per i pazienti operati e costretti a letto, per i quali è invece necessario il cambio giornaliero della traversa |
| 875 | Cos'è l'ecchimosi? | La rottura dei piccoli capillari |
| 876 | In quali casi è consigliabile sostenere la zona lesa con un bendaggio e sollevare l'arto colpito? | In caso di strappo muscolare |
| 877 | Per usare le sostanze disinfettanti: | non si deve aggiungere acqua |
| 878 | Chi è l'OTA? | L'operatore tecnico addetto all'assistenza |
| 879 | Quali materassi non sono indicati per evitare le piaghe da decubito? | I materassi dotati di un telaio a molle che li mantiene rigidi |
| 880 | La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene: | prima della disinfezione |
| 881 | Quale vitamina è detta anche PP o nicotinamide? | B3 |
| 882 | Cos'è l'encefalo? | La parte del sistema nervoso racchiusa nella scatola cranica |
| 883 | Nel caso di mal di fegato il dolore si avverte? | Al fianco destro |
| 884 | Che tipo di assistenza presta l'OSS ad un paziente con colostomia? | Provvede ad applicare il sacchetto per la raccolta delle feci |
| 885 | Quale, tra quelle di seguito indicate, è stata fino alla fine degli anni 90 la causa più frequente di meningite batterica nei bambini al di sotto dei cinque anni? | L'Haemophilus influenzae, la cui circolazione è stata ormai quasi annullata dall'introduzione delle vaccinazioni estese |
| 886 | Quali sono gli elementi diagnostici utili per rivelare l'epatite? | Ipertransaminasemia e ricerca etiologica |
| 887 | Quando si parla di unità di degenza a cosa si fa riferimento? | All'insieme degli spazi e dei mobili a disposizione di ciascun malato |
| 888 | A cosa servono le spondine del letto? | Ad impedire che il paziente possa cadere |
| 889 | Quanti operatori sono necessari per rifare il letto di un paziente che non è in grado di alzarsi? | E' consigliabile, per risparmiare tempo ed evitare di lasciare il paziente scoperto troppo a lungo, che ad agire siano almeno due operatori |
| 890 | Le infezioni ospedaliere sono quelle: | Che il malato contrae in ospedale e che talvolta contraggono anche gli operatori |
| 891 | Quali sono le principali funzioni svolte dagli OSS? | Assistenza diretta e aiuto domestico/alberghiero, supporto gestionale, organizzativo e formativo, intervento igienico sanitario e di carattere sociale |
| 892 | Qual è il sistema che consente di valutare lo stato funzionale dell'assistito? | L'utilizzo di scale di valutazione specifiche |
| 893 | Se durante la consumazione del pasto il paziente inizia improvvisamente a vomitare, quali azioni deve compiere l'OSS? | Deve posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, posizionare un asciugamano o un telo sul torace del paziente |
| 894 | Quali sono le conseguenze dell'applicazione di un impacco caldo? | Aumenta il flusso ematico |
| 895 | Se l'OSS deve aiutare un soggetto affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi di un ausilio, deve sapere che la corretta sequenza dei movimenti è la seguente: | Ausilio - gamba plegica - gamba sana |
| 896 | Nella posizione supina gli arti superiori vanno posizionati nel modo seguente: | avambraccio esteso; polso in posizione supina ed esteso; mano aperta |
| 897 | Per preservare e migliorare la tolleranza dei tessuti cutanei è meglio evitare: | il talco |
| 898 | I ferri chirurgici utilizzati prima della sterilizzazione devono essere: | decontaminati e poi puliti |
| 899 | Quale dei seguenti servizi non rientra nell'"home care"? | Servizio di accompagnamento nel disbrigo delle pratiche sanitarie |
| 900 | La "casa protetta" può essere definita come: | presidio assistenziale per anziani non autosufficienti |
| 901 | In che modo l'OSS può aiutare una persona in preda ad una crisi epilettica? | Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva |
| 902 | Cos'è la "disuria" : | l'emissione dolorosa di urine |
| 903 | Qual è l'effetto di un lavaggio sociale delle mani eseguito correttamente? | La rimozione dello sporco e della la maggior parte della flora transitoria della cute |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|---|
| 904 | Quando si procede alla mobilitazione della persona a rischio di lesioni da pressione vanno seguite delle regole procedurali precise. Quale tra i comportamenti di seguito elencati è da ritenersi non corretto? | Mantenere la testata del letto al più alto grado di elevazione, compatibile con le condizioni cliniche, al fine di ridurre al minimo lo sforzo degli operatori che procedono alla mobilitazione |
| 905 | La dispnea è: | la difficoltà respiratoria, ossia una sensazione consapevole di respiro faticoso o inadeguato che si accompagna con un aumento dell'attività respiratoria |
| 906 | In quale caso si parla di decubito ortopedico? | Quando il soggetto per dormire ha bisogno di due o tre cuscini e deve stare in posizione semiseduta |
| 907 | Qual è la prima fase del processo di sterilizzazione? | La decontaminazione |
| 908 | Quale tra questi fenomeni non provoca lo stato di shock? | Vertigini |
| 909 | Che cosa si intende per malattia venerea? | Malattia a trasmissione sessuale |
| 910 | Nella categoria dei "rifiuti speciali ospedalieri" sono compresi: | tutti i rifiuti indicati nelle altre due risposte |
| 911 | I farmaci sono sotto controllo del: | Caposala |
| 912 | Una sola delle definizioni che seguono corrisponde al concetto di "presidio di contenimento". Quale? | Dispositivo di protezione individuale |
| 913 | Quali principi nutritivi ci forniscono energia immediatamente utilizzabile? | Carboidrati semplici |
| 914 | Se si sposta un paziente allettato passando dalla posizione supina a quella seduta o semiseduta nel letto, quale risultato si ottiene? | Si migliora l'espansione toracica della persona |
| 915 | Diversi fattori concorrono a determinare il microclima in una stanza di degenza. Quale dei seguenti non svolge un'azione determinante? | L'illuminazione |
| 916 | Quale delle seguenti patologie non fa parte del gruppo dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (D.G.S.)? | Sindrome di Down |
| 917 | Il glaucoma è: | Una patologia oculare che può essere causata dall'aumento della pressione oculare |
| 918 | Quando l'OSS aiuta un paziente a deambulare, quali dei seguenti comportamenti deve osservare? | Fare indossare all'assistito delle scarpe allacciate, sostenerlo da sotto l'ascella, farlo guardare in avanti |
| 919 | Indicare la sequenza esatta delle azioni che devono essere compiute nel trasporto dell'assistito in barella: | Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni |
| 920 | E' possibile che un infermiere deleghi ad un OSS alcune attività assistenziali? | No. La delega comporta forma scritta e trasferimento di reali poteri decisionali. Ciò comporterebbe che l'infermiere possa controllare ma non ingerirsi nell'operato dell'OSS; tale situazione sarebbe in contraddizione con il ruolo e la posizione dell'infermiere rispetto all'OSS e viceversa |
| 921 | Se un paziente in stato di incoscienza vomita, qual è il modo corretto di posizionarlo? | Va posizionato con la testa di lato e un telo sotto la testa |
| 922 | Quale fra i seguenti è l'atteggiamento più appropriato da adottare nei confronti delle persone che non si alimentano da sole? | Assumere nei confronti della persona un atteggiamento di incoraggiamento e di sostegno |
| 923 | Per quale scopo si utilizza un prodotto antisettico? | Per disinfettare la cute |
| 924 | Quali sono le cavità naturali attraverso le quali l'organismo assorbe la somministrazione di un farmaco? | Tutte le cavità descritte nelle altre due risposte |
| 925 | La tibia è un osso: | della gamba |
| 926 | In cosa consiste la disartria? | La disartria è una condizione che provoca un linguaggio distorto. La causa è la difficoltà di controllo e coordinazione dei muscoli che si utilizzano quando si parla o la loro debolezza |
| 927 | Quali sono i presidi diagnostici principali nelle malattie infettive? | La visualizzazione dell'agente patogeno e il suo isolamento |
| 928 | Quali sono le principali vie di trasmissione delle malattie infettive? | Inalatoria, oro-fecale, parenterale |
| 929 | Qual è lo scopo della prevenzione primaria? | Ridurre l'incidenza della malattia |
| 930 | Quali precauzioni devono essere adottate per prevenire le infezioni urinarie in un portatore di catetere vescicale? | Evitare di manipolare i punti d'inserzione del catetere |
| 931 | Per una persona affetta da stipsi cronica, una idratazione adeguata è fondamentale. La quantità giornaliera di acqua da assumere in tale caso è di almeno: | Due litri/due litri e mezzo |
| 932 | Se un operatore viene a contatto con materiale biologico, come deve effettuare il lavaggio delle mani? | Con un prodotto antisettico |
| 933 | Il trasferimento dell'assistito dalla barella al letto, nella modalità a due operatori, deve essere effettuato: | In due tempi |
| 934 | Qual è la posizione più idonea per una persona che presenta una grave emorragia acuta? | La posizione di Trendelenburg |
| 935 | Qual è lo scopo per cui viene utilizzato il clistere? | Per svuotare l'ultimo tratto dell'intestino |
| 936 | L'infezione brucellare si può trasmettere: | per contagio diretto e indiretto |

| N. | Domanda | Risposta |
|-----|---|---|
| 937 | All'OSS è assegnata: | L'assistenza di base |
| 938 | Diversi fattori possono condizionare l'insorgenza delle lesioni da compressione. Uno di quelli indicati di seguito non rientra tra tali fattori. Quale? | Aumento della sensibilità periferica |
| 939 | Tra gli interventi di assistenza rivolti all'anziano affetto da stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non corretto? | Limitare l'apporto di liquidi |
| 940 | A quale azione si riferisce il termine "abduzione"? | Allontanamento di un arto dal centro del corpo |
| 941 | Cosa sono gli hospice? | Strutture assistenziali destinate ad offrire ospitalità a tutti i malati di cancro in fase terminale di malattia |
| 942 | Quale tra questi accorgimenti è da ritenersi corretto per una persona allettata con problemi respiratori cronici? | Garantire un ricambio frequente dell'aria mantenendo una temperatura ambientale di circa 20 - 22°C |
| 943 | La paralisi permanente di tutti e quattro gli arti si definisce: | Tetraplegia |
| 944 | La mobilitazione di una persona a rischio di subire lesioni da compressione deve essere eseguita almeno: | Ogni 2 ore |
| 945 | Quando l'Oss controlla la presenza degli accessori del letto, che cosa deve verificare? | Che nella stanza ci siano le spondine, gli archetti e la staffa |
| 946 | Quali sono i requisiti generali per l'accesso ai corsi di formazione per operatore sociosanitario? | Aver conseguito il diploma di scuola dell'obbligo e aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso |
| 947 | Nello svolgimento dei propri compiti l'OSS opera: | su precisa attribuzione dell'infermiere |
| 948 | Che cosa è l'essudato? | Il liquido purulento che fuoriesce dalle ferite infette |
| 949 | Indicare quale delle seguenti vie di somministrazione dei farmaci è errata: | Via generica |
| 950 | La commozione spinale è determinata da un trauma: | alla colonna vertebrale |
| 951 | A cosa possono essere dovuti gli handicap motori? | A malformazioni organiche o lesioni al sistema nervoso centrale |
| 952 | La cheloide è: | un tumore cutaneo benigno |
| 953 | In quale degli alimenti elencati non è contenuta la vitamina D? | Nei peperoni |
| 954 | Quali sono le sostanze psicoattive? | Tutte quelle indicate |
| 955 | A proposito della mobilitazione dell'assistito, è corretto affermare che nella posizione semiseduta la testata del letto deve essere sollevata a: | 45° |
| 956 | La rosolia è una malattia: | virale |
| 957 | Per la sterilizzazione dei ferri chirurgici si usa: | ossido di etilene |
| 958 | Microrganismi e spore resistenti a 100°C vengono uccisi solo con: | sterilizzazione |
| 959 | Cos'è la pressione diastolica? | E' la pressione arteriosa minima |
| 960 | Eseguendo una frizione a caldo, quale risultato si ottiene? | Una stimolazione della circolazione sanguigna |
| 961 | Qual è la posizione più idonea in cui deve essere tenuto un paziente che presenta difficoltà respiratorie? | Posizione semiseduta |
| 962 | Nella stanza di un paziente, quale tasso di umidità può essere considerato ottimale? | Tra 30 e 60% |
| 963 | Quando un malato allettato non è in grado di alzarsi, qual'è il modo corretto per eseguire il cambio delle lenzuola? | Dai piedi verso il capezzale del letto |
| 964 | Quali sono gli alimenti nei quali si riscontra un elevato contenuto di acidi grassi saturi? | I grassi di origine animale |
| 965 | Indicare quale tra le affermazioni che seguono è corretta: | I guanti sono un importante mezzo di prevenzione |
| 966 | Cosa si riscontra in un soggetto paraplegico? | La paralisi motoria degli arti inferiori e parte del tronco |
| 967 | Con il termine ipossia si intende: | inadeguata ossigenazione dei tessuti |
| 968 | Quando si prepara un pacco da sterilizzare, dove deve essere collocato l'indicatore di sterilizzazione: | all'interno della confezione |
| 969 | Come va collocato il paziente nella posizione di "Trendelenburg"? | In posizione supina, su un piano inclinato, con la testa più in basso delle ginocchia e del bacino |
| 970 | Quali precauzioni si devono adottare immediatamente in caso di emorragia nasale? | Sollevare il braccio opposto alla narice sanguinante e tenere premuta la narice che sanguina |
| 971 | In quali pazienti si può più facilmente presentare l'ipotensione ortostatica? | Soggetti allettati da lungo tempo |
| 972 | Cosa si intende per "Ossiuriasi"? | Una parassitosi intestinale |
| 973 | Quale delle metodologie Indicate di seguito nel praticare la respirazione artificiale non è corretta? | Naso-bocca |
| 974 | Quali operazioni preliminari vanno compiute prima di procedere al massaggio cardiaco? | Occorre verificare le pulsazioni attraverso le rilevazioni del polso carotideo |
| 975 | Quale delle seguenti distinzioni per quanto riguarda la disinfezione è corretta? | Disinfezione di basso, medio e alto livello |
| 976 | Che cos'è il day hospital geriatrico? | Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|--|---|
| 977 | Qual è temperatura ottimale dell'acqua per eseguire il bagno di un degente? | 38°C |
| 978 | Chiusa, aperta ed esposta, complicata. A cosa si riferiscono questi termini? | Alla classificazione delle fratture |
| 979 | Con quale frequenza deve essere pulita con una salvietta asciutta la sagoma rimovibile della protesi auricolare? | Quotidianamente |
| 980 | Qual è l'esame diagnostico con il quale si può rilevare l'epilessia? | Elettroencefalogramma |
| 981 | La pulizia del cavo orale in una persona che porta una protesi dentaria, deve essere effettuata: | Dopo la rimozione della protesi |
| 982 | Per la misurazione della temperatura corporea è necessario indossare specifici D.P.I.? | Non è indicato l'uso di alcun dispositivo di protezione specifico |
| 983 | A cosa serve il Test del sudore? | Misura il contenuto di sale (sodio e cloro) nel sudore |
| 984 | Qual è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere? | Le mani dell'operatore sanitario |
| 985 | Una delle affermazioni che seguono riguardo al sondino naso gastrico, non è corretta. Quale? | E' necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno |
| 986 | Quale organo assorbe la maggior parte dei nutrienti? | Intestino tenue |
| 987 | Se in una ferita sono presenti zone escoriate o genericamente prive di epitelio, come si può trattare la ferita? | Possono essere d'aiuto delle garze sterili vasellizzate |
| 988 | Cos'è la gangrena gassosa? | Una infezione da germi anaerobi |
| 989 | La bulimia è uno stato patologico. In cosa consiste? | In una assunzione incontrollata di cibo |
| 990 | Cos'è l'onda sfigmica? | E' l'onda creata dal sangue che esce dal cuore e raggiunge il sistema periferico |
| 991 | I farmaci generici sono coperti da un brevetto? | No |
| 992 | Quale tra le condizioni di seguito elencate non influisce in modo positivo sul processo di cicatrizzazione di una ferita? | La temperatura fredda |
| 993 | Come si può effettuare la disinfezione? | Con mezzi fisici, gassosi o chimici |
| 994 | Cosa si intende per metabolismo? | Il metabolismo è definibile come l'insieme dei processi chimico-fisici che trasformano il cibo in energia, necessaria per il funzionamento dell'organismo |
| 995 | Quali elementi producono un effetto equilibratore, regolatore e protettivo: | Vitamine, sali minerali e acqua |
| 996 | Che cos'è l'epistassi: | La fuoriuscita di sangue dal naso |
| 997 | Quando ci si toglie la mascherina monouso, cosa bisogna fare? | Si deve procedere subito al suo smaltimento |
| 998 | Che cos'è la manovra di Heimlich: | Un movimento che consente l'espulsione di un corpo estraneo che ostruisce le vie respiratorie |
| 999 | Che cos'è l'urinocultura? | Un esame di laboratorio volto a individuare la quantità totale e il tipo di germi pericolosi eventualmente presenti nelle urine |
| 1000 | Contro quale delle seguenti malattie la vaccinazione non è obbligatoria? | Pertosse |
| 1001 | Quale delle seguenti è l'infezione per cui il rischio professionale per l'operatore sanitario è massimo e per la quale è indispensabile che la vaccinazione sia effettuata a tutti gli operatori sanitari? | Epatite B |
| 1002 | I vaccini misti sono: | formati da germi di malattie differenti |
| 1003 | Una intossicazione alimentare da Clostridium botulinum è determinata a causa: | dell'emissione di tossine |
| 1004 | Cosa vuol dire mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza? | Stenderlo su un fianco con il mento posizionato in modo da mantenere l'epiglottide aperta |
| 1005 | In caso di vomito violento, a quale rischio va maggiormente incontro il paziente? | Rottura spontanea dell'esofago |
| 1006 | Cos'è la minzione? | L'insieme degli atti volontari e non che provoca l'espulsione dell'urina dalla vescica attraverso l'uretra |
| 1007 | L'accezione della parola handicap si riferisce: | alla situazione |
| 1008 | Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione? | I glutei e la regione scapolare e quella sacrale |
| 1009 | La vaccinazione antitetanica viene fatta con: | anatossina |
| 1010 | L'impacco medicale è: | un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica |
| 1011 | In quale caso non è utile praticare la respirazione artificiale? | Avvelenamento |
| 1012 | L'urina è prodotta: | dai reni |
| 1013 | I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano: | tra i rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione |
| 1014 | Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, mediamente, a: | 10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne |
| 1015 | Lo spazio previsto per un posto letto per adulti è pari a: | 7 mq |
| 1016 | Perché è importante per il malato cambiare spesso posizione nel letto? | Per favorire la circolazione |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|---|---|
| 1017 | In campo medico, che cos'è il cateterismo? | Per cateterismo si intende esclusivamente il posizionamento di un catetere nella vescica |
| 1018 | Qual è il momento migliore per eseguire la pulizia mattutina del malato? | Prima di colazione |
| 1019 | Quale vitamina aiuta l'assorbimento del calcio e del fosforo nell'organismo umano? | Vitamina D |
| 1020 | Quale è la ghiandola più grande del corpo umano? | Il fegato |
| 1021 | In ambito sanitario l'acronimo UVG significa: | Unità Valutazione Geriatrica |
| 1022 | Alcuni organi ed apparati possono subire conseguenze negative a seguito di un lungo periodo di allettamento. Quale tra quelli elencati è meno soggetto a tali conseguenze? | Stomaco |
| 1023 | L'ipertermia si definisce come: | Un forte aumento della temperatura corporea |
| 1024 | Che cos'è l'anafilassi? | La reazione allergica causata da ipersensibilità ed allergia verso una sostanza antigenica detta anche allergene |
| 1025 | La claustrofobia consiste nella: | paura degli spazi chiusi |
| 1026 | Come si procede alla rimozione delle secrezioni nell'eseguire la pulizia degli occhi? | Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno |
| 1027 | Qual è la fonte di infezione della tubercolosi? | Uomo |
| 1028 | Un adulto in condizioni fisiche normali, ha una frequenza cardiaca a riposo che va: | da 60 a 90 battiti al minuto |
| 1029 | Le conseguenze dell'ictus si manifestano con disturbi: | motori, sensitivi, cognitivi |
| 1030 | Le pleure sono 2 membrane: | che rivestono la superficie interna dei polmoni e l'interno della gabbia toracica |
| 1031 | Quando si aiuta una persona a deambulare, cosa si deve fare: | fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti |
| 1032 | Quale delle seguenti definizioni descrive correttamente un crampo? | La contrazione involontaria della muscolatura |
| 1033 | Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica? | Dolore alla schiena |
| 1034 | Le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea sono: | 4 |
| 1035 | Quando parliamo di epidemiologia di una malattia a cosa facciamo riferimento? | Alla distribuzione sociale della malattia |
| 1036 | Qual è la via più importante di diffusione dell'infezione da HIV? | Sessuale |
| 1037 | Nel trattamento dei ferri chirurgici, quale tra i seguenti metodi risulta efficace per disattivare il virus HIV? | Il trattamento in autoclave |
| 1038 | Che cosa si intende per malattia infettiva? | Malattia trasmissibile da un individuo all'altro |
| 1039 | Viene definito anaerobico: | un organismo che può e deve vivere in assenza di ossigeno libero |
| 1040 | Il moncone dell'ombelico nel neonato viene medicato ogni giorno perché: | si evitano le infezioni |
| 1041 | Nonostante numerosi accertamenti che asseriscono il contrario, una persona è convinta di essere colpita da una grave malattia. In che modo si potrebbe definire questa persona? | Ipocondriaca |
| 1042 | Durante la somministrazione del pasto ad un paziente affetto da disfagia è importante controllare: | l'eventuale comparsa di tosse |
| 1043 | Qual è la funzione della prostata: | la produzione del liquido seminale |
| 1044 | La coprocoltura ha la funzione di fornire informazioni sulla presenza nelle feci di: | microrganismi atipici |
| 1045 | E' corretto affermare che le vitamine: | non sono prodotte dall'organismo umano |
| 1046 | Una infezione contratta con l'ingestione di oocisti tramite cibo si definisce come: | toxoplasmosi |
| 1047 | Quale temperatura viene raggiunta solitamente in autoclave? | 121° C |
| 1048 | Qual è lo scopo dell'utilizzo dei guanti? | Evitare la contaminazione delle mani dell'operatore nel contatto con pazienti infetti e proteggere il paziente dal rischio di contaminazione da parte dell'operatore durante lo svolgimento di pratiche assistenziali a rischio |
| 1049 | Per la distribuzione del pasto in ospedale, l'OSS deve: | lavarsi le mani, indossare un copricapo, soprammettere un grembiule alla divisa |
| 1050 | Quali sono gli accorgimenti di competenza dell'OSS, indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell'anziano? | Predisporre un ambiente idoneo |
| 1051 | Se l'infermiere assegna all'OSS il compito di effettuare un'iniezione sottocutanea, cosa deve fare l'OSS? | Deve rifiutare la prestazione in quanto non rientrante nei suoi compiti. La somministrazione di terapia per via intramuscolare o sottocutanea può effettuata invece dall'OSS con formazione complementare |
| 1052 | Che cosa si intende per ittero? | Colorazione giallastra della cute e delle mucose dovuta ad aumento della bilirubina nel sangue |
| 1053 | Quale principale caratteristica devono avere gli arredi di una unità di degenza? | Devono essere pratici e semplici da pulire |
| 1054 | L'apatia è? | La riduzione dei comportamenti finalizzati, dovuta a mancanza di motivazione |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|---|---|
| 1055 | Quali sono le operazioni di primo soccorso in caso di commozione cerebrale? | Applicare bende fredde sulla testa e lasciare il ferito a riposo |
| 1056 | Che cosa si intende per ferita? | Soluzione di continuo della cute o della mucosa |
| 1057 | Nel caso di un'ustione di 2° grado quali tra i seguenti sintomi si verifica? | Fuoriuscita di plasma dal sottocutaneo |
| 1058 | Le difese aspecifiche: | sono meccanismi attivi di difesa dell'ospite, contro una vasta gamma di microorganismi |
| 1059 | Cos'è un ematoma? | Si tratta in pratica di zone di tessuto in cui, in seguito a un trauma, è avvenuta una rottura di vasi capillari con conseguente fuoriuscita e raccolta di sangue |
| 1060 | E' corretto affermare che la temperatura rettale è differente da quella ascellare? | Sì, quella rettale è superiore a quella ascellare di 0,5° C |
| 1061 | Riguardo all'antisepsi alcolica è corretto affermare che: | distrugge o inibisce la crescita della flora batterica transitoria |
| 1062 | Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore? | Bisogna assicurarsi che gli ascellari siano fissati all'altezza idonea |
| 1063 | Quale tra quelli indicati si definisce come "veicolo d'infezione"? | Le mani |
| 1064 | Cosa deve fare l'OSS quando ritira la padella di un paziente allettato? | Tutte le attività indicate nelle altre risposte |
| 1065 | Cosa si intende per ipocalcemia? | Una presenza insufficiente di calcio nel sangue |
| 1066 | Qual è la ghiandola endocrina responsabile della produzione degli ormoni che regolano la crescita del corpo umano? | L'ipofisi |
| 1067 | E' possibile che l'infermiere professionale si avvalga dell'OSS, per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche? | Sì. Lo può fare, ad esempio, per le procedure di rilevazione della temperatura corporea |
| 1068 | Cos'è l'adrenalina? | Un ormone |
| 1069 | L'afasia può essere provocata: | da lesioni della corteccia cerebrale |
| 1070 | Quali problemi si possono riscontrare in un paziente affetto da disfagia? | Difficoltà o dolore nella deglutizione |
| 1071 | Se un soggetto versa in stato di coma, come dovrà essere posizionato affinché la pulizia del cavo orale sia più sicura ed efficace? | In posizione di decubito laterale, con il tronco leggermente sollevato |
| 1072 | Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona con difficoltà motorie, qual è il sistema più corretto? | Mettere un piede davanti a quelli della persona assistita, posizionare le mani sotto al bacino, con le braccia dell'assistito al collo dell'operatore |
| 1073 | Quali sono le azioni preliminari da compiere prima di procedere alla sterilizzazione dei ferri? | Indossare i dispositivi individuali previsti dal protocollo |
| 1074 | Quale delle seguenti attività non può essere svolta dall'OSS? | Cambiare le fleboclisi |
| 1075 | Dove si trovano gli alveoli? | Nei polmoni |
| 1076 | Cos'è un SPDC? | E' il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura |
| 1077 | L'acqua è il componente fondamentale di tutti gli organismi viventi. In un uomo adulto essa costituisce circa: | Il 60% del peso corporeo |
| 1078 | Quali sono i disinfettanti fisici? | La luce, il calore e il freddo |
| 1079 | L'OSS può mettere in atto la contenzione fisica del paziente? | Sì, purché su prescrizione e pianificazione infermieristica |
| 1080 | Per eseguire un enteroclisma, il paziente deve assumere la posizione: | laterale sul fianco sinistro con la gamba destra flessa |
| 1081 | La pulizia dei genitali si effettua sempre: | andando dalla zona più pulita alla zona più sporca |
| 1082 | Da quale organo viene prodotta la bile? | Fegato |
| 1083 | L'OSS: | non può esercitare il potere disciplinare |
| 1084 | Il Tilt Test viene usato per la valutazione di: | Sincope |
| 1085 | La stranguria è una condizione caratterizzata da: | minzione dolorosa o sensazione di dolore |
| 1086 | Se un paziente ha bisogno di ossigeno e si trova una bombola che ha l'ogiva di colore bianco: | si può utilizzare perché sicuramente contiene ossigeno |
| 1087 | Quale delle seguenti affermazioni è corretta? | Nella nutrizione parenterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna |
| 1088 | Nella ritenzione urinaria: | Le urine vengono prodotte e non vengono eliminate |
| 1089 | La caduta della pressione del sangue, conseguente al passaggio dalla posizione supina a eretta, è definita: | ipotensione ortostatica |
| 1090 | Il lavaggio sociale delle mani deve durare: | Almeno 40/60 secondi |
| 1091 | Tra le varie funzioni del fegato vi è anche: | la produzione di bile |
| 1092 | Qual è la sede più utilizzata per la rilevazione del polso? | Radiale |
| 1093 | In caso di infortunio cosa si intende con il porre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza? | Stenderlo su un fianco con la testa leggermente rialzata |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|--|---|
| 1094 | In caso di attacco cardiaco normalmente si verifica: | dolore al petto |
| 1095 | La diarrea è caratterizzata da: | l'aumento della quantità e numero di evacuazioni al giorno con feci liquide |
| 1096 | Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato? | Iperestendendo il capo e sollevando il mento |
| 1097 | L'eliminazione intestinale è influenzata: | dalla dieta, dall'assunzione di liquidi, dall'esercizio fisico e dalla posizione |
| 1098 | In caso di emiplegia o in presenza di apparecchio gessato o infusione continua, qual è la tecnica da adottare nella svestizione della persona? | Sfilare prima la manica dell'arto sano e poi quella dell'arto impedito |
| 1099 | Il laccio emostatico normalmente viene utilizzato: | per bloccare o ridurre la circolazione sanguigna |
| 1100 | Il laccio emostatico normalmente viene utilizzato: | a monte di un flusso emorragico per contenere o arrestare la perdita del sangue |
| 1101 | Quali alimenti sono da abolire in un paziente epatopatico? | Bevande alcoliche |
| 1102 | La spasticità è rappresentata da: | aumento del tono muscolare che porta a una rigidità del muscolo |
| 1103 | Cosa si intende per cure igieniche totali? | Bagno a letto, in vasca o in doccia |
| 1104 | Nella dieta idrica il paziente può ingerire: | acqua non gasata, thè, camomilla |
| 1105 | L'assistenza all'anziano può realizzarsi nelle seguenti forme: | assistenza in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni e assistenza domiciliare |
| 1106 | L'ittero è dovuto: | ad un'elevata concentrazione di bilirubina nel sangue |
| 1107 | Alterazioni dell'equilibrio idro-elettrolitico possono causare: | sia confusione, obnubilamento, apatia, sia disidratazione dei tessuti e spasmi muscolari |
| 1108 | Quale delle seguenti affermazioni non è corretta? | Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna |
| 1109 | In quale caso di avvelenamento è consigliabile provocare il rigetto della sostanza ingerita? | In caso di ingestione di cibi tossici, ad esempio perché mal conservati |
| 1110 | Le applicazioni calde e fredde: | producono delle variazioni fisiologiche della temperatura dei tessuti, della pressione capillare del sangue, del calibro dei vasi sanguigni |
| 1111 | Il derma è: | il secondo strato della pelle |
| 1112 | La malnutrizione è: | la mancanza di principi nutritivi necessari o appropriati |
| 1113 | Quando gli intervalli fra le pulsazioni cardiache sono tutti differenti fra loro il polso è: | aritmico |
| 1114 | L'eliminazione dei liquidi avviene: | sia attraverso urine e feci, sia attraverso pelle e polmoni |
| 1115 | Nei confronti del cibo si possono definire aspetti fisiologici e psicologici. Quale fra le seguenti si può definire come risposta psicologica? | L'appetito |
| 1116 | La glicemia indica: | la quantità di glucosio contenuta nel sangue |
| 1117 | Da cosa sono composti i carboidrati? | Da carbonio, idrogeno e ossigeno |
| 1118 | Cosa sono le sostanze psicoattive? | Sostanze capaci di indurre particolari stati psichici |
| 1119 | In un paziente diabetico è facile riscontrare: | nicturia |
| 1120 | A cosa ci si riferisce con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo? | Ad un gruppo di sindromi caratterizzate dalla compromissione grave di più aree dello sviluppo infantile |
| 1121 | Le arterie polmonari contengono: | sangue venoso e perciò scarsamente ossigenato |
| 1122 | Il daltonismo è: | un'incapacità di distinguere i colori |
| 1123 | L'atassia è: | la mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti |
| 1124 | In quale sede si rileva il polso popliteo? | Dietro il ginocchio |
| 1125 | Per "calo fisiologico" del neonato si intende: | la perdita di peso che avviene nei primi giorni di vita |
| 1126 | Con la sigla SGA ci si riferisce a neonati: | piccoli per l'età gestazionale |
| 1127 | Lo sbiancamento del colorito del volto è definito: | pallore cutaneo |
| 1128 | La misurazione della pressione arteriosa è un dato importante per trasmettere informazioni: | sullo stato della cute, delle arterie, sulla resistenza vascolare e della gittata cardiaca di un individuo |
| 1129 | Quale branca della medicina si occupa dello studio della diffusione delle malattie in un territorio? | L'epidemiologia |
| 1130 | La vaccinazione è un intervento di prevenzione? | Sì, rientra nella prevenzione primaria |
| 1131 | Le sostanze psicoattive: | possono essere sia di origine naturale che prodotte in laboratorio |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|---|--|
| 1132 | In quante regioni si divide l'addome? | 9 |
| 1133 | Durante l'arco della giornata la temperatura corporea: | è più alta di pomeriggio |
| 1134 | Il mancato sviluppo della statura viene chiamato: | nanismo |
| 1135 | L'aspirazione delle vie aeree serve a: | aumentare l'ossigenazione dei tessuti |
| 1136 | In merito alla composizione della salma di un defunto, l'OSS si occupa di: | provvedere alla pulizia del letto |
| 1137 | La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo: | medico, psicologico e socio-economico |
| 1138 | La nutrizione enterale viene effettuata tramite: | sondino naso gastrico inserito attraverso una delle narici, fino allo stomaco |
| 1139 | Cos'è l'ipoacusia? | Una compromissione dell'udito |
| 1140 | Quale tra i seguenti sintomi si verifica in caso di colpo di calore? | La temperatura corporea sale in breve tempo |
| 1141 | La raccolta di un campione di espettorato va effettuata: | al mattino a digiuno |
| 1142 | Cosa è opportuno fare in presenza di un ematoma? | Applicare del ghiaccio sulla parte colpita |
| 1143 | Qual è la condizione clinica data dalla riduzione del tasso di emoglobina nel sangue? | Anemia |
| 1144 | La ferita dell'addome è definita: | penetrante |
| 1145 | La cistite è: | un'infezione della vescica |
| 1146 | L'esame dell'urinocoltura serve a ottenere: | il quadro qualitativo e quantitativo del contenuto batterico presente nelle urine |
| 1147 | Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di: | sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale, irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua |
| 1148 | Cosa non è corretto fare durante l'esecuzione del bagno di pulizia? | Non valutare le abitudini del malato |
| 1149 | Cos'è la geriatria? | Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti |
| 1150 | Un paziente con acatisia presenta: | bisogno imperioso di muoversi |
| 1151 | In una procedura di corretta prassi igienica: | lo stato di corretta conservazione degli alimenti deperibili deve essere verificato subito, al loro arrivo |
| 1152 | La trasmissione delle malattie infettive può avvenire: | sia per ingestione di alimenti o bevande contaminate sia per contatto diretto |
| 1153 | La misurazione ascellare della temperatura corporea con termometro prevede: | mettere il termometro, pulito, disinfettato e asciutto, nella cavità ascellare asciutta per 5 /7 minuti |
| 1154 | Cos'è l'ambliopia? | Un handicap visivo |
| 1155 | Quale posizione è preferibile far assumere ad un paziente cui deve essere praticato un clistere? | Decubito laterale sinistro |
| 1156 | Nella posizione supina il paziente è: | sdraiato pancia in sù |
| 1157 | L'attività in cui una parte del corpo viene interessata senza alcuno sforzo significativo per la persona si chiama: | esercizio passivo |
| 1158 | Quale posizione si consiglia ad un paziente allettato con una lesione da decubito nel sacro? | Decubito laterale destro o sinistro |
| 1159 | Se un soggetto è tachipnoico la sua frequenza respiratoria sarà di: | 25/30 atti respiratori al minuto |
| 1160 | L'arteriosclerosi può essere causata: | da livelli elevati di colesterolo nel sangue |
| 1161 | L'integrità della mucosa orale associata ad un'adeguata secrezione salivare facilita: | sia la nutrizione e la comunicazione sia la difesa contro le infezioni |
| 1162 | Quale dei seguenti acronimi non individua una figura operante nell'ambito sanitario? | OSTA |
| 1163 | Quando il ritmo del battito cardiaco non è regolare c'è: | un'aritmia |
| 1164 | La prostata è una ghiandola che avvolge: | l'uretra maschile |
| 1165 | In una donna in gravidanza, cos'è il tappo mucoso? | Il muco che chiude il collo dell'utero isolandolo dall'esterno |
| 1166 | Cos'è il day hospital? | Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche |
| 1167 | Che cosa indica il termine bradicinesia? | Lentezza di movimento |
| 1168 | Cosa si intende con il termine pollachiuria? | Aumento della frequenza delle minzioni a brevi intervalli di tempo |
| 1169 | Cosa si intende con il termine sanificazione? | Metodica impiegata per ridurre il numero di contaminanti microorganici a un livello statisticamente e sufficientemente non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie |
| 1170 | Cosa si intende per ossiuriasi? | Una parassitosi intestinale |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|--|--|
| 1171 | Cosa si intende per riabilitazione? | Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare nei confronti del disabile. Tale intervento ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale |
| 1172 | Cosa si intende per tachicardia? | Aumento della frequenza cardiaca |
| 1173 | Cosa significa il termine ausilio? | Qualunque prodotto, strumento, tecnologia, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare o neutralizzare la disabilità, e migliorare l'autonomia e la qualità della vita delle persone |
| 1174 | Cos'è il respiro di Kussmaul? | Una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa protratta |
| 1175 | Qual è la causa della silicosi? | L'inalazione di polveri di silice cristallina |
| 1176 | L'incontinenza urinaria si definisce come: | l'impossibilità di controllare volontariamente il flusso delle urine |
| 1177 | I disinfettanti vanno conservati: | in appositi locali areati, lontano dalla portata dei degenti, posti in piccole confezioni per esaurirli in tempi indicati |
| 1178 | Il lattulosio è un lassativo classificato come: | osmotico |
| 1179 | Per soccorrere immediatamente una persona contaminata da sostanza caustica si deve: | Indossare i guanti |
| 1180 | La pulizia del cavo orale del soggetto in coma risulta più sicura ed efficace se l'assistito è collocato in posizione: | In decubito laterale, con il tronco leggermente sollevato |
| 1181 | Quale fattore può favorire l'efficacia di un disinfettante ? | Nessuna delle altre risposte è corretta |
| 1182 | Il sistema migliore per alzare un assistito dalla poltrona è: | Mani sotto al bacino, un piede davanti a quelli della persona, braccia dell'assistito al collo dell'operatore |
| 1183 | In corso di ossigenoterapia: | La soluzione dell'umidificatore deve essere sterile |
| 1184 | Nella pulizia dell'occhio la garza va utilizzata: | Procedendo dall'interno all'esterno dell'occhio |
| 1185 | Quali di questi consigli può dare un oss nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano che soffre di stipsi ? | Tutte le risposte proposte |
| 1186 | In una stanza di degenza, un buon comfort termico è assicurato dai seguenti parametri: | Temperatura 18-22 °C; umidità relativa 50-60% |
| 1187 | La sindrome da immobilizzazione si manifesta in seguito: | All'allettamento prolungato |
| 1188 | Per le persone che non si alimentano da sole, quale fra i seguenti è l'atteggiamento più appropriato ? | Fornire alla persona incoraggiamento e sostegno |
| 1189 | L'infermiere può avvalersi dell'oss per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche? | Si, ad esempio per l'effettuazione di rilevazione della temperatura corporea |
| 1190 | Nel soggetto posizionato prono le gambe devono stare: | Lievemente abdotte |
| 1191 | Quale delle seguenti prestazioni può essere affidata all'oss ? | Sterilizzazione dei ferri chirurgici in sala operatoria |
| 1192 | La temperatura dell'acqua per il bagno del neonato deve essere: | Fra 36 e 37 °C |
| 1193 | Per salvaguardare la sicurezza dell'oss, è opportuno: | Tutte le risposte proposte |
| 1194 | Un accoglimento organizzato dell'utente in una struttura garantisce: | L'efficace inserimento dell'ospite nel servizio |
| 1195 | Il rischio infettivo per il personale che maneggia biancheria sporca può verificarsi: | Tutte le risposte proposte |
| 1196 | Quale tra le seguenti manovre non è corretta per il trasporto di un campione diagnostico ? | Lasciare il materiale incustodito |
| 1197 | Quale di questi fattori può condizionare la defecazione ? | Idratazione |
| 1198 | Indicare quale tra i seguenti presidi non è normalmente necessario per aiutare nell'assunzione del pasto un soggetto non autosufficiente: | Guanti monouso |
| 1199 | I punti a rischio per lesioni da pressione in posizione supina sono: | Scapola, sacro, talloni, gomiti |
| 1200 | Per mantenere la pervietà delle vie aeree si deve: | Sollevare il mento con due dita |
| 1201 | Nello scheletro, l'omero è un osso: | Del braccio |
| 1202 | Nel caso in cui l'oss procuri un danno materiale a un paziente durante l'effettuazione delle prestazioni assistenziali (es. rottura degli occhiali o della protesi dentaria) l'infermiere è chiamato a risponderne ? | No la responsabilità è dell'oss in quanto esecutore materiale |
| 1203 | Per prevenire le infezioni urinarie in un portatore di catetere vescicale è necessario: | Non manipolare i punti d'inserzione |
| 1204 | In un anziano disfagico, durante il pasto, è indicato controllare l'eventuale comparsa di: | Tosse |
| 1205 | In presenza di traumi vertebrali per spostare il paziente si deve: | Fare la manovra in 3-4 soccorritori, mantenendo la colonna in posizione orizzontale |
| 1206 | Dopo che l'operatore è venuto a contatto con materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato: | Con prodotto antisettico |
| 1207 | La valvola piloro si trova: | Fra stomaco e intestino tenue |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|---|--|
| 1208 | Nel primo soccorso è prioritario valutare: | La presenza dell'attività respiratoria e circolatoria |
| 1209 | Quando la persona non è presente, il pasto: | Va conservato in frigorifero in appositi contenitori |
| 1210 | Quando si alza una persona per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti: | Infermiere |
| 1211 | Nel trasferimento di un assistito, gli oss devono usare le seguenti precauzioni: | Tutte le risposte proposte |
| 1212 | Per prevenire il mal di schiena nelle manovre di mobilizzazione del paziente è utile che l'operatore: | Fletta le gambe e tenga dritta la schiena |
| 1213 | La tricotomia pre-operatoria deve essere eseguita di regola: | La mattina dell'intervento |
| 1214 | Il taglio delle unghie deve avvenire: | Senza arrotondare gli angoli |
| 1215 | Il trasporto dei campioni ematici deve essere effettuato utilizzando: | Un contenitore a chiusura ermetica |
| 1216 | In caso di spargimento accidentale di liquido organico su una superficie, qual è la sequenza corretta delle azioni da attuare? | Decontaminazione, sanificare e sanitzare la superficie |
| 1217 | In un soggetto con catetere vescicale a permanenza è indicato: | adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso |
| 1218 | In una camera di degenza nel pannello posto sopra il letto vi sono degli accessori. Quali tra questi solitamente non è presente? | Il sistema di comunicazione con la direzione sanitaria |
| 1219 | In una camera di degenza quale è la superficie minima per un posto letto? | 7 mq |
| 1220 | L'antisepsi prevede: | La disinfezione di tessuti viventi |
| 1221 | L'igiene orale si fa con: | Dentifricio, spazzolino e filo interdentale |
| 1222 | L'OSS in base alle sue competenze può miscelare una soluzione disinfettante a base di clorexidina con una soluzione a base di ammoniaca? | Non può effettuare tale miscela poiché sprigionerebbe gas tossici |
| 1223 | La carne: | è una comune fonte di germi patogeni |
| 1224 | La cianosi è rilevabile precocemente osservando: | il letto ungueale e mucose |
| 1225 | La Claudicatio intermittens compare in caso di: | aterosclerosi |
| 1226 | La contaminazione del cibo da parte dei batteri può essere prevenuta: | Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione degli alimenti |
| 1227 | La contenzione fisica può essere prescritta: | Nel caso l'assistito non sappia gestire autonomamente la propria incolumità e grave |
| 1228 | La corretta disinfezione degli strumenti endoscopici viene effettuata utilizzando: | la glutaraldeide |
| 1229 | La correttezza del trasferimento di una persona da una posizione ad un'altra è caratterizzata da: | Appropriatezza, sequenzialità, gradualità del movimento |
| 1230 | La cura igienica della persona è importante: | Sia per prevenire le infezioni sia per procurare benessere fisico |
| 1231 | La decontaminazione ha lo scopo di: | Ridurre numericamente i microrganismi da un substrato, abbattendo la carica microbica |
| 1232 | La demenza è: | Una malattia caratterizzata da un decadimento importante delle funzioni cognitive |
| 1233 | La flora residente nella cute di una mano è: | Non patogena |
| 1234 | La funzione respiratoria si verifica: | Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche |
| 1235 | La ginnastica respiratoria ha lo scopo di: | Migliorare la tecnica respiratoria |
| 1236 | La giusta posizione per una persona cui si debba praticare una rianimazione cardiopolmonare è: | Supina su un piano rigido |
| 1237 | La mancanza di principi nutritivi necessari o appropriati viene definita: | Malnutrizione |
| 1238 | La modalità di ricovero in ospedale si distingue in regime: | Ordinario, programmato, d'urgenza |
| 1239 | La mononucleosi è una malattia: | Infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus |
| 1240 | La nutrizione entrale viene normalmente effettuata tramite: | Sondino naso gastrico inserito attraverso una delle narici, fino allo stomaco |
| 1241 | La nutrizione entrale viene utilizzata: | Quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato |
| 1242 | La padella utilizzata per un paziente senza infezioni in corso deve essere: | Lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine uso |
| 1243 | La periodicità degli accertamenti sanitari nell'esposizione a rumore è: | Correlata all'entità del rischio |
| 1244 | La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è: | Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi del letto abbassati (o in poltrona) piano di appoggio per le braccia |
| 1245 | La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo. | Raccolta - decontaminazione - pulizia-risciacquo - asciugatura - controllo e manutenzione - selezione |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|---|--|
| 1246 | La procedura di corretta prassi igienica prevede che: | Venga verificato subito lo stato di corretta conservazione degli alimenti deperibili al loro arrivo |
| 1247 | La raccolta delle urine nelle 24 ore generalmente inizia: | Dopo la minzione della notte |
| 1248 | La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta: | Al di sotto del livello della vescica |
| 1249 | La scabbia è una malattia infettiva contagiosa che colpisce la pelle. Da cosa è provocata? | Un acaro |
| 1250 | La sterilizzazione è necessaria: | Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti chirurgici) |
| 1251 | L'egocentrismo patologico è una manifestazione psichica tipica di: | Psicopatie |
| 1252 | La fobia ossessiva si intende riferita a: | Qualsiasi tipo di oggetto e situazione |
| 1253 | Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente: | Uditive |
| 1254 | Il soggetto confuso è frequentemente: | Perplesso |
| 1255 | Che cos'è lo stress ? | Una risposta aspecifica dell'organismo a una qualsiasi richiesta esterna |
| 1256 | Quale dei seguenti è un veicolo di trasmissione dell'HIV ? | Tutte le risposte proposte |
| 1257 | Come si chiama la tossinfezione provocata da alimenti non adeguatamente riscaldati ? | Botulismo |
| 1258 | In quale fase è contagioso il morbillo ? | Da due giorni prima a due giorni dopo la comparsa dell'esantema |
| 1259 | Qual è quella malattia che è trasmessa all'uomo per mezzo del latte o semiderivati ? | Bruccellosi |
| 1260 | I microrganismi: | Sono responsabili dell'insorgenza delle malattie infettive |
| 1261 | Quale dei seguenti mezzi non si usa per la disinfezione dell'acqua ? | Alcool |
| 1262 | Qual è il fabbisogno giornaliero di acqua in un uomo adulto ? | 2,5 litri |
| 1263 | Quale delle seguenti non è una caratteristica dell'acqua ? | Densa |
| 1264 | Di quale famiglia fanno parte le Salmonelle ? | Enterobacteriaceae |
| 1265 | Il principale serbatoio di Toxoplasma gondii è: | Il gatto |
| 1266 | Qual è l'altezza minima di un letto di degenza ? | 50 cm |
| 1267 | Quale tessuto è più adatto per le lenzuola del letto del malato ? | Cotone |
| 1268 | Quali sono le dimensioni di una traversa ? | Circa mezzo lenzuolo |
| 1269 | Quali materassi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito ? | Quelli ad aria |
| 1270 | A che cosa servono le spondine del letto ? | A impedire che il paziente possa cadere |
| 1271 | Quanti operatori sono necessari per il rifacimento del letto di un malato non in grado di alzarsi ? | Due |
| 1272 | La temperatura rettale è superiore a quella ascellare di: | 0,5 °C |
| 1273 | Le malattie infettive in quanto dovute a microrganismi viventi capaci di moltiplicarsi sono dette anche malattie contagiose poiché: | Tutte le risposte proposte |
| 1274 | L'alveolo: | Serve per gli scambi gassosi |
| 1275 | Gli alveoli si trovano: | Nei polmoni |
| 1276 | La laringe è: | Un condotto impari e mediano che fa seguito alla faringe dietro la lingua e continua con la trachea |
| 1277 | Il riscontro, a digiuno, di un valore glicemico di 220 mg/dl indica: | iperglicemia |
| 1278 | Se ad un paziente viene riscontrato il seguente valore glicemico 54 mg/dl si tratta di: | Ipoglicemia |
| 1279 | In un paziente che presenta pallore, sudorazione fredda, tachicardia e tremore, la glicemia può essere: | Bassa |
| 1280 | Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un paziente è preferibile utilizzare: | Gli occhialini nasali |
| 1281 | Le zone più a rischio di lesione da decubito nel paziente allettato sono: | Sia osso sacro e talloni, sia nuca e scapole |
| 1282 | Quali sono i pazienti più a rischio di lesioni da decubito? | Sia pazienti in coma e paralizzati, sia pazienti anziani incontinenti e con mobilità ridotta |
| 1283 | I globuli rossi del sangue hanno la funzione di: | Trasportare ossigeno dai polmoni ai tessuti |
| 1284 | L'uso dei guanti non è necessario: | Quando si distribuiscono gli alimenti |
| 1285 | Quali fattori condizionano l'attività di un disinfettante: | La concentrazione, il tempo di contatto, la carica microbica, la temperatura d'uso |
| 1286 | Nel lavaggio sociale delle mani si devono fare le seguenti azioni esclusa una. Quale ? | Usare lo spazzolino per le unghie |
| 1287 | Gli aghi delle siringhe dopo l'uso devono essere: | Smaltiti nel contenitore per rifiuti taglienti |
| 1288 | Con quali tipi di pazienti è obbligatorio indossare i guanti ? | Con i pazienti per i quali vi è rischio di contatto con materiale biologico |
| 1289 | Per quale dei seguenti disinfettanti si devono usare i dispositivi di protezione individuale ? | Aldeide glutarica |
| 1290 | Quando è opportuno effettuare il lavaggio sociale delle mani ? | Tutte le risposte proposte |
| 1291 | Un'efficace sterilizzazione dipende da (indicare l'affermazione errata): | Il livello di contaminazione del materiale determina variazioni del processo di sterilizzazione in autoclave |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|--|--|
| 1292 | Le ghiandole sebacee si trovano: | Su tutta la superficie del corpo eccetto che nel palmo delle mani e piedi |
| 1293 | L'anchilosi è: | La rigidità o fissazione di un'articolazione |
| 1294 | Quale comportamento tra questi può maggiormente aiutare l'assistito ad accettare la perdita della propria indipendenza a causa di una malattia ? | Coinvolgere la persona nella cura di sé, aiutandola a valorizzare le proprie risorse |
| 1295 | L'intervento del soccorritore nel corso di una crisi epilettica si realizza attraverso azioni semplici ma finalizzate a contenere ulteriori danni alla persona. Individuare tra quelle indicate, l'azione scorretta: | Accompagnare a terra la persona (se ci si accorge che sta iniziando la crisi) |
| 1296 | Indicare quali, tra quelli elencati, non sono meccanismi di difesa: | Disattenzione |
| 1297 | Gli aspetti che caratterizzano il linguaggio umano sono: | Tre |
| 1298 | La comunicazione viene considerata: | Un mezzo per trasmettere informazioni e una componente essenziale dei rapporti interpersonali |
| 1299 | Indicare quale elemento tra quelli elencati non caratterizza il rapporto interpersonale nella comunicazione: | La distanza fisica |
| 1300 | Il canale di comunicazione è: | Tutte le risposte proposte |
| 1301 | Le forme della comunicazione sono: | Verbale, paraverbale e non verbale |
| 1302 | Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le persone non vedenti, quelle scorrette: | Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il contenuto verbale e scrivere per aumentare le possibilità di comunicazione |
| 1303 | Identificare tra le strategie indicate per migliorare la qualità della comunicazione con le persone non udenti, quelle scorrette: | Sviluppare e usare segni per indicare i cambiamenti del passo o della direzione che si prende e incoraggiare la persona a verbalizzare il discorso anche se usa poche parole |
| 1304 | Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le persone con disturbi del linguaggio, quella scorretta: | Utilizzare poco tempo per comunicare le informazioni |
| 1305 | Indicare quali tra le misure sotto elencate non rientrano nelle precauzioni standard: | L'uso dei sistemi di protezione respiratoria |
| 1306 | Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione: | Della flora batterica transitoria |
| 1307 | Gli elementi che concorrono a determinare la correttezza e l'efficacia del lavaggio delle mani sono: | Tre |
| 1308 | Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Ciò che differenzia i vari tipi di lavaggio è: | La durata del lavaggio, le modalità, il prodotto utilizzato |
| 1309 | Lavare le mani non basta a favorire la prevenzione; ciò deve essere accompagnato da alcuni accorgimenti: | Le unghie devono essere tenute corte e pulite, non deve essere utilizzato lo smalto per le unghie e non devono essere indossati anelli, bracciali e orologi |
| 1310 | Alla cute sono riconosciute molteplici funzioni. Individuare tra quelle elencate quella impropria: | Funzione plastica |
| 1311 | Nella pulizia dei denti i movimenti rotatori del polso devono essere effettuati: | Dal margine gengivale al margine incisivo |
| 1312 | La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere effettuata: | Dopo aver rimosso la protesi |
| 1313 | Per effettuare correttamente l'igiene perineale nell'uomo (se non circonciso): | Si deve scoprire il prepuzio |
| 1314 | Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo: | Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno |
| 1315 | Nella donna l'igiene dei genitali deve essere effettuata: | Ritirando delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio uretrale a quello vaginale |
| 1316 | La zona perineale deve essere asciugata: | Tamponando |
| 1317 | Per la misurazione della temperatura corporea con il termometro timpanico la sonda - sulla quale deve essere sempre posizionata la protezione monouso - va inserita con cautela nel condotto auricolare: | Tirando il lobo dell'orecchio indietro e verso il basso |
| 1318 | Ogni movimento compiuto dall'uomo è finalizzato a raggiungere un obiettivo. Per produrre il movimento è però necessario la presenza di alcuni elementi: | Le ossa, i muscoli, le articolazioni, i nervi |
| 1319 | La mobilitazione segmentale (mobilitazione finalizzata a ottenere una determinata attività motoria: alzare un braccio, alzare una gamba, ecc. mediata da un operatore esperto) può essere: | passiva, attiva, attiva assistita |
| 1320 | La mobilitazione segmentale è effettuata: | Dal fisioterapista |
| 1321 | Gli elementi che caratterizzano la correttezza della deambulazione e che perciò vanno costantemente presidiati sono: | La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione dell'arto di appoggio, la posizione dell'arto sospeso |
| 1322 | Nella posizione semiseduta la testata del letto deve essere sollevata a: | 45 gradi |
| 1323 | Nella posizione seduta testa e tronco devono essere allineati e la testata del letto sollevata a: | 60 gradi |
| 1324 | Gli arti inferiori nella posizione seduta devono essere: | Allineati |
| 1325 | Il piano del letto nella posizione laterale deve essere: | Orizzontale |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|--|--|
| 1326 | Nella posizione semiprona: | L'arto inferiore che sta sopra va sostenuto da un cuscino, con il ginocchio flesso e l'altro esteso |
| 1327 | Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su diversi organi e apparati. Individuare tra quelli elencati quello non corretto: | Stomaco |
| 1328 | L'assunzione di posture scorrette e gli sforzi eccessivi da parte dell'operatore durante l'attività di mobilizzazione è causa di patologie a carico: | Della colonna vertebrale, del ginocchio, della spalla |
| 1329 | I glucidi o carboidrati possono essere distinti in semplici e complessi, e quindi formati: | Da una molecola, da due molecole, da più molecole |
| 1330 | La fibra è contenuta: | Nella frutta, nei legumi, nei cereali, negli ortaggi |
| 1331 | Le vitamine: | Non possono essere prodotte dall'organismo |
| 1332 | Indicare in quali alimenti, tra quelli elencati, si trovano le vitamine del gruppo B: | Nelle frattaglie, nei formaggi, nei legumi |
| 1333 | In caso di congiuntivite a un occhio, l'oss deve evitare: | Di usare gli stessi presidi per ambedue gli occhi |
| 1334 | Per la rianimazione cardio-polmonare si devono eseguire: | 30 compressioni e 2 ventilazioni in un minuto |
| 1335 | I microrganismi saprofiti sono quelli: | Che vivono nell'ambiente |
| 1336 | Qual è la prima azione da effettuare secondo le priorità previste dall'ABC della rianimazione? | Assicurare la pervietà delle vie aeree |
| 1337 | Quali caratteristiche deve avere un'alimentazione equilibrata in una persona sana ? | Normocalorica e variata |
| 1338 | Se all'assistito dà fastidio l'impacco caldo umido, si deve: | Togliere l'impacco, osservare la cute e riferire all'infermiere |
| 1339 | L'emiplegia colpisce prevalentemente: | Arto superiore e inferiore dal lato opposto a quello della lesione cerebrale |
| 1340 | Gli atti respiratori si rilevano di norma: | Quando la persona è a riposo |
| 1341 | Quali attività svolge l'oss per la persona con colostomia ? | Applicazione di sacchetto per la raccolta delle feci |
| 1342 | Se durante il pasto la persona inizia improvvisamente a vomitare, l'oss deve: | Posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, mettere asciugamano/telo sul torace |
| 1343 | Quale di questi alimenti dà un particolare apporto di lipidi ? | Olio di oliva e lardo |
| 1344 | All'oss possono essere affidate: | Tutte le risposte proposte |
| 1345 | Un ascesso è: | Una raccolta di materiale purulento |
| 1346 | Quale tra i seguenti sintomi/segni è tipico della lipotimia ? | Pallore |
| 1347 | Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante ? | Lasciare aperta la confezione dopo l'uso |
| 1348 | Le informazioni sullo stato di salute di un ospite in una struttura sanitaria possono essere fornite: | Solo alla persona/e da lui indicate |
| 1349 | Gli impacchi caldi determinano: | Aumento del flusso ematico |
| 1350 | Nell'esame colturale di materiale biologico si procede: | Alla ricerca di microrganismi patogeni |
| 1351 | Individuare, fra i sottostanti interventi, quello che può favorire il sonno notturno di una persona: | Regolare la temperatura della stanza fra i 22 e i 24 °C |
| 1352 | Quale fra i seguenti metodi di sterilizzazione è tecnica di elezione per i materiali termolabili ? | La sterilizzazione con ossido di etilene o gas plasma |
| 1353 | Le principali funzioni dell'oss sono: | Assistenza diretta e aiuto domestico/alberghiero, intervento igienico sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo |
| 1354 | Nell'eliminazione in letto è opportuno: | Non tenere la persona sulla padella più del necessario |
| 1355 | Nella procedura della pulizia quotidiana della stanza di degenza si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. Quale ? | Disinfettare tutte le superfici |
| 1356 | Per disinfettare una superficie: | Si deterge la superficie e quindi si disinfetta |
| 1357 | Il midollo spinale contenuto all'interno della colonna vertebrale appartiene al tessuto: | Nervoso |
| 1358 | Indicare quale fra i seguenti materiali non è normalmente necessario per eseguire un bagno a letto: | Disinfettante |
| 1359 | La biancheria sporca di un paziente in isolamento deve: | Tutte le risposte proposte |
| 1360 | Quali di queste infezioni si trasmettono con gli alimenti ? | Epatite A, escherichia coli, salmonella |
| 1361 | Quale dei seguenti materiali va smaltito nei rifiuti speciali ? | Sondini naso-gastrici |
| 1362 | Nell'effettuazione dell'igiene ambientale è indispensabile: | Effettuare la spolveratura a umido |
| 1363 | Per far mantenere la posizione laterale nel letto a una persona non autosufficiente occorre: | Mettere un cuscino sotto la testa, uno dietro la schiena, uno fra le gambe, uno come appoggio per l'arto superiore |
| 1364 | Nella parte sinistra del cuore circola: | Sangue ossigenato |
| 1365 | Con l'autoclave non è possibile sterilizzare: | Fibre ottiche |
| 1366 | Durante un esame invasivo, l'oss può: | Tutte le risposte proposte |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|---|--|
| 1367 | Nelle infezioni ospedaliere sono vie di contagio indiretto: | Tutte le risposte proposte |
| 1368 | La persona adulta emette normalmente nelle 24 ore: | 1.400 cc di urina |
| 1369 | Nell'apparato respiratorio la trachea conduce: | Ai bronchi |
| 1370 | Al momento dell'alzata dal letto di una persona, dopo alcuni giorni di immobilità, è opportuno: | Tenerla seduta sul bordo del letto per qualche minuto controllando la comparsa di eventuali alterazioni |
| 1371 | Nell'ambito della relazione con la persona assistita, "ascolto attivo" significa: | Prestare attenzione dimostrando interesse a ciò che la persona dice |
| 1372 | Indica tra i seguenti quali sono da considerare un rifiuto sanitario a rischio infettivo: | Garze sporche di medicazione |
| 1373 | Come si posiziona la carrozzina a rotelle per alzare una persona emiplegica dal letto ? | Dalla parte sana in corrispondenza della testata o della pediera del letto |
| 1374 | Lo stimolo alla minzione è dato da: | Dilatazione delle pareti della vescica |
| 1375 | Quale le delle seguenti è la corretta sequenza degli organi dell'apparato digerente? | Esofago -> stomaco -> intestino tenue -> colon |
| 1376 | Quale fra queste affermazioni è da considerare scorretta ? | L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani |
| 1377 | Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un buon disinfettante è errata: | Inattività in presenza di sostanze organiche |
| 1378 | Per un corretto trattamento del materiale da sterilizzare occorre (indicare la risposta errata): | Sciaccarlo, farlo sgocciolare, ma lasciando un certo grado di umidità residua |
| 1379 | Indica quale delle sotto elencate caratteristiche della flora transitoria cutanea è esatta: | Prò essere rimossa con il semplice lavaggio |
| 1380 | Per aiutare un soggetto emiplegico a deambulare su una superficie piana, avvalendosi di un ausilio, è necessario sapere che la corretta sequenza è: | Ausilio -> gamba plegica - > gamba sana |
| 1381 | L'accudimento della persona in RSA può essere affidato all'oss ? | Dopo valutazione del coordinatore infermieristico/infermier e responsabile |
| 1382 | Durante il pasto una persona riferisce nausea. L'oss deve: | Sospendere il pasto, tenerla seduta, avvisare il personale infermieristico |
| 1383 | Quali indicazioni fornire alla persona durante la deambulazione assistita ? | Mantenere la posizione eretta e guardare avanti |
| 1384 | La posizione in letto che più favorisce l'espansione della gabbia toracica nell'anziano è: | Posizione seduta |
| 1385 | Quale tra le seguenti è una responsabilità attribuibile all'oss ? | La medicazione di lesioni cutanee |
| 1386 | Individuare la sequenza corretta per la preparazione del materiale da sterilizzare: | Decontaminazione, risciacquo, pulizia, asciugatura |
| 1387 | A livello ascellare il termometro deve rimanere in sede: | 9 min |
| 1388 | Quale dei seguenti fattori influenza la defecazione ? | Tutte le risposte proposte |
| 1389 | Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni della comunicazione interpersonale nell'assistenza è giusta: | La comunicazione è cruciale per il successo del risultato dell'intervento assistenziale e di cura |
| 1390 | Nell'assistenza al paziente demente è utile: | Mantenere più a lungo possibile le capacità residue stimolandolo a fare da solo |
| 1391 | Tra le seguenti affermazioni indicare quella corretta: | La frutta dovrebbe essere mangiata lontano dai pasti |
| 1392 | L'epiglottide ha la funzione di: | Impedire che i cibi vadano in trachea |
| 1393 | In presenza di una persona con intossicazione per via inalatoria occorre prioritariamente: | Trasportare la persona in una zona non contaminata e ben areata, controllandone l'attività respiratoria |
| 1394 | Nell'anziano si può incrementare l'apporto proteico: | Aggiungendo carne, pesce, prosciutto alla minestra |
| 1395 | La contenzione fisica di un assistito può essere agita dall'oss alle seguenti condizioni (barrare la risposta errata): | Solo in ospedale |
| 1396 | Prima di trasportare l'assistito in sala operatoria si deve riverificare: | Tutte le risposte proposte |
| 1397 | Le unghie dei piedi devono essere tagliate e limate: | In forma quadrata |
| 1398 | Per favorire l'espettorazione in un soggetto forte fumatore e che presenta tosse produttiva, l'oss può: | Curare l'idratazione dell'assistito |
| 1399 | Nel caso in cui l'infermiere chieda aiuto per gestire la somministrazione dei farmaci agli assistiti, l'oss può: | Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale |
| 1400 | Il termometro si definisce "a massima" perché: | Il mercurio rimane fermo nel punto massimo di espansione che coincide con la massima temperatura corporea rilevata |
| 1401 | Quale di questi fattori non condiziona la diuresi ? | Alterazione del ritmo sonno-veglia |
| 1402 | L'oss può svolgere prestazioni informative a favore dell'utente | Sì, per gli ambiti di sua competenza |
| 1403 | Per la distribuzione dei pasti l'oss deve: | Avere a disposizione il menù giornaliero |
| 1404 | Il fecaloma è: | Una raccolta di feci disidratate e consistenti nell'ampolla rettale |
| 1405 | La cistifellea è un serbatoio di: | Bile |
| 1406 | Il microclima di una stanza di degenza è determinato dai seguenti fattori (indicare la risposta errata): | Illuminazione |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|--|---|
| 1407 | Nelle manovre di BLS, dopo quanti minuti si effettua la prima valutazione: | 1 |
| 1408 | Con quali delle seguenti modalità è opportuno controllare il peso di un soggetto con problemi cardiaci (soggetto a edemi) ? | Controllare il peso con lo stesso abbigliamento e la stessa bilancia |
| 1409 | Quale tipo di materasso è più idoneo per la prevenzione delle lesioni da compressione ? | Ad aria |
| 1410 | L'infermiere ha assegnato i pazienti in coma alla coppia A di oss e i pazienti con esiti di ictus alla coppia B di oss. La registrazione dell'assistenza di base effettuata a questi due gruppi di pazienti deve essere fatta: | Per ambedue i gruppi dalle rispettive coppie di oss |
| 1411 | La sudorazione eccessiva va controllata attentamente soprattutto in: | Neonati e anziani |
| 1412 | Nel soggetto portatore di colostomia, si deve accuratamente evitare: | Che l'elastico dei pantaloni prenda sulla sacca di raccolta delle feci |
| 1413 | Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente si devono evitare: | Tutte le risposte proposte (frasi stereotipate; incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale; eccessivo coinvolgimento emotivo) |
| 1414 | La malnutrizione nell'anziano è più frequentemente: | Calorico-proteica |
| 1415 | Qual è la postura più corretta in poltrona per evitare lo scivolamento del sacro ? | Con la seduta leggermente basculata indietro, schienale a 90° |
| 1416 | Quale fra i seguenti non è un principio della corretta sanificazione ? | Pulire prima le superfici verticali e poi quelle orizzontali |
| 1417 | Nella dieta iposodica, quale di queste indicazioni non è adeguata ? | Non aggiungere zucchero al caffè |
| 1418 | Una persona ha perso conoscenza ma mantiene i segni vitali (polso e respiro). Che cosa deve fare l'oss ? | La pone in posizione laterale di sicurezza chiamando subito soccorso |
| 1419 | Trovando una persona in apparente stato di incoscienza: | Controlli il livello di coscienza chiamandola |
| 1420 | Nella posizione seduta in poltrona come deve essere mantenuto lo schienale ? | Perpendicolare al sedile |
| 1421 | Sono effetti della contenzione fisica tutti i seguenti, escluso: | Infezioni urinarie |
| 1422 | Per evitare lesioni all'occhio in un paziente in coma si deve: | Applicare frequentemente sugli occhi garze umide |
| 1423 | Quali sono le zone a rischio per lesioni da compressione nella posizione laterale ? | Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo |
| 1424 | L'oss, in ambito sanitario, agisce: | All'interno di équipe multidisciplinari in un rapporto di collaborazione |
| 1425 | Che cosa è un ictus? | Una malattia neurologica |
| 1426 | La tubercolosi è una malattia contagiosa che si trasmette mediante un batterio per via ? | Via aerea |
| 1427 | Il cibo che viene deglutito è detto: | bolo |
| 1428 | Indicare qual è il significato del termine "Costipazione" | Ritenzione delle feci |
| 1429 | Quale delle seguenti coppie di parole ha una sua coerenza interna | Dispepsia - Stomaco |
| 1430 | Il succo di limone, spesso utilizzato in semplici disturbi gastrici, è caratterizzato da: | acidità |
| 1431 | L'esofago mette in comunicazione: | faringe e stomaco |
| 1432 | Indicare qual è il significato del termine "Borborigmo" | Rumore prodotto dallo spostamento del contenuto intestinale |
| 1433 | I denti decidui sono: | quelli da latte |
| 1434 | La vescica: | è dotata di grande distensibilità |
| 1435 | Qual'è la funzione primaria dei carboidrati negli esseri viventi? | Fornire energia |
| 1436 | Individuare l' accoppiamento improprio. | Stomatite - Infiammazione vaginale |
| 1437 | Il fegato si trova: | sul lato destro dell'addome |
| 1438 | Quali delle seguenti strutture fa parte del tubo gastro-enterico? | Digiuno |
| 1439 | Quali tra i cibi elencati dovrebbero essere evitati da un paziente diabetico | Uva |
| 1440 | Le parti dell'apparato digerente che secernono enzimi per la digestione sono: | bocca, stomaco, intestino tenue |
| 1441 | Responsabile dei movimenti della muscolatura dell'intestino è: | il sistema nervoso autonomo |
| 1442 | La terapia solare ha costituito per lungo tempo nella prima metà del secolo XX una strategia per combattere | Il rachitismo |
| 1443 | L'acido prodotto dalle ghiandole gastriche è: | l'acido cloridrico |
| 1444 | Quali sono le forme farmaceutiche i cui principi attivi passano in forma prevalente attraverso lo stomaco | Compresse |
| 1445 | Le strutture intestinali deputate all'assorbimento sono i: | microvilli |
| 1446 | Elabora il liquido prostatico: | la prostata |
| 1447 | Individuare l' accoppiamento improprio. | Tiroide - Saliva |
| 1448 | Indicare qual è il significato del termine "Endoscopia" | Esame visivo delle cavità o dei canali del corpo |
| 1449 | Di quale apparato fa parte l'uretere? | dell'apparato renale- escretore |
| 1450 | Indicare qual è il significato del termine "abulia". | Mancanza di volontà |
| 1451 | Indicare qual è il significato del termine "adinamia" | Debolezza generale del corpo |

| N. | Domanda | Risposta |
|------|---|--|
| 1452 | La digestione consiste di processi: | meccanici, chimici, soprattutto enzimatici |
| 1453 | Indicare qual è il significato del termine "onicofagia". | Abitudine di mangiarsi le unghie |
| 1454 | Fa parte dell'apparato respiratorio: | trachea |
| 1455 | La cirrosi: | è una condizione patologica a carico del fegato |
| 1456 | Le gonadi femminili sono: | le ovaie |
| 1457 | La motilità intestinale è di tipo: | peristaltico |
| 1458 | Qual è il nome della porzione di intestino più vicina allo stomaco | Duodeno |
| 1459 | Un individuo di gruppo sanguigno B può ricevere sangue di tipo: | B, O |
| 1460 | L'altro nome per indicare la cistifellea è: | colecisti |
| 1461 | Quale di queste è la ghiandola più voluminosa nel corpo umano? | Fegato |
| 1462 | L'alluce valgo è un'affezione | che può essere favorita dall'impiego di calzature non idonee |
| 1463 | I globuli rossi si formano: | nel midollo osseo |
| 1464 | Indicare qual è il significato del termine "oncologia". | Studio dei tumori |
| 1465 | L'eritema è: | una condizione cutanea patologica |
| 1466 | Il colesterolo è: | uno steroide |
| 1467 | L'organo che assicura la respirazione, la nutrizione e la protezione dell'embrione e del feto, si chiama: | placenta |
| 1468 | I dotti epatici sono: | i condotti del fegato |
| 1469 | Individuare l' accoppiamento improprio. | Laringe - Tubo digerente |
| 1470 | Nella saliva vi è la presenza di sostanza ad attività: | antibatterica |
| 1471 | In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse insieme in un unico blocco? | Regione sacrale |
| 1472 | Il tessuto epiteliale è: | un tessuto con funzioni di rivestimento e di secrezione |
| 1473 | Indicare qual è il significato del termine "glossite". | Infiammazione della lingua |
| 1474 | Nel cuore sono presenti valvole atrio- ventricolari: | due |
| 1475 | Il disco pigmentato che dà colore all'occhio è detto: | iride |
| 1476 | La rinite è: | un'infiammazione della mucosa nasale |
| 1477 | L'attività cardiaca è misurata tramite: | l'elettrocardiogramma |
| 1478 | Indicare qual è il significato del termine "mastite". | Infiammazione delle mammelle |
| 1479 | Il cuore si divide in: | due atri e due ventricoli |
| 1480 | Indicare qual è il significato del termine "Ectasia" | Dilatazione di un organo cavo |
| 1481 | Nel braccio si trovano: | il bicipite anteriormente e il tricipite posteriormente |
| 1482 | Il termine 'orchite' indica | l'infiammazione del testicolo |
| 1483 | Il sistema cardiocircolatorio umano prevede l'esistenza di: | una pompa, il piccolo e il grande circolo |
| 1484 | Indicare qual è il significato del termine "Anisocoria" | Diseguale ampiezza delle due pupille |
| 1485 | In media la temperatura corporea normale nell'uomo è circa gradi centigradi: | 36.7 |
| 1486 | Indicare qual è il significato del termine "difterite". | Malattia infettiva |
| 1487 | Quale di questi organi non fa parte dell'apparato digerente? | Laringe |
| 1488 | Alla coagulazione del sangue: | partecipano le piastrine |
| 1489 | Quale di queste strutture non è presente in un individuo di sesso maschile? | Tuba di Falloppio |
| 1490 | Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto: | Nessuna delle altre risposte è corretta |
| 1491 | La cornea è: | un tessuto dell'occhio |
| 1492 | A quale fascia d'età corrisponde la terza età o fase della senilità? | Dai 70 in su |
| 1493 | A quale figura spetta il compito di attribuire l'incarico di direttore del distretto sanitario? | Direttore generale |
| 1494 | A quale genere appartiene il virus dell'epatite a: | Enterovirus |
| 1495 | Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali fanno parte: | residenze extraospedaliere |
| 1496 | In caso di primo soccorso la valutazione dell'attività respiratoria va fatta per un tempo di: | 10 secondi |
| 1497 | I termometri rettali sono considerati: | materiale semicritico |
| 1498 | Nella disinfezione, l'acqua ossigenata o perossido di idrogeno: | ha un effetto molto debole sui batteri |
| 1499 | Per il trattamento della stipsi l'OSS può collaborare con l'infermiere per: | preparare il clistere |
| 1500 | La quantità di acqua consigliata per la dieta dell'anziano è di: | 1000cc - 2000cc |
| 1501 | Il termine carboidrati indica: | gli zuccheri |
| 1502 | Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato | catetere a permanenza |
| 1503 | Prima di raccogliere l'espettorato il paziente deve fare colazione? | no |